

# DOGGYU<sup>®</sup>



## 공구 제작의 창조적인 미래를 지향하며...

Tools must be designed to reflect not only the wishes of the users, but also the intentions of the makers. A hand tool is a reflection of human history. Tools were produced as people learned to make use of nature. Easy on people, in tune with nature, that is the origin of the tool. As time progresses, tools keep evolving. We want to learn about the history and the tradition of hand tools. Our aim in new tool-making is d wish to cultivate a creative future

도구

유니카

마벨

케이티씨

모토유키

게코

구디

챔피언

후지야

쿠로킨

빅터

와이즈

유키

덴카

하세가와

텔레스텝

티엔

각투스

젠트라

캄사이

No.	사진	제품명	제품기호	판매정가
1		스틸자루	390 중	33,700
2		자석빠루망치	390 소	33,700
3			450 중	36,600
4			450 소	36,600
5		스틸자루	345소소	27,300
6		일반빠루망치	345소소 (민자)	27,300
7			345 소	31,300
8			355 중	32,300
9		냉가망치	24mm	34,900
10		네오글라스	NEO 390 중	41,500
11		자석망치	NEO 390 소	38,900
12		네오스틸	345소소 (無)	29,500
13		칼라빠루망치	345소소	31,000
14			345 소	32,000
15			355 중	33,000
16		네오스틸	350중	41,000
17		자석망치	350소	40,000
18		치비네오	285소 (無)	36,000
19		숫.빠루망치	285소소 (無)	34,000
20		(최고급)	일체형 390 중	51,200
21		일체형자석빠루망치	일체형 390 소	51,200
22		철거 해체용	철거용 355 중	37,800
23		함마	철거용 355 소	36,700
24		장도리 함마	장도리 230g	27,000
25		용접용 함마	용접용 21mm	35,100
26		전공용 함마	전공 A형 [쇠망치형]	46,700
27		17mm 소켓장착	전공 B형 [팔각형]	46,700
28			전공 C형 [브리카야형]	46,700
29		스틸자루	0.7kg	25,600
30		돌망치	0.9kg	26,200
31			1.1kg	26,800
32			1.3kg	27,500
33		스틸자루	1.5파운드	32,000
34		양구-오함마	2.0파운드	33,000
35		숫.자루	A형 (無)	33,000
36		미니함마	B형 (격자)	33,000
37		시리즈	쇠망치형	33,000
38			팔각형	33,000
39			돌망치형	33,000
40		나무자루 쇠망치	21mm	25,500
41		(목수망치)	24mm	26,800
42		나무자루 팔각망치	225g	24,200
43		(목수망치)	300g	26,000
44		콤비	0.5파운드	22,600
45		우레탄 함마	1.0파운드	26,800
46		굴착용덕킹함마	KH-21	42,800
47		(넓적)-315mm	KH-27	44,500
48		굴착용덕킹함마	KH-21M	45,600
49		(넓적)-390mm	KH-27M	47,300
50		팬이함마(지질함마)	BD-21	53,500
51		345/350mm	BD-27	56,200
52		광폭 R빠루	R-210V-60	26,700
53		광폭 W빠루	W-210V-65	26,700
54		리프트 R빠루	RL-210V-60	30,000
55		리프트 W빠루	WL-210V-65	30,000
56		후스마 빠루	190-35mm	15,600
57		반생결속빠루	320-420g	35,600
58		하이 빠루	410-65mm	44,500
59			280-40mm	31,700
60		인테리어 정	150-30mm	26,200
61			150-45mm	26,200
No.	사진	제품명	제품기호	소비자권정가
62		GENNOII 주사위형	GENNOII No.1	22,500
63		GENNOII 볼형	GENNOII No.2	22,500
64		GENNOII 선절형	GENNOII No.3	22,500
65		GENNOII 편환형	GENNOII No.4	22,500
66		GENNOII 돈카지형	GENNOII No.5	22,500
67		GENNOII 팔각형	GENNOII No.6	22,500
68		GENNOII 오함마형	GENNOII No.7	22,500

No.	사진	제품명	제품기호	판매정가
69		마루 해체용 빠루	210mm	20,100
70		마루시공빠루	310mm	30,500
71		칼라S빠루	160mm	19,000
72			210mm	22,000
73			250mm	26,000
74			280mm	26,800
75			300mm	27,700
76			333mm	31,600
77			360mm	33,800
78		S빠루	450mm	42,700
79		인테리어빠루	200mm V형	24,000
80		(V형)	250mm V형	26,400
81			300mm V형	29,600
82		인테리어빠루	200mm 평형	24,000
83		(평형)	250mm 평형	26,400
84			300mm 평형	29,600
85		아이비 치셀10mm	IB CHISEL 10mm	23,700
86		아이비 치셀20mm	IB CHISEL 20mm	24,200
87		아이비 치셀30mm	IB CHISEL 30mm	24,500
88		아이비 치셀40mm	IB CHISEL 40mm	24,800
89		아이비 치셀50mm		26,400
90		아이비 치셀40mm	IB CHISEL 40mm	24,800
		(곡선형)	(곡선형)	
91		오픈락 외고리	F-53	28,900
92		오픈락 외고리	F-54	41,300
		(접이식)		
93		오픈락 쌍고리	F-53W	57,800
94		줄자,캣타칼 걸이	WF-2	29,500
95		U자 롱-타카걸이	F-39	21,100
96		캣타/테이프후크	F-51	41,700
97		외걸이 볼트캣타외~	F-50B	17,080
98		쌍걸이 볼트캣타외~	F-50W	29,120
99		견짜기/망치	F-35B	12,160
		T형-공구걸이		
100		자동레버형망치걸이	F-5	28,860
101		벨트걸이 카라비나	FF-4-BL	10,090
102		골드코팅	F-7-G	14,100
		망치빠루걸이		
103		망치/빠루드라이버	FM-1	17,080
		3중걸이		
104		망치걸이(유동식)	FM-41	16,430
105		숫.타카걸이(유동식)	F-58	23,030
106		롱-타카걸이(유동식)	FM-18	23,290
107		충전드릴걸이(유동식)	F-43	17,340
108		충전드릴U자형	U홀더set	17,340
		걸이세트		
109		배력W커터	배력W커터 (곡선)	142,300
110		배력W커터	배력W커터-(I형)	142,300
111		자바라 캐처	미니(165~520mm)	69,500
112			레귤러(185~720mm)	69,500
113			롱 (240~1,200mm)	81,700
114		시노볼트캣타	265-320g	52,300
115		보드펀치 185mm	01930	27,000
116		손도끼	450g	44,170
117		안전고리(3kg)	3kg	20,500
118		교체용 와이어	교체용 와이어	4,350
119		접이식카드	X-Cart (XC0150Y)	150,000
		품번 : 03786		



## 도구 망치

망치

빠루

방재용 공구

Estwing 해머



土牛産業株式会社  
<http://www.dogyu.jp>

# HAMMER

헤드부 무늬	격자무늬(스베리有)	민자(스베리無)
형상		

## 칼라 네오스틸 빠루 망치



\*주문품

### 네오스틸

컬러-네오스틸 파이프 자루 빠루망치. 특허PAT.

제품기호	포장단위	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
355 중 ○			355mm	134mm	29Φ	620g	010518
355 중 ⊙	6/36	33,000	355mm	134mm	29Φ	620g	010525
345 소 ○			345mm	125mm	27Φ	520g	010532
345 소 ⊙	6/36	32,000	345mm	125mm	27Φ	520g	010549
345 소소 ○		29,500	345mm	116mm	25Φ	440g	012420
345 소소 ⊙		31,000	345mm	116mm	25Φ	440g	012437



350mm 자석망치 콤팩트한 사이즈.  
한국인 체형에 가장 적합한 사이즈.

\*주문품

### 네오스틸 자석망치

제품기호	포장단위	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
350 중 ○			350mm	135mm	29Φ	630g	027899
350 중 ⊙	6/36	41,000	350mm	135mm	29Φ	630g	027905
350 소 ○			350mm	125mm	27Φ	540g	027912
350 소 ⊙	6/36	40,000	350mm	125mm	27Φ	540g	027929



280mm 콤팩트한 사이즈.  
한국인체형에 가장 적합한 사이즈.

### 치비네오스틸 합마

기존 제품보다 약 60mm 짧은 쇼트 타입

제품기호	포장단위	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
285 소 ○	6/36	36,000	285mm	125mm	27Φ	500g	027813
285 소 ⊙			285mm	125mm	27Φ	500g	027820
285 소소 ○	6/36	34,000	285mm	120mm	25Φ	440g	027837
285 소소 ⊙			285mm	120mm	25Φ	440g	027844

## 스틸자루 빠루망치



헤드가 절대 빠지지 않고, 돌아가지 않음.  
착용감이 좋은 천연 고무 그림자자루.

인테리어 공사, 내장공사에서  
가장 많이 사용.

### 스틸 빠루망치

도구의 스텐다드 대표 일반 빠루망치. 특허PAT.

제품기호	포장단위	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
355 중 ○			355mm	134mm	29Φ	620g	001059
355 중 ⊙	6/36	32,300	355mm	134mm	29Φ	620g	001066
345 소 ○			345mm	125mm	27Φ	520g	001516
345 소 ⊙	6/36	31,300	345mm	125mm	27Φ	520g	001523
345 소소 ○		27,300	345mm	116mm	25Φ	440g	001653
345 소소 ⊙		27,300	345mm	116mm	25Φ	440g	001660



310mm 빠루망치

### 스틸 310

콤팩트한 짧은 자루 타입. 특허PAT.

제품기호	상품번호	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
310 중 ○	00149		310mm	134mm	29Φ	600g	001493
310 중 ⊙	00150		310mm	134mm	29Φ	600g	001509
310 소 ○	01287		310mm	125mm	27Φ	600g	012871
310 소 ⊙	01288		310mm	125mm	27Φ	600g	012888



360mm 빠루망치

낙하방지 코드 장착

### 스틸 360

제품기호	상품번호	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
375 중 ○	02785		375mm	135mm	29Φ	620g	027851
375 중 ⊙	02786		375mm	135mm	29Φ	620g	027868
367 소 ○	02787		367mm	125mm	27Φ	520g	027875
367 소 ⊙	02788		367mm	125mm	27Φ	520g	027882



470mm 빠루망치

### 스틸 470

긴 자루 타입의 일반 빠루망치. 특허 PAT

제품기호	상품번호	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
470 중 ○	00628		470mm	134mm	29Φ	690g	006283
470 중 ⊙	00629		470mm	134mm	29Φ	690g	006290
470 소 ○	00630		470mm	125mm	27Φ	580g	006306
470 소 ⊙	00631		470mm	125mm	27Φ	580g	006313

헤드부 무늬	격자무늬 (스베리有)	민자 (스베리無)
형상		

## 스틸자루 자석망치



**Best seller** (형틀목수분들의 필수품)

### 자석 망치

제품기호	포장단위	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	
390 중 ○	6/36	33,700	390mm	134mm	29Φ	670g	
390 소 ○		33,700	390mm	125mm	27Φ	550g	
450 중 ○		36,600	450mm	134mm	29Φ	700g	
450 소 ○		36,600	450mm	125mm	27Φ	570g	



### 카라비나 후크 대응 스틸파네 300

제품기호	상품번호	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
300 중 ○	02971		300mm	134mm	29Φ	570g	029718
300 중 ⊙	02972		300mm	134mm	29Φ	570g	029725

### 카라비나 후크 대응 스틸파네 375

제품기호	상품번호	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
375 중 ○	02973		375mm	134mm	29Φ	610g	029732
375 중 ⊙	02974		375mm	134mm	29Φ	610g	029732



### 자석부착 스틸 스프링 470

장척형 사냥물 자물쇠, 특허PAT.

제품기호	상품번호	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
470 중 ○	01775		470mm	134mm	29Φ	700g	017753
470 중 ⊙	01776		470mm	134mm	29Φ	700g	017760
470 소 ○	01777		470mm	125mm	27Φ	570g	017777
470 소 ⊙	01778		470mm	125mm	27Φ	570g	017784



### 스텐레스 바루망치

제품기호	상품번호	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
390 중 ○	00607		390mm	134mm	29Φ	670g	006078
390 중 ⊙	00608		390mm	134mm	29Φ	670g	006085
345 소 ○	00609		345mm	125mm	27Φ	520g	006092
345 소 ⊙	00610		345mm	125mm	27Φ	520g	006108

## 원피스 일체형 자석 망치



### 원피스 - 자석 망치

제품기호	포장단위	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
390 중 ○	6/36	51,200	390mm	132mm	29Φ	730g	006788
390 중 ⊙			390mm	132mm	29Φ	730g	006795
390 소 ○			390mm	124mm	27Φ	650g	006801
390 소 ⊙			390mm	124mm	27Φ	650g	006818



### 원피스 자석 망치 - 낙하 방지 코드 장착

제품기호	상품번호	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
425 중 ○	03799		425mm	132mm	29Φ	680g	037997
425 중 ⊙	03800		425mm	132mm	29Φ	680g	038000
415 소 ○	03801		415mm	124mm	27Φ	595g	038017
415 소 ⊙	03802		415mm	124mm	27Φ	595g	038024



### 원피스 바루 망치 - 낙하 방지 코드 장착

제품기호	상품번호	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
425 중 ○	03795		425mm	135mm	29Φ	670g	037959
425 중 ⊙	03796		425mm	135mm	29Φ	670g	037966
415 소 ○	03797		415mm	124mm	27Φ	570g	037973
415 소 ⊙	03798		415mm	124mm	27Φ	570g	037980

### 일체형 함마 390mm 바루망치



제품 사용 동영상



### 원피스 - 바루망치

어떤 충격에도 분리되거나 휘어지지 않는다!

제품기호	상품번호	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
390 중 ○	00238		390mm	135mm	29Φ	700g	002384
300 중 ⊙	00239		390mm	135mm	29Φ	700g	002391
390 소 ○	00240		390mm	124mm	27Φ	630g	002407
300 소 ⊙	00241		390mm	124mm	27Φ	630g	002414

도 구

유니카

마벨

케이티씨

모토유

게코

구디

챔피언

후지야

쿠로킨

빅터

와이즈

유키

덴카

하세가와

텔레스텝

티엔

킥투스

젠트라

칸사이

# HAMMER

헤드부 무늬	격자무늬(스베리有)	민자(스베리無)
형상		

## 화이바 - 글라스 자석망치

도구

6개 1통 안에 색깔별로 2개씩 포장되어 있습니다.



### 네오글라스 자석망치

컬러-네오스틸 파이프 자루 뱀루망치. 특허PAT.

제품기호	포장단위	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
390 중 ○			390mm	137mm	29Φ	650g	010327
390 중 ⊙	6/36	41,500	390mm	137mm	29Φ	650g	010334
390 소 ○			390mm	127mm	27Φ	550g	010341
390 소 ⊙	6/36	38,900	390mm	127mm	27Φ	550g	010358



밑부분에 자석으로  
못을 붙여서 사용  
할 수 있습니다.

자석

자석

자석

### 네오글라스 - 캐치함마

특허PAT.

제품기호	상품번호	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
390 중 ○	01055		390mm	137mm	29Φ	670g	010556
390 중 ⊙	01056		390mm	137mm	29Φ	670g	010563
390 소 ○	01057		390mm	128mm	27Φ	560g	010570
390 소 ⊙	01058		390mm	128mm	27Φ	560g	010587



인장 강도 2.3t  
이상을 견딥니다.

도구 화이바글라스 함마는 강한 유리  
섬유를 주재료로 하고 있기 때문에 매우  
강인합니다. ※에폭시 접착제 첨가

### 고강도 화이바 망치

특허PAT.

제품기호	상품번호	정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
390 중 ○	00156		390mm	137mm	29Φ	650g	001561
390 중 ⊙	00157		390mm	137mm	29Φ	650g	001578
390 소 ○	00154		390mm	128mm	27Φ	550g	001547
390 소 ⊙	00155		390mm	128mm	27Φ	550g	001554
380 소소 ○	00572		380mm	127mm	25Φ	500g	005729
380 소소 ⊙	00573		380mm	127mm	25Φ	500g	005736



### 자석 부착 고강도 글라스 망치

제품기호	상품번호	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
390 중 ○	00617		390mm	138mm	29Φ	680g	006177
390 중 ⊙	00618		390mm	138mm	29Φ	680g	006184
390 소 ○	00615		390mm	127mm	27Φ	570g	006153
390 소 ⊙	00616		390mm	127mm	27Φ	570g	006160
380 소소 ○	01760		380mm	125mm	25Φ	510g	017609
380 소소 ⊙	01761		380mm	125mm	25Φ	510g	017616



### 자석 부착 화이바 글라스 망치 450

특허PAT.

제품기호	상품번호	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
450 중 ○	01765		450mm	138mm	29Φ	750g	017654
450 중 ⊙	01764		450mm	138mm	29Φ	750g	017647



### 숫 화이바 망치

컴팩트한 짧은 자루 타입. 특허PAT.

제품기호	상품번호	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
340 중 ○	00668		340mm	137mm	29Φ	630g	006689
340 중 ⊙	00669		340mm	137mm	29Φ	630g	006696
340 소 ○	00670		340mm	128mm	27Φ	540g	006702
340 소 ⊙	00671		340mm	128mm	27Φ	540g	006719



### 롱 - 글라스 망치

장척형 사냥을 자물쇠. 특허PAT.

제품기호	상품번호	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
450 중 ○	00586		450mm	137mm	29Φ	700g	005866
450 중 ⊙	00587		450mm	137mm	29Φ	700g	005873
450 소 ○	00584		450mm	136mm	27Φ	600g	005842
450 소 ⊙	00585		450mm	136mm	27Φ	600g	005859



### 스텐레스 글라스 망치

장척형 사냥을 자물쇠. 특허PAT.

제품기호	상품번호	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
390 중 ○	00427		390mm	137mm	29Φ	650g	004272
390 중 ⊙	00428		390mm	137mm	29Φ	650g	004289
390 소 ○	00429		390mm	128mm	27Φ	550g	004296
390 소 ⊙	00530		390mm	128mm	27Φ	550g	004302

※스텐레스 단조품은 생산 기간이 짧은 상품입니다. 만일 품질인 경우는 납품까지 시일이 걸릴 수 있으므로 재고를 확인해 주십시오.



### 동근 자루 글라스 망치

특허PAT.

제품기호	상품번호	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
355 중 ○	00113		355mm	134mm	29Φ	590g	001134
355 중 ⊙	00114		355mm	134mm	29Φ	590g	001141
335 소 ○	00145		335mm	125mm	27Φ	490g	001455
335 소 ⊙	00146		335mm	125mm	27Φ	490g	001462

헤드부 무늬	격자무늬 (스베리有)	민자 (스베리無)
형상		

## 다층구조 샤프트 - 최고급 화이버 망치



G.P.R 신형 유리섬유 재질 사용. 특허PAT.

제품기호	상품번호	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
395 중 ○	01316		395mm	137mm	29Φ	630g	013168
395 중 ⊙	01317		395mm	137mm	29Φ	630g	013175
395 소 ○	01318		395mm	128mm	27Φ	530g	013182
395 소 ⊙	01319		395mm	128mm	27Φ	530g	013199

## 나무자루 목공 망치



준형	제품기호	상품번호	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
	390 소 소 ○	00673		390mm	127mm	25Φ	410g	006733
	390 소 소 ⊙	00674		390mm	127mm	25Φ	410g	006740

리틀	제품기호	상품번호	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
	390 소 ○	00147		390mm	128mm	27Φ	440g	001479
	390 소 ⊙	00148		390mm	128mm	27Φ	440g	001486

미니	제품기호	상품번호	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
	390 중 ○	00101		390mm	137mm	29Φ	520g	001011
	390 중 ⊙	00102		390mm	137mm	29Φ	520g	001028
	450 중 ○	00256		450mm	137mm	29Φ	540g	002568
	450 중 ⊙	00257		450mm	137mm	29Φ	540g	002575

대형	제품기호	상품번호	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
	390 대 ○	00103		390mm	152mm	31Φ	650g	001035
	390 대 ⊙	00104		390mm	152mm	31Φ	650g	001042
	450 대 ○	00258		450mm	152mm	31Φ	700g	002582
	450 대 ⊙	00259		450mm	152mm	31Φ	700g	002599



자석 장착 리틀	제품기호	상품번호	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
	390 소 ○	00619		390mm	127mm	27Φ	440g	006191
	390 소 ⊙	00620		390mm	127mm	27Φ	440g	006207
	450 소 ○	01758		450mm	127mm	27Φ	490g	017586
	450 소 ⊙	01759		450mm	127mm	27Φ	490g	017593

자석 장착 미니	제품기호	상품번호	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
	390 중 ○	00621		390mm	138mm	29Φ	570g	006214
	390 중 ⊙	00622		390mm	138mm	29Φ	570g	006221
	450 중 ○	01766		450mm	138mm	29Φ	620g	017661
	450 중 ⊙	01767		450mm	138mm	29Φ	620g	017678

## 스텐레스 목공 망치



스텐레스 리틀	제품기호	상품번호	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
	450 소 ○	00161		450mm	128mm	27Φ	440g	001615
	450 소 ⊙	00162		450mm	128mm	27Φ	440g	001622

스텐레스 미니	제품기호	상품번호	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
	450 중 ○	00605		450mm	137mm	29Φ	560g	006054
	450 중 ⊙	00606		450mm	137mm	29Φ	560g	006061

스텐레스 대형	제품기호	상품번호	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
	450 대 ○	00288		450mm	154mm	31Φ	690g	002889
	450 대 ⊙	00289		450mm	154mm	31Φ	690g	002896

## PRO용 팔각 목공 망치 롱-KEN-



가늘고 긴 팔각형의 머리!  
꽃기 쉬운 폭넓은 작업계!

팔각 목공 롱-	제품기호	상품번호	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
	500 소 ○	03566		500mm	140mm	24Φ	500g	035665
	500 소 ⊙	03565		500mm	140mm	24Φ	500g	035658

## PRO용 나무자루 목공망치



프로 목공 450	제품기호	상품번호	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
	450 중 ○	03202		450mm	145mm	27Φ	520g	032022
	450 중 ⊙	03204		450mm	145mm	27Φ	520g	032046
	450 소 ○	03205		450mm	140mm	24Φ	440g	032053
	450 소 ⊙	03206		450mm	140mm	24Φ	440g	032060

프로 목공 600	제품기호	상품번호	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
	600 중 ○	03220		600mm	145mm	27Φ	570g	032206
	600 중 ⊙	03221		600mm	145mm	27Φ	570g	032213
	600 소 ○	03222		600mm	140mm	24Φ	500g	032220
	600 소 ⊙	03223		600mm	140mm	24Φ	500g	032237

도구

유니카

마벨

케이티씨

모토유

게코

구디

챔피언

후지야

쿠로키

빅터

와이즈

유키

덴카

하세가와

텔레스텝

티엔

킥투스

젠트라

칸사이

# HAMMER

헤드부 무늬	격자무늬(스베리有)	민자(스베리無)
형상		

## 브론즈(황동) PRO 나무자루 목수 망치



브론즈 목수 450

제품기호	상품번호	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
450 중 ○	01060		450mm	145mm	27Φ	520g	010600
450 중 ●	03229		450mm	145mm	27Φ	520g	032299
450 소 ○	01062		450mm	140mm	24Φ	440g	010624
450 소 ●	03232		450mm	140mm	24Φ	440g	032329

브론즈 목수 600

제품기호	상품번호	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
600 중 ○	01061		600mm	145mm	27Φ	570g	010617
600 중 ●	03230		600mm	145mm	27Φ	570g	032305
600 소 ○	01063		600mm	140mm	24Φ	500g	010631
600 소 ●	03233		600mm	140mm	24Φ	500g	032336

## 스텐레스 PRO 나무자루 목수 망치



스텐레스 목수 450

제품기호	상품번호	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
450 중 ○	03211		450mm	145mm	27Φ	520g	032114
450 중 ●	03212		450mm	145mm	27Φ	520g	032121
450 소 ○	03213		450mm	140mm	24Φ	440g	032138
450 소 ●	03214		450mm	140mm	24Φ	440g	032145

스텐레스 목수 600

제품기호	상품번호	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
600 중 ○	03224		600mm	145mm	27Φ	570g	032244
600 중 ●	03225		600mm	145mm	27Φ	570g	032251
600 소 ○	03226		600mm	140mm	24Φ	500g	032268
600 소 ●	03227		600mm	140mm	24Φ	500g	032275

## PRO 나무자루 자석 망치



목수 자석 450

제품기호	상품번호	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
450 소 ○	03337		450mm	140mm	24Φ	450g	033371
450 소 ●	03217		450mm	140mm	24Φ	450g	032176

목수 자석 600

제품기호	상품번호	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
600 소 ○	03339		600mm	140mm	24Φ	510g	033395
600 소 ●	03338		600mm	140mm	24Φ	510g	033388

## 장도리 함마



장도리 함마 - 스틸자루

제품기호	포장단위	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
230g 소소소 ○	6/48	27,000	280mm	105mm	23Φ	470g	002964
340g 소소 ○			315mm	120mm	25Φ	580g	002971
450g 중 ○			320mm	135mm	29Φ	700g	001165



“자석부착헤드부에 못을 붙일 수 있는 자석홀이 있습니다.”

자석 - 장도리

제품기호	상품번호	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
230g 소소소 ○	00461		290mm	105mm	23Φ	470g	004616

## 투바이포 (2X4) 함마



투바이포(2X4)란?

미국에서 시작된 목조 가옥 건축 공법의 하나로 두께 2인치, 넓이 4인치의 목재로 벽을 만들고 기둥을 전혀 쓰지 않는 건축 공법

스틸 - 투바이포 함마

제품기호	상품번호	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
450g 중 ○	01004		350mm	145mm	29Φ	700g	010044
450g 중 ●	01004		350mm	145mm	29Φ	700g	010044

## 하코야 함마



하코야함마

제품기호	상품번호	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
18mm ○	00988		300mm	92mm	18mm	270g	009888
18mm ●	00990		300mm	92mm	18mm	270g	009901
21mm ○	00989		330mm	110mm	21mm	400g	009895
21mm ●	00991		330mm	110mm	21mm	400g	009918
24mm ○	00321		330mm	110mm	21mm	490g	003213
24mm ●	00323		330mm	110mm	21mm	490g	003237



손잡이 구멍 내경 22mm로 서포트 핸들.

자루 구멍 22mm로 서포트 핸들로 사용가능.



하코야함마

제품기호	상품번호	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
24mm ○	00988		335mm	100mm	24X24mm	610g	004319
24mm ● (수정)	00990		335mm	110mm	24X24mm	610g	004319

헤드부 무늬	격자무늬 (스베리有)	민자 (스베리無)
형상		

## 철거 해체용 함마



**해체 빠른 망치** N65 못을 한번에 뺄 수 있는 헤드 디자인. 특허 PAT.

제품기호	포장단위	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
355 중 ○			355mm	108mm	29Φ	650g	005422
<b>355 중 ⊙</b>	6/36	<b>37,800</b>	355mm	108mm	29Φ	650g	005439
355 소 ○			355mm	102mm	27Φ	550g	005446
<b>355 소 ⊙</b>	6/36	<b>36,700</b>	355mm	102mm	27Φ	550g	005453

## 파이프 함마 (하코야 함마)



**파이프 함마** 수지 성형 그립 손잡이 영덩이 내경 22mm로

제품기호	상품번호	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
335(24mm) ⊙	01842		335mm	100mm	24X14mm	620g	018422



**해체 파이프 망치** N65 못을 한번에 뺄 수 있는 헤드 디자인

제품기호	상품번호	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
⊙	01843		380mm	108mm	29Φ	700g	018439



제품기호	상품번호	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
390 중 ⊙	00421		390mm	125mm	30Φ	750g	004210
390 중 ⊙	00422		390mm	125mm	30Φ	750g	004227

## 나무자루 쇠망치



**나무자루 쇠망치** 선절금정, 선절현능이라고도 합니다.

제품기호	포장단위	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
18mm			300mm	95mm	20×19mm	170g	003015
<b>21mm</b>	6/48	<b>25,500</b>	330mm	107mm	25×23mm	280g	003022
<b>24mm</b>		<b>26,800</b>	330mm	118mm	28×26mm	360g	003039
27mm			360mm	126mm	30×28mm	440g	003046



**스텐레스 쇠망치** 손잡이 포함

제품기호	상품번호	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
18mm	00274		360mm	95mm	20X19mm	190g	002742
21mm	00275		360mm	107mm	25X23mm	290g	002759
24mm	00276		360mm	118mm	28X26mm	390g	002766
27mm	00277		360mm	126mm	30X28mm	430g	002773

※스텐레스 단조품은 생산 기간이 짧은 상품입니다. 만일 품질인 경우는 납품까지 시일이 걸릴 수 있으므로 재고를 확인해 주십시오.



**화이버 글라스 손잡이 - 쇠망치**

제품기호	상품번호	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
21mm	00652		330mm	107mm	25X23mm	350g	006528
24mm	00653		330mm	118mm	28X26mm	450g	006535
27mm	00654		330mm	126mm	30X28mm	480g	006542



**나무자루 목수망치** 선절현능이라고도 합니다.

제품기호	상품번호	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
소 30mm	00313		360mm	125mm	33X29mm	500g	003138
중 33mm	00314		360mm	130mm	35X32mm	610g	003145
대 36mm	00315		360mm	140mm	38X35mm	720g	003152

## 도구

유니카

마벨

케이티씨

모토유

게코

구디

챔피언

후지야

쿠로진

빅터

와이즈

유키

덴카

하세가와

텔레스텝

티엔

킥투스

젠트라

칸사이

# HAMMER

도구

## 후나테켄노 함마



후나테켄노	제품기호	상품번호	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
21mm	00316			330mm	108mm	24Φ	290g	003169
24mm	00317			330mm	110mm	26Φ	320g	003176
소소	00318			330mm	122mm	27Φ	390g	003183
소	00319			360mm	128mm	29Φ	490g	003190
중	00320			360mm	135mm	32Φ	590g	003206
대	00338			360mm	142mm	33Φ	620g	003381



브론즈 후나테켄노	제품기호	상품번호	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
21mm	80316			360mm	108mm	24Φ	270g	803165
24mm	80317			360mm	110mm	26Φ	330g	803172
소소	80318			360mm	122mm	27Φ	390g	803189
소	80319			360mm	128mm	29Φ	480g	803196
중	80320			360mm	135mm	32Φ	560g	803202
대	80338			360mm	142mm	33Φ	610g	803387



스텐레스 후나테켄노	제품기호	상품번호	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
21mm	00278			360mm	108mm	24Φ	290g	002780
24mm	00279			360mm	110mm	26Φ	320g	002797
소소	00280			360mm	122mm	27Φ	410g	002803
소	00281			360mm	128mm	29Φ	470g	002810
중	00282			360mm	135mm	32Φ	590g	002827
대	00339			360mm	142mm	33Φ	640g	003398

※스텐레스 단조품은 생산 기간이 짧은 상품입니다. 만일 품질인 경우는 납품까지 시일이 걸릴 수 있으므로 재고를 확인해 주십시오.



화이버 글라스 자루 - 쇠망치	제품기호	상품번호	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
21mm	00278			330mm	108mm	24Φ	350g	010150
24mm	00279			330mm	110mm	26Φ	400g	010167
소소	00280			330mm	122mm	27Φ	480g	010174
소	00281			360mm	128mm	29Φ	580g	010181
중	00282			360mm	135mm	32Φ	640g	010198

## 가부크 함마



가부크	제품기호	상품번호	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
18mm	01144			330mm	72mm	20Φ	210g	011447
21mm	01145			330mm	76mm	23Φ	280g	011454
24mm	01146			330mm	86mm	26Φ	360g	011461
27mm	01147			360mm	93mm	29Φ	420g	011478
소	01148			360mm	103mm	32Φ	560g	011485
중	01149			360mm	110mm	34Φ	640g	011492
대	01150			360mm	116mm	35Φ	760g	011508
대대	01159			360mm	122mm	37Φ	880g	011591



브론즈 가부크	제품기호	상품번호	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
18mm	81144			360mm	72mm	20Φ	250g	811443
21mm	81145			360mm	76mm	23Φ	280g	811450
24mm	81146			360mm	86mm	26Φ	360g	811467
27mm	81147			360mm	93mm	29Φ	430g	811474
소	81148			360mm	103mm	32Φ	530g	811481
중	81149			360mm	110mm	34Φ	650g	811498
대	81150			360mm	116mm	35Φ	760g	811504
대대	81159			360mm	122mm	37Φ	850g	811597



스텐레스 가부크	제품기호	상품번호	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
18mm	00691			360mm	72mm	20Φ	230g	006917
21mm	00410			360mm	76mm	23Φ	300g	004104
24mm	00411			360mm	86mm	26Φ	380g	004111
27mm	00412			360mm	93mm	29Φ	460g	004128
소	00413			360mm	103mm	32Φ	580g	004135
중	00414			360mm	110mm	34Φ	6630g	004142
대	00415			360mm	116mm	35Φ	760g	004159

※스텐레스 단조품은 생산 기간이 짧은 상품입니다. 만일 품질인 경우는 납품까지 시일이 걸릴 수 있으므로 재고를 확인해 주십시오.

## 나무자루 팔각망치



### 나무자루 - 팔각망치

제품기호	포장단위	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
225g	6/36	24,200	330mm	75mm	22×20mm	320g	009833
300g		26,000	330mm	84mm	24×22mm	390g	009840
375g			330mm	92mm	26×23mm	470g	009857
450g			330mm	98mm	28×24mm	570g	006757



### 나무자루 - 브론즈 팔각망치

제품기호	상품번호	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
225g	80983		360mm	75mm	22X20mm	330g	809839
300g	80984		360mm	84mm	24X22mm	390g	809846
375g	80985		360mm	92mm	26X23mm	510g	809853
450g	80675		360mm	98mm	28X24mm	550g	806753



### 나무자루 - 스텐레스 팔각망치

제품기호	상품번호	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
225g	00664		360mm	75mm	22X20mm	340g	006641
300g	00665		360mm	84mm	24X22mm	410g	006658
375g	00666		360mm	92mm	26X23mm	480g	006665
450g	00667		360mm	98mm	28X24mm	590g	006672



### 하이바글라스 자루 - 팔각망치

제품기호	상품번호	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
225g	01006		330mm	75mm	22X20mm	390g	010068
300g	01007		330mm	84mm	24X22mm	450g	010075
375g	01008		360mm	92mm	26X23mm	600g	010082
450g	01009		360mm	98mm	28X24mm	660g	010099

## 블랙 하이바글라스 팔각망치



### 하이바 글라스 자루 - 팔각망치

제품기호	상품번호	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
225g	01844		330mm	75mm	22×20mm	390g	018446
300g	01845		330mm	84mm	24×22mm	450g	018453
375g	01846		330mm	92mm	26×23mm	600g	018460
450g	01847		330mm	98mm	28×24mm	660g	018477



### 하이바글라스 자루 - 브론즈 팔각망치

제품기호	상품번호	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
225g	81006		330mm	75mm	22X20mm	390g	810064
300g	81007		330mm	84mm	24X22mm	450g	810071
375g	81008		360mm	92mm	26X23mm	600g	810088
450g	81009		360mm	98mm	28X24mm	660g	810095



### 하이바글라스 자루 - 스텐레스 팔각망치

제품기호	상품번호	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
225g	01044		330mm	75mm	22X20mm	390g	010440
300g	01244		330mm	84mm	24X22mm	450g	012444
375g	00262		360mm	92mm	26X23mm	600g	002629
450g	00263		360mm	98mm	28X24mm	660g	002636

※스텐레스 단조품은 생산 기간이 짧은 상품입니다. 만일 품질인 경우는 납품까지 시일이 걸릴 수 있으므로 재고를 확인해 주십시오.

도구

유니카

마벨

케이티씨

모토유

게코

구디

챔피언

후지야

쿠로킨

빅터

와이즈

유키

덴카

하세가와

텔레스텝

티엔

킥투스


젠트라

칸사이

# HAMMER

도구

## 양구망치



나무자루 - 양구망치

제품기호	상품번호	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
두	00987		330mm	73mm	25X22mm	330g	009871
소소	00308		330mm	85mm	27X23mm	380g	003084
소	00309		330mm	90mm	28X25mm	510g	003091
중	00310		330mm	92mm	30X26mm	600g	003107
대	00311		360mm	95mm	33X30mm	670g	003114
대대	00312		360mm	105mm	35X30mm	780g	003121



나무자루 - 스텐레스 양구망치

제품기호	상품번호	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
소소	00270		360mm	85mm	27X23mm	410g	002704
소	00271		360mm	90mm	28X25mm	470g	002711
중	00272		360mm	92mm	30X26mm	590g	002728
대	00273		360mm	95mm	33X30mm	670g	002735

※스텐레스 단조품은 생산 기간이 짧은 상품입니다. 만일 품질인 경우는 납품까지 시일이 걸릴 수 있으므로 재고를 확인해 주십시오.



화이바글라스 자루 - 양구망치

제품기호	상품번호	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
두	01020		330mm	73mm	25X22mm	390g	010204
소소	01021		330mm	85mm	27X23mm	440g	010211
소	00561		360mm	90mm	28X25mm	580g	005613
중	00562		360mm	92mm	30X26mm	680g	005620
대	00563		360mm	95mm	33X30mm	760g	005637

## 사이드 망치



나무자루 - 사이딩 망치

제품기호	상품번호	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
소소	00474		330mm	122mm	27Φ	380g	004746

화이바글라스 자루 - 사이딩 망치

제품기호	상품번호	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
소소	00475		330mm	122mm	27Φ	480g	004753

망치 자국이 잘 안나고 올라가서 딱!!

## 판금용 망치



나무자루 - 양철망치

제품기호	상품번호	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
18mm	00676		330mm	102mm	19X19mm	320g	006764
21mm	00677		330mm	113mm	22X22mm	420g	006771



화이바글라스 자루 - 양철망치

제품기호	상품번호	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
18mm	00648		340mm	102mm	19X19mm	340g	006481
21mm	00649		340mm	113mm	22X22mm	460g	006498



파이프 자루 - 양철망치


제품기호	상품번호	정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
18mm	00660		340mm	102mm	19X19mm	420g	006603
21mm	00661		340mm	113mm	22X22mm	510g	006610



파이프자루 - 스텐레스 양철망치

제품기호	상품번호	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
18mm	003581		340mm	102mm	19X19mm	500g	035818
21mm	003582		340mm	113mm	22X22mm	580g	035825

※스텐레스 단조품은 생산 기간이 짧은 상품입니다. 만일 품질인 경우는 납품까지 시일이 걸릴 수 있으므로 재고를 확인해 주십시오.



파이프자루 - 지붕망치

상품번호	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
01274		345mm	135mm	22X22mm	560g	012741

## 용접용 함마



### 파이프자루 - 케렌 함마

제품기호	포장단위	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
21mm	6/36	35,100	340mm	160mm	21Φ	550g	002452



헤드형상



### 나무자루 - 케렌 함마

제품기호	상품번호	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
18mm	00137		330mm	150mm	20Φ	430g	001370
21mm	00138		330mm	160mm	24Φ	500g	001387



헤드형상



### 카스트리 함마

상품번호	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
00176		275mm	150mm	20Φ	320g	001769

## 판금용 망치



헤드형상



### 파이프자루 - 나라 시스템 망치

제품기호	상품번호	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
21mm	00663		315mm	122mm	30Φ	550g	006634
24mm	00634		315mm	128mm	37Φ	680g	006344



소켓부 (12각)  
헤드형상



### 소켓 포함 파이프자루 - 나라 시스템 망치

제품기호	상품번호	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
21mm	01213		320mm	120mm	30Φ	550g	012130

## 굴착용 망치

- 굴착 작업에 특화된 전용 형상



넓적



제품 동영상

▲KH-27



▲KH-21

### 굴착용 덕킹함마 (넓적) - 315mm

제품기호	상품번호	판매정가	전장	헤드길이	칼날폭	중량	JAN코드
KH-21	01679	42,800	315mm	130mm	35mm	490g	016794
KH-27	01688	44,500	315mm	150mm	43mm	700g	016886

- 굴착 작업에 특화된 전용 형상
- 롱- 샤프트 타입



넓적

▲KH-27M



▲KH-21M

### 굴착용 덕킹함마 (넓적) - 390mm

제품기호	상품번호	판매정가	전장	헤드길이	칼날폭	중량	JAN코드
KH-21M	03093	45,600	390mm	130mm	35mm	530g	039036
KH-27M	03904	47,300	390mm	150mm	43mm	730g	039043

- 굳은 흙을 무너뜨리는 "뽕죽함"



뽕죽



제품 동영상

▲BD-27



▲BD-21

### 괘이 함마 (지질 함마)

제품기호	상품번호	판매정가	전장	헤드길이	칼날폭	중량	JAN코드
BD-21	03095	53,500	345mm	175mm	35mm	510g	030950
BD-27	03906	56,200	350mm	235mm	43mm	780g	030967

## 도구

유니카

마벨

케이티씨

모토유

게코

구디

챔피언

후지야

쿠로킨

빅터

와이즈

유키

덴카

하세가와

텔레스텝

티엔

킥투스


젠트라

칸사이

# HAMMER

## 나무자루 냉가망치

도구




제품기호	상품번호	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
21mm	00120		325mm	165mm	25mm	460g	001202

제품기호	상품번호	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	칼날폭	중량	JAN코드
18mm	00484		325mm	120mm	18X18mm	23mm	400g	004845
21mm	00117		325mm	125mm	21X21mm	25mm	460g	001172
24mm	00118		325mm	138mm	24X24mm	28mm	545g	001189
27mm	00119		360mm	160mm	27X27mm	32mm	790g	001196




제품기호	상품번호	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	칼날폭	중량	JAN코드
21mm	00486		325mm	145mm	21X21mm	27mm	500g	004869
24mm	00123		325mm	155mm	24X24mm	30mm	580g	001233



제품기호	상품번호	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	칼날폭	중량	JAN코드
24mm	00124		325mm	127mm	24X24mm	50mm	630g	001240

제품기호	상품번호	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	칼날폭	중량	JAN코드
21mm	00682		325mm	125mm	21X21mm	32mm	450g	006825
24mm	00121		325mm	138mm	24X24mm	32mm	580g	001219
27mm	00485		360mm	160mm	27X27mm	36mm	850g	004852



제품기호	상품번호	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	칼날폭	중량	JAN코드
24mm	00122		325mm	132mm	24X24mm	60mm	610g	001226

제품기호	상품번호	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
15mm	00139		300mm	130mm	16X16mm	290g	001394
18mm	00140		300mm	150mm	19X19mm	380g	001400

꼭  
활용해  
주세요

타격면에 칼이 붙어있는 전통적인 형태의 미장 전문가용 망치를 별도로 준비해뒀습니다.


※ 사이즈에 따라 시간이 걸릴 수 있습니다.

현재 판매하고 있는 망치류는 타격면 모서리에 모따기를 하고 있습니다. 벽돌 블록 가공에 필수적인, 타격면에 예리한 모서리가 달린 전통적인 형태의 망치를 미장 분직용으로 만들어 드리고 있습니다.

※ 사용시에는, 사용설명을 반드시 읽어주세요

준비 가능한 사이즈

품명	사이즈
툰카치 오이	18mm, 21mm, 24mm, 27mm
빠루 부착 망치	21mm, 24mm, 27mm
블록정	21mm, 24mm





# HAMMER

## 도구

### 전공소켓망치 (17mm 소켓 결합)



#### 전공용 소켓 망치 [17mm]

제품기호	포장단위	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
A형 (쇠망치형)	6/48	46,700	270mm	105mm	23×22mm	400g	001639
B형 (팔각형)	6/48	46,700	270mm	82mm	25×22mm	500g	012857
C형 (프리카야형)	6/48	46,700	270mm	103mm	18×18mm	420g	013663



-주머니에 쏙 들어가는 전체 길이 약 200mm의 콤팩트 사이즈  
-밸런스가 좋고, 가볍고 사용하기 쉽다! 당사 기존 제품보다 약 120g 가볍다.

제품기호	상품번호	판매정가	전장	헤드전장	헤드길이	중량	JAN코드
A형 (쇠망치형)	03593		200mm	91mm	21×21mm	280g	035931
B형 (팔각형)	03594		200mm	70mm	23×20mm	345g	035948



-좁은 장소에서도 칠 수 있는 가로치기 기능 포함.  
-헤드 중량이 약 60g 올라, 타격력도 UP

제품기호	상품번호	판매정가	전장	헤드전장	헤드길이	중량	JAN코드
쇠망치형	03597		200mm	105mm	23×22mm	340g	035979

### 전공소켓망치 (롱 - 17mm 소켓)



#### 전공 망치 (롱소켓)

레이스웨이 대응 17mm 깊은 홀 소켓 포함.

제품기호	상품번호	판매정가	전장	헤드전장	헤드길이	중량	JAN코드
A-L형	01363		290mm	105mm	23×22mm	420g	013632
B-L형	01364		290mm	82mm	25×22mm	500g	013649
C-L형	01365		290mm	103mm	18×18mm	440g	013656



-주머니에 쏙 들어가는 전장 내 225mm의 콤팩트 사이즈  
-밸런스가 좋고, 가볍고 사용하기 쉽다! 당사 기존 제품보다 약 110g 가볍다.

제품기호	상품번호	판매정가	전장	헤드전장	헤드길이	중량	JAN코드
A-L형	03593		200mm	91mm	21×21mm	280g	035931
B-L형	03594		200mm	70mm	23×20mm	345g	035948



-좁은 장소에서도 칠 수 있는 가로치기 기능 포함.  
-헤드 중량이 약 60g 올라, 타격력도 UP

제품기호	상품번호	판매정가	전장	헤드전장	헤드길이	중량	JAN코드
쇠망치형	03958		225mm	105mm	23×22mm	375g	035986

## 미니 함마 (숫자루) 시리즈



▲ A형 (민자)

▲ B형 (스베리有)

▲ 쇠팅치형

- 목수 장인분들에게 추천하는 못 주머니에 쏙 들어가는 콤팩트 사이즈
- 방울 집게 형은 때리기 쉽게 목이 긴 쇠팅치형의 헤드를 사용합니다.
- 현장 작업에서 제대로 사용할 수 있는 헤드 크기
- 낙하 방지 안정기로 설치용 구멍 장착!

### 미니 함마 시리즈

제품기호	포장단위	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
A형 (민자)	6/60	33,000	210mm	116mm	25Φ	390g	002001
B형 (스베리有)	6/60	33,000	210mm	116mm	25Φ	390g	002018
쇠팅치형	6/60	33,000	210mm	107mm	23×22mm	370g	002025
팔각형	6/60	33,000	210mm	75mm	25×22mm	475g	002032
돌망치형	6/36	33,000	210mm	78mm	25Φ	650g	002049

▲ 팔각형

▲ 돌망치형

## 전공망치 - 롱 타입



▼ A-L형

▼ B-L형



소켓부 (12각)

### 전공 렌치 함마

경천 작업용, 손잡이 끝 17mm 소켓 포함.

제품기호	상품번호	판매정가	전장	헤드전장	헤드길이	중량	JAN코드
A-L형	01363		320mm	115mm	26X24mm	480g	012901
B-L형	01289		320mm	82mm	25X22mm	500g	012985



변환 소켓 어댑터 17mm→13mm



덴스케 [쇠팅치형, 팔각형, 브리키야형] 12각 타입  
3분용 소켓(17mm)  
전매렌치 해머 [쇠팅치형, 팔각형, 브리키야형] 6각 타입 (D-2 대응)

6각, 12각 모두대응 하고 있습니다.

### 렌치 소켓 어댑터

전공 망치용 변환소켓

제품기호	상품번호	판매정가	전장	중량	JAN코드
13mm	01358		25mm	24g	013588

## 정밀 함마 GENNO II 시리즈

NEW  
신제품



▲ No.1 주사위 형

▲ No.2 볼 형

▲ No.3 쇠팅치형



▲ No.4 편원형

▲ No.5 망치 모양

▲ No.6 육각형

▲ No.7 양구형

### 정밀함마 GENNO II

제품기호	상품번호	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
NO.1 주사위 형	02950	22,730	248mm	25mm	25X25mm	200g	029503
NO.2 볼 형	02951	22,730	245mm	29mm	29Φ	175g	029510
NO.3 쇠팅치형	02952	22,730	245mm	75mm	22Φ	255g	029527
NO.4 편원형	02953	22,730	245mm	60mm	22Φ	250g	029534
NO.5 망치 모양	02954	22,730	245mm	70mm	19X19mm	240g	029541
NO.6 육각형	02955	22,730	248mm	60mm	25Φ	275g	029558
NO.7 양구형	02956	22,730	245mm	60mm	22Φ	295g	029565



▲ S타입(쇠팅치형)



▲ R타입(양구형)

### 스텐레스 정밀함마

제품기호	상품번호	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
S타입(쇠팅치형)	02449		245mm	75mm	22Φ	250g	024492
R타입(양구형)	02450		245mm	60mm	22Φ	250g	024508

도구

유니카

마벨

케이티씨

모토유

게코

구디

챔피언

후지야

쿠로킨

빅터

와이즈

유키

덴카

하세가와

텔레스텝

티엔

킥투스

젠트라

캡사이

# HAMMER

## 도구

### 콤비 - 우레탄 함마



#### 콤비 우레탄 함마

제품기호	포장단위	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
0.5파운드	6/48	22,600	280mm	85mm	26Φ	320g	016008
1.0 파운드	6/36	26,800	300mm	115mm	32Φ	600g	016015



#### 나일론(수지) 망치

PAT.

제품기호	상품번호	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
0.5 파운드	01470		280mm	85mm	26Φ	260g	014707
1.0 파운드	01472		300mm	115mm	32Φ	470g	014721
1.5 파운드	01473		330mm	140mm	38Φ	760g	014738



#### 우레탄 망치

PAT.

제품기호	상품번호	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
0.5 파운드	01460		280mm	85mm	26Φ	260g	014608
1.0 파운드	01462		300mm	115mm	32Φ	470g	014622
1.5 파운드	01463		330mm	140mm	38Φ	760g	014639

### 플라스틱 류 망치 교체 헤드

나일론 망치  
헤드 ▶



◀ 우레탄 망치  
헤드

#### 나일론 망치 교체 헤드

제품기호	상품번호	판매정가	구성	중량	JAN코드
0.5 파운드	01490		1세트에 2개, 콤비망치 0.5 파운드 전용	20g	014905
1.0 파운드	01492		1세트에 2개, 콤비망치 1 파운드 전용	50g	014929
1.5 파운드	01493		1세트에 2개	100g	014936

#### 우레탄 망치 교체 헤드

제품기호	상품번호	판매정가	구성	중량	JAN코드
0.5 파운드	01480		1세트에 2개	30g	014806
1.0 파운드	01482		1세트에 2개	60g	014820
1.5 파운드	01483		1세트에 2개	100g	014837

### 고무 망치



#### 고무망치

제품기호	상품번호	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
230g (1/2P)	00433		290mm	80mm	43Φ	270g	004333
340g (3/4P)	00434		310mm	90mm	52Φ	430g	004340
450g (1P)	00437		340mm	95mm	57Φ	530g	004371
670g (11/2P)	00435		350mm	107mm	60Φ	730g	004357
910g (2P)	00436		370mm	117mm	70Φ	940g	004364



#### 백색 고무망치

두드리는 부분에 색을 입히지 않는 흰색 고무 망치


제품기호	상품번호	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
230g (1/2P)	01237		290mm	80mm	43Φ	270g	012376
340g (3/4P)	01238		310mm	90mm	52Φ	370g	012383
450g (1P)	01239		340mm	95mm	57Φ	470g	012390
670g (11/2P)	01240		350mm	107mm	60Φ	660g	012406
910g (2P)	01241		370mm	117mm	70Φ	870g	012413



#### 바닥재용 - 천연 고무망치

내구성의 높은 천연고무를 사용한 망치

제품기호	상품번호	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
소 (340g)	01360		340mm	95mm	55Φ	430g	013601
중(450g)	01361		340mm	105mm	60Φ	530g	013618
대(670g)	01362		370mm	115mm	70Φ	720g	013625



▲ 원형 대 (No.2)

고품질 우레탄 소재를 사용하여  
지금까지 고무 망치에 없었던  
강력한 내구성을 가지고 있습니다.



▲ 각형 대 (No.3)

#### 바닥재용 - 천연 고무 망치

고품질 우레탄 수지를 사용한 소프트 망치

제품기호	상품번호	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
원형 소 (No.1)	01640		340mm	110mm	60Φ	540g	016404
원형 대 (No.2)	01641		370mm	120mm	70Φ	750g	016411
원형 대 (No.3)	01642		370mm	120mm	70X80mm	890g	016428

## 플라스틱 카케야 FRP 함마



플라스틱 카케야

제품기호	상품번호	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	몸통둘레	헤드중량	중량	JAN코드
UK-1	01645		450mm	150mm	100mm	105mm	1050g	1500g	016459

## 파이프 자루 고무망치



파이프 자루 - 고무망치

제품기호	상품번호	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
소	02977		310mm	90mm	46Φ	500g	029770
중	02978		340mm	97mm	57Φ	700g	029787
대	02979		370mm	109mm	64Φ	900g	029794

## 석옥현능



석옥현능

제품기호	상품번호	판매정가	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
2.0kg	00126		137mm	50Φ	2.0kg	001264
2.0kg	00127		140mm	55Φ	2.5kg	001271
2.0kg	00128		162mm	55Φ	3.0kg	001288
2.0kg	00129		170mm	60Φ	3.5kg	001295
2.0kg	00130		185mm	60Φ	4.0kg	001301

## 스틸자루 오함마



스틸자루 - 오함마

제품기호	포장단위	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
1.5 파운드	6/12	32,000	285mm	90mm	23Φ	700g	013007
2.0 파운드	6/12	33,000	285mm	100mm	34Φ	950g	006726



헤드까지 관통시켜  
파이프 결속 길이를 늘렸습니다.

관통 파이프 자루 - 오함마

제품기호	상품번호	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
2파운드	01919		280mm	100mm	34Φ	940g	019191



(낙하방지 고리 장착) 파이프 자루 - 오함마

제품기호	상품번호	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
2파운드	02990		300mm	100mm	34Φ	950g	029909

도구

유니카

마벨

케이티씨

모토유기

게코

구디

챔피언

후지야

쿠로킨

빅터

와이즈

유키

덴카

히세가와

텔레스텝

티엔

킥투스

젠트라

캄사이

# HAMMER

## 도구

### 스틸 자루 돌망치



#### 스틸자루 - 돌망치

제품기호	포장단위	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
0.7kg	6/12	25,600	285mm	78mm	25Φ	700g	005408
0.9kg	6/12	26,200	285mm	91mm	32Φ	980g	005521
1.1kg	6/12	26,800	285mm	93mm	35Φ	1180g	005538
1.3kg	6/12	27,500	280mm	100mm	34Φ	1350g	005545



#### 관통 파이프자루 - 돌망치

제품기호	상품번호	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
0.7kg	01915		280mm	78mm	25Φ	650g	019153
0.9kg	01916		280mm	91mm	32Φ	930g	019160
1.1kg	01917		280mm	93mm	35Φ	1130g	019177
1.3kg	01918		280mm	105mm	37Φ	1300g	019184



#### (낙하방지 고리 장착) 파이프 자루 - 돌망치

제품기호	상품번호	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
0.7kg	02986		300mm	78mm	25Φ	680g	029862
0.9kg	02987		300mm	91mm	32Φ	980g	029879
1.1kg	02988		300mm	93mm	35Φ	1180g	029886

### 스틸자루 돌망치 (숫자루)



#### 파이프 자루 - 돌망치 쇼트

제품기호	상품번호	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
0.9kg	02991		200mm	91mm	32Φ	890g	029916
1.1kg	02992		200mm	93mm	35Φ	1070g	029923
1.3kg	02993		200mm	105mm	37Φ	1230g	029930

### 돌망치 홀더



#### 돌망치 홀더

제품기호	상품번호	판매정가	상품 사이즈	중량	JAN코드
F-76	01694		W280mm X H110mm	890g	029916

※작업용품 카탈로그에도 기재되어 있습니다.

### 아시바 망치 (전문가용)



#### 아시바 망치

제품기호	상품번호	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
G-07	02287		315mm	80mm	47X42mm	950g	022870
G-10	02020		315mm	100mm	47X42mm	1200g	020203

## 컬러 돌망치 (카라비나 장착)

14φ 카라비나 장착홀



카라비나 후크 장착 돌망치

제품기호	상품번호	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
블랙	04849		295mm	100mm	35φ	850g	048498
레드	04850		295mm	100mm	35φ	850g	048504
블루	04851		295mm	100mm	35φ	850g	048511
그린	04852		295mm	100mm	35φ	850g	048528
오렌지	04853		295mm	100mm	35φ	850g	048535

## Premium 프리미엄 돌망치



파이프 자루 - 프리미엄 돌망치

제품기호	상품번호	판매정가	전장	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
0.9kg 골드 (GDP)	04839		300mm	91mm	32φ	980g	048399
1.1kg 골드 (GDP)	04840		300mm	93mm	35φ	1180g	048405
0.9kg 실버 (SVP)	04843		300mm	91mm	32φ	980g	048436
1.1kg 실버 (SVP)	04844		300mm	93mm	35φ	1180g	048443
0.7kg 블랙 (BKO)	04846		300mm	78mm	25φ	680g	048467
0.9kg 블랙 (BKO)	04847		300mm	91mm	32φ	980g	048474
1.1kg 블랙 (BKO)	04848		300mm	93mm	35φ	1180g	048481

## 망치 디스플레이용 HOOK

도구의 제안. 매장 공간 효율 UP!




Point!

● “매장을 보기 쉽고, 재고를 적게, 구색을 많이”를 컨셉으로 한 점포진열용 후크를 준비

HDP-1 망치 매장이 종래의 3분의 1로!!

1대에 망치 6개까지 진열가능!

※ 디스플레이는 바후크용 (마넬 집기에는 사용할 수 없습니다.)




HDP-2 매장 공간 효율 UP!

후크 2개로 2개 아이템 X 각 3장 진열이 가능!

※ 이 후크는 바 전용 후크입니다. 인터넷 집기에는 사용할 수 없습니다.

망치 진열용 2단 후크 HDP-2



망치 디스플레이 2단 타입 [1조 (2개입)]



함마스텐드

제품기호	상품번호	판매정가	중량	JAN코드
HDP-1	01684		500g	016848
HDP-2	01757		260g	017579

도구

유니카

마벨

케이티씨

모토유

게코

구디

챔피언

후지야

쿠로킨

빅터

와이즈

유키

덴카

하세가와

텔레스텝

티엔

킥투스

젠트라

캡사이

헤드부 무늬	격자무늬(스베리有)	민자(스베리無)
형상		

## PRO 망치 헤드



제품기호	상품번호	판매정가	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
소 ○	03568		140mm	24Φ	250g	035689
소 ⊙	03567		140mm	24Φ	250g	035672



제품기호	상품번호	판매정가	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
중 ○	03203		145mm	27Φ	290g	032039
중 ⊙	03199		145mm	27Φ	290g	031995
소 ○	03207		140mm	24Φ	240g	032077
소 ⊙	03208		140mm	24Φ	240g	032084



제품기호	상품번호	판매정가	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
소 ○	03201		140mm	24Φ	260g	032015
소 ⊙	03200		140mm	24Φ	260g	032008



제품기호	상품번호	판매정가	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
중 ○	01064		145mm	27Φ	290g	010648
중 ⊙	03228		145mm	27Φ	290g	032282
소 ○	01065		140mm	24Φ	240g	010655
소 ⊙	03231		140mm	24Φ	240g	032312



제품기호	상품번호	판매정가	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
중 ○	03209		145mm	27Φ	290g	032091
중 ⊙	03210		145mm	27Φ	290g	032107
소 ○	03215		140mm	24Φ	240g	032152
소 ⊙	03216		140mm	24Φ	240g	032169

## 스텐레스 망치 헤드



제품기호	상품번호	판매정가	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
○	00159		128mm	27Φ	280g	001592
⊙	00160		128mm	27Φ	280g	001608

제품기호	상품번호	판매정가	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
○	00364		137mm	29Φ	355g	003640
⊙	00363		137mm	29Φ	355g	003633

제품기호	상품번호	판매정가	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
○	00362		154mm	31Φ	480g	003626
⊙	00361		154mm	31Φ	480g	003619

※스텐레스 단조품은 생산 기간이 짧은 상품입니다. 만일 품질인 경우는 납품까지 시일이 걸릴 수 있으므로 재고를 확인해 주십시오.

## 스텐레스 양구망치 헤드



제품기호	상품번호	판매정가	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
소소	00346		85mm	27X23mm	300g	003466
소	00347		90mm	28X25mm	350g	003473
중	00348		92mm	30X26mm	420g	003480
대	00349		95mm	33X30mm	560g	003497



제품기호	상품번호	판매정가	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
225g	00636		75mm	22X20mm	225g	006368
300g	00637		84mm	24X22mm	300g	006375
375g	00638		92mm	26X23mm	375g	006382
450g	00639		98mm	28X24mm	450g	006399



제품기호	상품번호	판매정가	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
21mm	00350		108mm	24Φ	170g	003503
24mm	00351		110mm	26Φ	225g	003510
소소	00352		122mm	27Φ	300g	003527
소	00353		128mm	29Φ	350g	003534
중	00354		135mm	32Φ	425g	003541
대	00337		142mm	33Φ	480g	003374



제품기호	상품번호	판매정가	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
18mm	00342		95mm	20X19mm	110g	003428
21mm	00343		107mm	25X23mm	160g	003435
24mm	00344		118mm	28X26mm	270g	003442
27mm	00345		126mm	30X28mm	300g	003459



제품기호	상품번호	판매정가	헤드길이	헤드외경	중량	JAN코드
18mm	00690		72mm	20Φ	110g	006900
21mm	00355		76mm	23Φ	160g	003558
24mm	00356		86mm	26Φ	280g	003565
27mm	00357		93mm	29Φ	360g	003572
소	00358		103mm	32Φ	440g	003589
중	00359		110mm	34Φ	530g	003596
대	00360		116mm	35Φ	610g	003602

도구

유니카

마벨

케이티씨

모토유키

게코

구디

챔피언

후지야

쿠로킨

빅터

와이즈

유키

덴카

하세가와

텔레스텝

티엔

각투스

젠트라

칸사이


# 빠루

## 빠루 시리즈



### S - 빠루

제품기호	포장단위	판매정가	전장	날길이	중량	JAN코드
450mm	6/24	42,700	450mm	36mm	850g	010303



\*1통 6개안에 위 2가지 색상이 3개씩 들어가 있습니다.

### 컬러 S - 빠루

특허 PAT.

제품기호	포장단위	판매정가	전장	중량	JAN코드
120mm			120mm	55g	017272
160mm	6/48	19,000	160mm	90g	013045
180mm			180mm	130g	013052
210mm	6/48	22,000	210mm	180g	013069
250mm	6/48	26,000	250mm	280g	010372
280mm	6/48	26,800	280mm	360g	010389
300mm	6/48	27,700	300mm	410g	010396
333mm	6/48	31,600	333mm	460g	0103076
360mm	6/48	33,800	360mm	590g	013083
390mm			390mm	650g	017210




경량 타입  
쿠션 그립  
세련된 실버컬러

### 경량 타입 쿠션 그립 세련된 실버컬러

특허 PAT.

제품기호	상품번호	판매정가	전장	중량	JAN코드
250mm	01910		250mm	260g	019108
280mm	01911		280mm	320g	019115
300mm	01912		300mm	350g	019122



\*해당 상품은 양 끝부분만 광택연마 처리 되어있습니다

### 스텐레스 S-빠루

특허 PAT.

제품기호	상품번호	판매정가	전장	중량	JAN코드
160mm	00912		160mm	90g	009123
180mm	00913		180mm	130g	009130
210mm	00914		210mm	180g	009147
250mm	00642		250mm	280g	006429
280mm	00643		280mm	360g	006436
300mm	00644		300mm	410g	006443
333mm	00915		333mm	460g	009154
360mm	00916		360mm	590g	009161



### S-빠루

특허 PAT.

제품기호	상품번호	판매정가	전장	중량	JAN코드
120mm	01722		120mm	55g	017227
160mm	00657		160mm	90g	006573
180mm	00683		180mm	130g	006832
210mm	00658		210mm	180g	006580
250mm	00438		250mm	280g	004388
280mm	00571		280mm	360g	005712
300mm	00569		300mm	410g	005699
333mm	00659		333mm	460g	006597
360mm	00684		360mm	590g	006849
390mm	01720		390mm	650g	017203



### ALL 광택연마 스테인레스 S-빠루

특허 PAT.

제품기호	상품번호	판매정가	전장	중량	JAN코드
160mm	00912		160mm	80g	709122
180mm	00913		180mm	120g	709139
210mm	00914		210mm	160g	709146
250mm	00642		250mm	250g	706428
280mm	00643		280mm	320g	706435
300mm	00914		300mm	370g	706442
333mm	00642		333mm	410g	709153
360mm	00643		360mm	530g	709160

## 도구

유니카

마벨

케이티씨

모토유

게코

구디

챔피언

후지야

쿠로키

빅터

와이즈

유키

덴카

하세가와

텔레스텝

티엔


킥투스

젠트라

칸사이

# 나무

## 타스코 빠루



※ ~ 21mm 스페너 가능

타스코 빠루


특허 PAT.

제품기호	상품번호	판매정가	전장	중량	JAN코드
TSB280mm	01511		280mm	400g	015117
TSB300mm	01512		300mm	450g	015124
TSB275mm	01515		275mm	350g	015155

## N빠루 (핸들 쿠션 그립)



못 뽑는 부분이 신형 U자형으로 되어 있어, N50, N65, N75 굵고 긴 못도 안쪽까지 잡고, 뽑은 뒤의 못도 쉽게 분리된다!



N 빠루

동영상 참조


제품기호	상품번호	판매정가	전장	중량	JAN코드
280mm	02967		280mm	370g	029671
300mm	02968		300mm	445g	029688
333mm	02969		333mm	485g	029695

## 인테리어용 빠루 시리즈



인테리어 빠루

제품기호	포장단위	판매정가	전장	날길이	중량	JAN코드
150 V형			150mm	35mm	100g	002919
200 V형	6/60	24,000	200mm	45mm	180g	002933
200 평형	6/60	24,000	200mm	45mm	180g	002940
250 V형	6/60	26,400	250mm	45mm	290g	011409
250 평형	6/36	26,400	250mm	45mm	290g	011393
300 V형	6/36	29,600	300mm	50mm	380g	010273
300 평형	6/36	29,600	300mm	50mm	380g	010280



그립 인테리어 빠루

제품기호	상품번호	판매정가	전장	날길이	중량	JAN코드
200mm V형	01913		200mm	35mm	190g	019139
200mm 평형	01914		200mm	35mm	190g	019146



브론즈 인테리어 빠루

제품기호	상품번호	판매정가	전장	날길이	중량	JAN코드
200mm V형	01291		200mm	45mm	180g	012918
200mm 평형	01292		200mm	45mm	180g	012925



스텐레스 인테리어 빠루

제품기호	상품번호	판매정가	전장	날길이	중량	JAN코드
200mm V형	00692		200mm	45mm	180g	006924
200mm 평형	00693		200mm	45mm	180g	006931
250mm V형	00694		250mm	45mm	290g	006948
250mm 평형	00695		250mm	45mm	290g	006955

※스텐레스 단조품은 생산 기간이 짧은 상품입니다. 만일 품질인 경우는 납품까지 시일이 걸릴 수 있으므로 재고를 확인해 주십시오.

## 빠루

### 인테리어용 빠루 시리즈 (곡선 / 라운드)



#### R형 - 빠루 / W형 - 빠루

제품기호	포장단위	판매정가	전장	날길이	중량	JAN코드
W빠루 210V형	6/24	26,700	210mm	60mm	250g	012109
R빠루 210V형	6/24	26,700	210mm	65mm	260g	012086
꺾인 W빠루 210V형	6/24	30,000	210mm	60mm	250g	012116
꺾인 R빠루 210V형	6/24	30,000	210mm	65mm	260g	012093



#### 마이트 빠루

상품번호	판매정가	전장	날길이	중량	JAN코드
01156		190mm	35mm	100g	011560



#### 후스마 빠루

제품기호	포장단위	판매정가	전장	날길이	중량	JAN코드
190-35mm	6/60	15,600	190mm	35mm	100g	011553



#### 바치 빠루

상품번호	판매정가	전장	날길이	중량	JAN코드
01726		155mm	35mm	70g	017265

### 인테리어 정



▲ 벽 쪽의 플로어 모드에!



● 리폼 시 바닥재 벗기기 작업에!

● 선단부가 단단해 힘 전달력이 우수.

#### 인테리어 정

제품기호	포장단위	판매정가	전장	날길이	중량	JAN코드
150-30mm	6/60	26,200	150mm	30mm	100g	029640
150-45mm	6/60	26,200	150mm	45mm	110g	029657

### 전문가용 반생결속바



#### 반생결속바

제품기호	포장단위	판매정가	전장	중량	JAN코드
320-420g	6/60	35,600	320mm	420g	015162

### 하이 빠루



#### 하이 빠루

제품기호	포장단위	판매정가	전장	날길이	중량	JAN코드
A형	6/24	44,500	410mm	65mm	800g	015186
280mm	6/60	31,700	280mm	40mm	410g	015179

#### 도구

유니카

마벨

케이티씨

모토유

게코

구디

챔피언

후지야

쿠로키

빅터

와이즈

유키

덴카

하세가와

텔레스텝

티엔

킥투스

젠트라

칸사이

# 빠루

## 초슬림 하이 빠루

**신형 못뽑는부분**  
**기존의 못뽑는부분**

**특징 1**  
못 뽑는 부분이 신형 U자형으로 되어있어 N50, N60, N75 굵고 긴 못도 플랫테일 안쪽까지 잡아 뽑은 뒤의 못도 떨어지기 쉽다!

**특징 2**  
꽃기 쉬운 얇은 디입  
슬림하고 사용하기 쉬운 1mm 이하

얕다  
길다

### 이런 장소에서!

- 낫 연결이나 몸통 등 한치 미만의 틈에 들어가는 자렛대 끝
- 절묘한 각도와 길이의 플랫테일이 양쪽의 모양을 손상시키지 않고 유도 할 수 있습니다.
- 다 뜯기 전에 빨리 빠지는 얇은 자렛대 끝

제품기호	상품번호	판매정가	전장	중량	JAN코드
N형 280mm	02970		280mm	375g	029701

## 형틀 전문가용 빠루

**제끼고**  
**두드리고**  
**펼치고**  
**걸고**

제품기호	상품번호	판매정가	전장	중량	JAN코드
300mm	02365		300mm	360g	023655

## 가리와쿠 반생 빠루

가리와쿠 반생 빠루

제품기호	상품번호	판매정가	전장	중량	JAN코드
220mm	00697		220mm	190g	006979
275mm	00597		275mm	330g	005972

특허 PAT.

※본 제품은 임시 테두리 작업용 빠루입니다. 형상은 비슷하나 못질 작업용은 아닙니다.

그립형 반생 빠루

제품기호	상품번호	판매정가	전장	중량	JAN코드
275mm	01925		275mm	350g	019252

특허 PAT.

스텐레스 반생 빠루

제품기호	상품번호	판매정가	전장	중량	JAN코드
못마무리	01728		275mm	300g	017289

※스텐레스 단조품은 생산 기간이 짧은 상품입니다. 만일 품질시에는 납품까지 수일이 소요될 수 있으므로 재고를 확인해 주십시오.

스텐레스 시노 빠루

제품기호	상품번호	판매정가	전장	중량	JAN코드
시노형	01729		275mm	300g	017296

※스텐레스 단조품은 생산 수일이 소요되는 상품입니다. 만일 품질시에는 납품까지 수일이 소요될 수 있으므로 주문하시기 전 반드시 재고 상황 및 납기를 확인하시기 바랍니다.

## 사이드딩 시공 빠루

▲ 두덕 못못 185  
▲ 손잡이 포함 이덕정목 185

● 사이딩 시공 작업에 최적인 형상

제품기호	상품번호	판매정가	전장	중량	JAN코드
185mm	01929		185mm	135g	017296

제품기호	포장단위	판매정가	전장	중량	JAN코드
185mm	6/36	27,000	185mm	135g	017296

도구

유니카

마벨

케이티씨

모토유키

게코

구디

챔피언

후지야

쿠로킨

빅터

와이즈

유키

덴카

하세가와

텔레스텝

티엔

각투스

젠트라

캄사이

## 빠루

### 삼덕 빠루



제품기호	상품번호	판매정가	전장	중량	JAN코드
160mm	00401		160mm	140g	004012
220mm	00698		220mm	190g	006986



제품기호	상품번호	판매정가	전장	중량	JAN코드
160mm	01143		160mm	140g	011430

### 자석 편치




제품기호	상품번호	판매정가	전장	대응 못	중량	JAN코드
M-200	01346		200mm	25 ~ 60mm	150g	013465
M-400	01347		400mm	25 ~ 60mm	240g	013472
M-600	01354		600mm	25 ~ 60mm	350g	013540

### 콘크리트 핀핀치



상품번호	판매정가	전장	중량	JAN코드
01734		180mm	110g	017340

### 줄눈 & 코킹 제거 빠루



제품기호	상품번호	판매정가	전장	중량	JAN코드
230mm	01494		230mm	350g	014943
310mm	01495		310mm	400g	014950



제품기호	상품번호	판매정가	전장	중량	JAN코드
270mm	00568		270mm	210g	005682
L형 200mm	01310		200mm	170g	013106
L형 280mm	01303		280mm	220g	013038



제품기호	상품번호	판매정가	전장	날길이	중량	JAN코드
5mm	02161		270mm	5mm	270g	021613
그립 포함 5mm	02162		270mm	5mm	300g	021620
8mm	02163		270mm	8mm	270g	021637
그립 포함 8mm	02164		270mm	8mm	300g	021644

도구

유니카

마벨

케이티씨

모토유

게코

구디

챔피언

후지야

쿠로키

빅터

와이즈

유키

덴카

하세가와

텔레스텝

티엔

킥투스

젠트라

캄사이

# 방재용 공구 / ESTWING 망치

## 도구

### 손도끼



손도끼 - AXE

날보호 안전 커버 첨부

제품기호	포장단위	판매정가	전장	헤드길이	날길이	중량	JAN코드
● 450g	6/36	44,170	330mm	115mm	70mm	770g	017296


### 소방용 도끼



손도끼


제품기호	상품번호	판매정가	전장	헤드길이	날길이	중량	JAN코드
● S	01078		340mm	140mm	40mm	650g	010785
●	01152		445mm	180mm	75mm	1210g	011522

### Estwing사 해머



서양에서 가장 인기있는 장도리입니다.

상품명	판매정가	전장	중량	바코드 No.
● 크로해머 16 온스 나일론 그립 E3-16C		330mm	720g	0034139623618
● 크로해머 16 온스 레더그립 E-16C		310mm	600g	0034139611417



헤드의 한쪽이 뾰족한 암석, 채석용 망치입니다.

상품명	판매정가	전장	중량	바코드 No.
● 락빅망치 14온스 나일론그립 E3-14P		280mm	600g	0034139623212
● 락빅망치 22온스 나일론 그립 E3-22P		330mm	900g	0034139626213
● 락빅망치 22온스 레더그립 E30		330mm	880g	0034139613817



얇은 디자인으로 가벼운 서양식 손도끼 휴대용 나일론제 헤드 커버 포함입니다.

상품명	판매정가	전장	칼날폭	바코드 No.
● 앳키스 14온스 가죽 그립 E14A		295mm	70mm	0034139611219
● 앳키스 24온스 가죽 그립 E24A		330mm	83mm	0034139612414



헤드의 한쪽이 얇아진 암석, 돌용 망치입니다.

상품명	판매정가	전장	중량	바코드 No.
● 락치즐 해머 20온스 나일론 그립 E-20BLC		280mm	800g	0034139624516
● 락치즐 해머 24온스 나일론 그립 E-24BLC		280mm	830g	0034139627715

**ESTWING**



해머는 샤프트와 헤드의 일체 단조 성형으로 대변 강인합니다. 가죽 그립이란 얇게 선 가죽 칩을 여러 겹으로 그립에 끼워 외형을 정돈한 가죽 그립입니다. 나무나 수지에 없는 고급스러움과 질감을 가지고 있습니다.

#### UNIQUE DESIGN AND CONSTRUCTION FEATURES

Estwing의 최초이자 최고급 고체 강철 망치는 품질, 균형 및 마감 면에서 타의 추종을 불허합니다. 단조된 원피스 공구 강철로 가장 튼튼한 구조로 알려져 있습니다. 머리 및 손잡이 목 부분 완전 광택시, 아름다운 라미네이트 가죽 그립 또는 에스트윙만의 나일론-비닐 답 쿠션 그립으로 제공됩니다.



## 도구 작업공구

내장 공구 시리즈

스크레이퍼 시리즈

치셀 시리즈

미니커터 볼트 클리퍼 시리즈

선단 공구 시리즈

현장용품 시리즈



土牛産業株式会社  
<http://www.dogyu.jp>

# 마루판 시공용 인테리어 공구

도구

유니카

마벨

케이티씨

모토유키

게코

구디

챔피언

후지야

쿠로킨

빅터

와이즈

유키

덴카

하세가와

텔레스텝

티엔

각투스

전트라

캄사이

## 마루판 밀착 빠루



마루판 밀착 빠루

제품기호	포장단위	판매정가	전장	중량	JAN코드
310mm	6/36	30,500	310mm	470g	019375

## 마루판 슬라이드 함마




제품 사용 동영상



※본 제품은 12mm용 플레이트판이 장착되어 있습니다.  
※15mm용 플레이트판은 부속으로 추가 되어 있습니다.

마루판 슬라이드 함마

포장단위	판매정가	전장	중량	JAN코드
1/10		450mm	약 3.7kg	014325



상자형 슬라이드 해머용 끌어당김판

규격	상품번호	판매정가	전장	높이	중량	JAN코드
특대 18mm	01453		100mm	36mm	250g	014530

## 수동 슬라이드 함마 DX



수동 슬라이드 함마 DX

마루판 체결 공구 특허. PAT.

상품번호	판매정가	전장	중량	JAN코드
01431		630mm	2700g	014318

## 해체시공 빠루 [KOUHICHI]



Point!

바닥 붙여서 대는 힘을 조절할 수 있다.  
단단한 바닥 재료를 붙일 때에 편리!



두드리고

대고

치고

해체시공 빠루 [KOUHICHI]

제품기호	포장단위	판매정가	전장	날폭	중량	JAN코드
210mm	6/48	20,100	210mm	58mm	270g	019382

## 쿠션그립 마루시공 빠루 (함마가능)



Point!

바닥 붙여서 대는 힘을 조절할 수 있다.  
단단한 바닥 재료를 붙일때에 편리!



제품 사용 동영상



|| 60... 마루리용 끝  
|| 85... 플러드 타게 4mm와 호환  
※ 메이커 모델에 따라 사용할 수 없을 수도 있습니다.

마루판 작업시에 편리한  
삽입용 구멍 부분

마루시공 빠루

규격	상품번호	판매정가	전장	치출폭	중량	JAN코드
60	01939		250mm	58mm	350g	019399
85	01940		250mm	83mm	420g	019405

## 리프트업



사용방법

이동 시킬때는

1) 발을 넣어 앞으로 굴린다.  
발을 리프트업을 안쪽에 넣고  
리프트업을 앞으로 쓰러뜨린 상태  
에서 롤러를 돌려 바닥면과  
보드 사이에 넣습니다.

2) 뺐는다.  
롤러보다 뒤쪽 발판에 힘을  
주어 리프트업을 뒤로 쓰러뜨리면  
보드가 간단하게 올라갑니다.

3) 발로 위로 올리면 이동가능  
발을 리프트업 안쪽에 넣어  
윗판에 걸어서 사용하면 이동  
시 편리합니다.

리프트업

규격	상품번호	판매정가	전장	포드 수전	입상전	중량	JAN코드
[TAKEUCHI]	02013		155mm	80mm	18mm	600g	020135
II	02399		155mm	80mm	30mm	640g	023990

## 우레탄 롤러



정밀형, 고품질 우레탄 롤러 사용

규격	상품번호	판매정가	전장	롤러 치수	중량	JAN코드
40mm	01820		185mm	35φ×40mm	120 g	018200
70mm	01821		185mm	35φ×70mm	160 g	018217

## 소프트 우레탄 롤러



정밀형, 고품질 소프트 우레탄 롤러 사용

규격	상품번호	판매정가	전장	롤러 치수	중량	JAN코드
40mm	01822		185mm	35φ×40mm	120 g	018224
70mm	01823		185mm	35φ×70mm	160 g	018231

## 불소수지 롤러 (비점착성)



비점착성 불소수지 롤러사용

내약품, 내후, 내한, 내열, 마모 특성이 뛰어납니다.

규격	상품번호	판매정가	전장	롤러 치수	중량	JAN코드
40mm	01824		185mm	35φ×40mm	160 g	018248
70mm	01825		185mm	35φ×70mm	230 g	018255

## 스텐레스(SUS) 롤러



규격	상품번호	판매정가	전장	롤러 치수	중량	JAN코드
40mm	01826		185mm	35φ×40mm	340 g	018262
70mm	01827		185mm	35φ×70mm	550 g	018279

## 스티어틀



### 스티어틀


카펫용 전용공구

규격	상품번호	판매정가	전장	날	중량	JAN코드
中	01276		210mm	75mm	460 g	012765
大	01275		210mm	90mm	480 g	012758

## 경첩(정첩) 닥터



의성정첩·깃발정첩(목재/강철제/알루미늄제 도어용)  
S사이즈... 목재/알루미늄 도어용  
M사이즈... 강철도어용  
L사이즈... 강철도어용



사이즈	A	B	C	D	E	F
S	8	18	15.5	6	60	60
M	10	23	20	10	75	75
L	10	35	28	10	85	85

※제품에 따라 표의 크기와 약간의 오차가 발생할 수 있습니다.  
약간의 여유를 고려하신 후 사이즈 선택에 주시기 바랍니다.

### 조정방법



- 1) 응급처치로 경첩에 상처를 주지 않도록 삽입한다.
- 2) 천천히 경첩닥터를 좌우로 움직여 경첩을 조정한다.
- 3) 문 개폐를 확인한다.

### 경첩 닥터

규격	상품번호	판매정가	전장	폭	중량	JAN코드
S	01941		325mm	60mm	700 g	019412
M	01942		360mm	75mm	1200 g	019429
L	01943		445mm	85mm	1950 g	019436

## 도구

유니카

마벨

케이티씨

모토유

게코

구디

챔피언

후지야

쿠로진

빅터

와이즈

유키

덴카

하세가와

텔레스텝

티엔

킥투스

젠트라

캄사이

# 스크레퍼 시리즈

## 스텐레스 함마 Y형 스크레퍼



Point!

함마형 관통형 스크레퍼



제품 사용  
동영상



### 스텐레스 함마 Y형 스크레퍼

규격	상품번호	판매정가	전장	날장	중량	JAN코드
70mm	01880		195mm	70mm	140 g	018804
90mm	01881		205mm	90mm	150 g	018811

## 스텐레스 강한텐션 PRO 스크레퍼



Point!

작업의 폭이 넓고 사용편리  
갖기 쉽고 사용하기 편리한 2단  
찍인 유단 타입

그림 엔드에는 낙하 방지 코드 대응 구멍 포함  
스테인리스 420J2를 사용, 단단하고 녹슬지 않습니다.  
날부 두께: 끝단 0.5mm~ 그림 부근 1.2mm



### 스텐레스 강한텐션 PRO

규격	상품번호	정가	전장	날장	중량	JAN코드
25mm	02332		230mm	25mm	70 g	023327
40mm	02333		230mm	38mm	80 g	023334
50mm	02334		230mm	50mm	85 g	023341
65mm	02335		230mm	63mm	90 g	023358
125mm	02338		235mm	127mm	135 g	023389

## 스텐레스 야마코시 스크레퍼 (구두칼형)



Point!

작업의 폭이 넓고 사용편리  
갖기 쉽고 사용하기 편리한 2단  
찍인 유단 타입



날부분



### 스텐레스 야마코시 스크레퍼

규격	상품번호	정가	전장	날장	중량	JAN코드
20mm	02329		215mm	20mm	50 g	023297
40mm	02330		215mm	40mm	65 g	023303

## 스페셜 스크레퍼



Point!

앞으로도 뒤로도 케렌 작업 가능!  
면 격자의 세로 창살 뒤쪽 케렌 작업에!  
지붕물기 제거 및 함석 틈새 케렌 작업에!



### 스페셜 스크레퍼

규격	상품번호	판매정가	전장	날장	중량	JAN코드
둥근날 타입	02595		195mm	40mm	80 g	025956
삼각날 타입	02596		200mm	45mm	70 g	025963
사각날 타입	02597		180mm	80mm	80 g	025970
반원날 타입	02598		200mm	40mm	80 g	025987
툰니날 타입	02599		180mm	80mm	80 g	025994

## 엔드 커터



Point!

지붕의 가장자리 절단 작업에 최적  
스테인리스재로 녹이 잘 슬지 않는다



날부분



끝이 R날로 들어가기 쉬운



사이드의 반원날은 슬라이드  
로 자르는 것이 가능



지렛대로 들어올려 틈새를  
만들 수 있습니다.

### 엔드커터

상품번호	판매정가	전장	날장	중량	JAN코드
02594		210mm	50mm	140 g	025949

## ▶ 톱날 스크레퍼 (스텐레스)



**Point!**

톱니가 도장막 제거에 탁월합니다.  
스테인리스제로 녹이 잘 슬지 않습니다



동근 모서리가 모서리에 딱 맞아  
날이 서지 않고 케렌하기 쉬운



세로로 움직여도 케렌가능

### 톱날 스크레퍼

상품번호	판매정가	전장	날장	중량	JAN코드
02593		175mm	60mm	120 g	025932

## ▶ 시케렛 끌



### 시케렛 끌

규격	상품번호	판매정가	전장	날장	중량	JAN코드
中	03692		220mm	45mm	250 g	036921

## ▶ 샤시 끌 (창문틈새 몰타르,페인트 제거기)



**Point!**

2개 세트 / 전용 진열대용 케이스 포함



샤시의 각 틈새에 들어간 몰타르나  
페인트, 기름때 찌꺼기 등을 제거한다.

### 샤시끌

상품번호	판매정가	전장	날장	중량	JAN코드
01309		260mm	5,12,16,19mm	140 g	013090

## ▶ 롱-스크레퍼



**Point!**

원터치 교체날식 스크레퍼 PAT.P  
※본 제품에는 35X180mm의 날이 표준으로  
포함되어 있습니다




### 롱-스크레퍼

규격	상품번호	판매정가	전장	날장	중량	JAN코드
300mm	03768		300mm	180mm	380 g	037683
600mm	01811		760mm	180mm	500 g	018118
1350mm	01810		1380mm	180mm	650 g	018101

## ▶ 롱-스크레퍼 교체날

〈칼날교환방법〉



### 롱-스크레퍼 교체날

규격	상품번호	판매정가	전장	칼날폭	중량	JAN코드
35×180mm 날有	01812		35mm	180mm	2 g	018125
35×180mm 날無	01813		35mm	180mm	2 g	018132
80×180mm 날有	01814		80mm	180mm	5 g	018149
80×180mm 날無	01815		80mm	180mm	5 g	018156

도 구

유니카

마벨

케이티씨

모토유키

게코

구디

챔피언

후지야

쿠로키

빅터

와이즈

유키

덴카

하세가와

텔레스텝

티엔

킥투스

젠트라

칸사이

# 스크레퍼 시리즈

## 청소용 스크레퍼 (주방후드, 창틀)



**Point!**

교체날식으로 눈에 강한 스테인리스제 낙하 방지 코드 설치 구멍 지원



레인지 후드 청소용




제품 사용 동영상



샷시 6.5mm용



샷시 틈새 청소용



샷시 6.5mm용 선단 3종 세트



장착 사진

제품 사용 동영상



### 청소 스크레퍼

규격	상품번호	판매정가	전장	JAN코드
시로코 펜용	03787		170mm	037874
레인지 후드 만능용	03788		190mm	037881
샷시 6.5mm용	03789		200mm	037898
샷시 6.5mm 선단 3종 세트	03790		55mm	037904

## 청소 스크레퍼 교체날



시로코 펜용

레인지 후드 만능용

샷시 6.5mm용

### 청소 스크레퍼 교체날

규격	상품번호	판매정가	사이즈 W X H	JAN코드
시로코 펜용	03791		30×110mm	037911
레인지 후드 만능용	03792		40×125mm	037928
샷시 6.5mm용	03793		30×140mm	037935

## [단조] P타일 스크레퍼



**Point!**

**예리한 칼날**

철조 열처리 후 연마해 갈아낸 예리한 날을 가지고 있습니다.




**얇다**

날 바디 부분이 교체날식과 달리 얇습니다. 그러므로 P타일 등 보드 모양의 물건에 틈새에 박아 끼울 수 있습니다.



**강한날과 바디**

그 단조를 일체 구조, 샤프트도 열처리하여 바저럼 사용할 수 있습니다.



(참형)



### [단조] P타일 스크레퍼

규격	상품번호	판매정가	전장	날장	중량	JAN코드
W65L300	02251		300mm	65mm	370 g	022511
W100L300	02252		300mm	100mm	530 g	022528
W65L450	02257		450mm	65mm	390 g	022573
W100L450	02258		450mm	100mm	590 g	022580
W65L300 참형	02254		300mm	65mm	370 g	022542

## 니들 케렌봉 (용접스패터 제거기)



**Point!**

에어나 전기를 사용하지 못하는 곳에서의 수동 니들로 케렌 봉철 부분, 곡면 파이프, 볼트, 리벳 주변의 케렌 작업에 최적!

[스패터], [슬래그], [녹], [도장]의 제거할때

선단 니들은 교체 가능!



제품 사용 동영상

스패터 제거 작업 니트



리벳부 케렌



### 니들 케렌봉

규격	상품번호	판매정가	전장	시름	중량	JAN코드
350	03771		350mm	3φ	720g	037713
350가능축음 (2중)	03780		350mm	2φ	625g	037805
교환용 심3개X180(19개 묶음)	03772		180mm	3φ	190g	037720
교환용 심4개X180(19개 묶음)	03781		180mm	2φ	95g	037812

※사용 중 불꽃이 될 수 있습니다

타기 쉬운 물건이나 인화성이 있는 물건 근처에서 사용하지 마십시오.

## 초경합금 스크레퍼 시리즈

### 초경합금날 케렌봉 헤비타입

**Point!** 도장 초벌 처리나 용접 스파터 제거 작업에 초경은 내마모성이 우수하나 강한 충격시 파손될 우려가 있습니다 해머 등에 의한 두드림은 사용하지 마십시오



쇼트 30mm는 양손 사용으로 표면 처리에 최적인 일품입니다. 레굴러 사이즈 30mm, 50mm는 용접 스파터 제거용으로, 용접 기술자와 녹 방지 도료, 분사 기술자 등을 위해 제조했습니다.

규격	상품번호	판매정가	전장	날장	중량	JAN코드
쇼트 30mm	02273		290mm	30mm	350 g	022733
30mm	02271		375mm	30mm	420 g	022719
50mm	02272		375mm	50mm	430 g	022726
75mm	03754		375mm	75mm	490 g	037546
90mm	03755		375mm	90mm	510 g	037553

### 초경합금날 케렌봉 (헤비타입)

**Point!** 기존 제품의 초경합금날 케렌봉에 비해 자체 중량을 약 1.8배 무겁게 하여 힘전달력을 높인 사양



규격	상품번호	판매정가	전장	날장	중량	JAN코드
50mm	03756		375mm	50mm	800 g	037560
75mm	03757		375mm	75mm	860 g	037577

### 알루미늄자루 초경날 케렌봉-롱

**Point!** 롱 샤프트로 선 채로 사용하기에 최적! 알루미늄 샤프트 사용으로 경량!



#### 제품 사용 동영상



#### 알루미늄 초경날 케렌봉-롱

규격	상품번호	판매정가	전장	날장	중량	JAN코드
50x650mm	03773		650mm	50mm	495g	037737
50x1000mm	03774		1000mm	50mm	580g	037744
75x650mm	03775		650mm	75mm	590g	037751
75x1000mm	03776		1000mm	75mm	675g	037768

### 초경합금 스크레퍼

**Point!** 1개로 2사이즈 사용가능  
너트 주위의 녹 제거 및 섬세한 작업에  
본체의 두께는 약 4mm이며, 힘이 전달되기 쉬운 파형 구조  
손잡이 부분은 쉽게 누를 수 있도록 굴곡 가공



#### 제품 사용 동영상



#### 초경합금 스크레퍼

규격	상품번호	판매정가	전장	날장	중량	상품번호
3x21	02280		208mm	3mm · 21mm	105 g	022801
6x21	02281		208mm	6mm · 21mm	110 g	022818
11x31	02282		240mm	11mm · 31mm	160 g	022825

#### 도구

유니카

마벨

케이티씨

모토유

게코

구디

챔피언

후지야

쿠로키

빅터

와이즈

유키

덴카

하세가와

텔레스텝

티엔

킥투스

젠트라

칸사이

# 초경합금 스크레퍼 시리즈

도구

유니카

마벨

케이티씨

모토유키

게코

구디

챔피언

후지야

쿠로킨

빅터

와이즈

유키

덴카

하세가와

텔레스텝

티엔

각투스

젠트라

칸사이

## 초경합금 스크레퍼 (경량타입)



도장 및 청소 벗겨내기 작업에



### 초경합금 라이트 스크레퍼

(신안 설치 방법 PAT.P)

규격	상품번호	판매정가	전장	날장	중량	JAN코드
10mm	02277		195mm	10mm	70 g	022771
30mm	02278		195mm	30mm	110 g	022788
50mm	02279		195mm	50mm	140 g	022795

## 초경합금 스크레퍼 (강력타입)



### 초경합금 스크레퍼 (강력타입)

규격	상품번호	판매정가	전장	날장	중량	JAN코드
10mm	02274		220mm	10mm	190 g	022740
30mm	02275		225mm	30mm	220 g	022757
50mm	02276		230mm	50mm	290 g	022764

## 스크레퍼 홀더



벨트 폭 70mm까지 대응 가능



### 스크레퍼 홀더

※작업 용품 카탈로그에도 기재되어 있습니다.

규격	상품번호	판매정가	전장	소재	중량	JAN코드
45mm	01952		230mm	나일론	25 g	019528

※대상품 : 초경 스크레퍼 (강력타입) 10mm, 30mm 초경 스크레퍼(경량타입) 10mm, 30mm.초경 스크레퍼-3X21, 6X21, 11X31

규격	상품번호	판매정가	전장	소재	중량	JAN코드
65mm	01953		230mm	나일론	30 g	019535

※대상품 : 초경 스크레퍼(강력타입) 50mm, 초경합금 스크레퍼 (경량타입) 50mm

## 초경날 도로스 케렌봉 - 롱



레이저 가공기의 워크 서포트부에 부착된 도로스 제거에 최적

당기면서 사용하는 스크레퍼 서서 사용할 수 있는 950mm의 롱사이즈

선단에 초경합금 팁 포함



워크 서포트 부분 폭 50mm  
※워크 서포트 부분 폭 35mm에는 대응하고 있지 않으므로 주의해 주십시오.

### 초경날 도로스 케렌봉-롱 50X950mm

상품번호	판매정가	전장	날장	중량	JAN코드
03803		950mm	50mm	850 g	038031

## 치셀 시리즈

### 아이비 치셀



아이비 치셀

제품기호	포장단위	판매정가	전장	날장	중량	JAN코드
10mm	6/60	23,700	220mm	10mm	220g	013014
20mm	6/60	24,200	220mm	20mm	250g	013021
30mm	6/48	24,500	220mm	30mm	270g	012819
40mm	6/60	24,800	220mm	40mm	290g	012796
50mm	6/60	26,400	230mm	50mm	310g	012826

### 리버



리버

제품기호	포장단위	판매정가	전장	날장	중량	JAN코드
40mm	6/48	24,800	220mm	40mm	300g	012802

### 프리 치셀



프리 치셀

규격	상품번호	판매정가	전장	날장	중량	JAN코드
25mm	01656		245mm	25mm	300 g	016565

### 닥트 치셀



닥트 치셀

상품번호	정가	판매정가	날장	중량	JAN코드
01214	2,100		25mm	290 g	012147

### 엘 치셀



엘 치셀

규격	상품번호	판매정가	전장	날장	중량	JAN코드
하드 250mm	00567		250mm	30mm~35mm	320 g	005675

### ST 치셀



ST 치셀

규격	상품번호	판매정가	전장	날장	중량	JAN코드
中	01278		205mm	75mm	460 g	012789
大	01277		205mm	90mm	480 g	012772

### 전공 치셀



Point!

날두께 6mm로 강인! 전체길이 180mm로 콤팩트!

두들겨서 쓸 수 있는 관통식!



제품 사용 동영상



전공 치셀

규격	상품번호	판매정가	전장	날장	중량	JAN코드
● N형	02770		180mm	25mm	170 g	027707
● S형	02775		180mm	18mm	150 g	027752

### 가죽 홀더



대상품 : 전공 치셀 N형·S형  
※판매는 케이스만으로 본체는 별도 판매입니다.  
※작업 용품 카달로그에도 기재되어 있습니다.

가죽 홀더(전공치셀용)

규격	상품번호	판매정가	전장	소재	중량	JAN코드
● LH-1B	04506		210mm	합성피혁	50 g	045060

## 도구

유니카

마벨

케이티씨

모토유

게코

구디

챔피언

후지야

쿠로키

빅터

와이즈

유키

덴카

하세가와

텔레스텝

티엔

카투스

젠트라

캄사이

# 커터 시리즈

도구

유니카

마벨

케이티씨

모토유기

게코

구디

챔피언

후지야

쿠로킨

빅터

와이즈

유기

덴카

하세가와

텔레스텝

티엔

각투스

젠트라

캄사이

## 알루미늄 핸들 미니 손캇타



### 알루미늄 핸들 미니 손 커터

규격	상품번호	판매정가	전장	절단 능력	중량	JAN코드
블루	01106		210mm	연강선 3.5mm	180 g	011065
레드	01107		210mm	연강선 3.5mm	180 g	011072

## 미니 손캇타



### 미니 손 커터

규격	상품번호	판매정가	전장	절단 능력	중량	JAN코드
쿨 블랙	01101		210mm	연강선 4mm	270 g	011010
쿨 그레이	01102		210mm	연강선 4mm	270 g	011027

## 미니밴 니퍼



### 미니밴 니퍼

규격	상품번호	판매정가	전장	절단 능력	중량	JAN코드
쿨 블랙	01103		210mm	연강선 3.5mm	270 g	011034

## 올 스텐레스 미니 손캇타



Point!

잘 녹슬지 않는 올 스텐레스제



### 올 스텐레스 미니 손 커터

날 부분 조정 완료

규격	상품번호	판매정가	전장	절단 능력	중량	JAN코드
200mm	01023		215mm	연강선 4mm	270 g	010235

## 올 스텐레스 미니 손캇타



Point!

녹이 잘 슬지 않는 올 스텐레스제



### 올 스텐레스 미니 손 커터

날 부분 조정 완료

규격	상품번호	판매정가	전장	절단 능력	중량	JAN코드
200mm	01040		215mm	연강선 3.5mm	240 g	010402

## 시노 손캇타



Point!

시노 겸용으로 사용할 수 있습니다.



### 시노 손 커터

날 부분 조정 완료

규격	상품번호	판매정가	전장	절단 능력	중량	JAN코드
200mm	01029		225mm	연강선 4mm	300 g	010297

## ■ 시노 볼트 컷타

시노가 길고 앞이 구부러져 작업 효율 업!



날 부분 조정 볼트

### 시노 볼트 컷타

제품기호	포장단위	판매정가	전장	절단능력	중량	JAN코드
265-320g	6/36	52,300	265mm	연강선 4mm	320g	028858

## ■ 스트롱 커터



Point!

잡기 쉬운 스트롱 핸들 사양



### 스트롱 커터

규격	상품번호	판매정가	전장	절단능력	중량	JAN코드
블랙	02873		210mm	연강선 4mm	270g	028735

## ■ 스트롱 니퍼



Point!

잡기 쉬운 스트롱 핸들 사양



### 스트롱 니퍼

규격	상품번호	판매정가	전장	절단능력	중량	JAN코드
블랙	02874		210mm	연강선 3.5mm	270g	028742

## ■ 올 스텐 스트롱 손컷타



### 올 스텐 스트롱 손 커터

수주 생산품

상품번호	판매정가	전장	절단 능력	중량	JAN코드
01105		210mm	연강선 4mm	230g	011058

## ■ 올 스텐 시노볼이 손컷타

제품 사용  
동영상



올스텐  
시노포함 커터



올스텐  
시노볼이 커터칼  
긴톱날형



올스텐 톱니날  
볼이 커터 긴 톱니형  
구부러짐

### 올 스텐 시노볼이 손 커터

수주 생산품

규격	상품번호	판매정가	전장	절단 능력	중량	JAN코드
	01104		225mm	연강선 4mm	260g	011041
장시노형	01206		260mm	연강선 4mm	290g	012062
장시노형굽이	01207		260mm	연강선 4mm	290g	012079

도구

유니카

마벨

케이티씨

모토유

게코

구디

챔피언

후지야

쿠로킨

빅터

와이즈

유키

덴카

하세가와

텔레스텝

티엔

킥투스

젠트라

캄사이

# 커터 시리즈

도구

유니카

마벨

케이티씨

모토유키

게코

구디

챔피언

후지야

쿠로킨

빅터

와이즈

유키

덴카

하세가와

텔레스텝

티엔

각투스

젠트라

칸사이

## 스텐알 알루미늄 스트롱 커터



Point! 손잡이는 경량 알루미늄제



낙하방지 코드  
설치 홀 포함

### 스텐알 알루미늄 스트롱커터

수주 생산품

규격	판매정가	전장	절단 능력	중량	JAN코드
02875		210mm	연강선 3.5mm	160 g	028759

## 코일 스프링 올스텐 미니커터

코일식으로  
스프링 교환이 가능!



코일 스프링 올스텐  
스틀롱커터

낙하방지 코드  
설치 홀 포함



코일 스프링 올스텐  
시노 부착 커터

시노츠크

### 코일 스프링 올스텐 미니커터

수주 생산품

규격	판매정가	전장	절단 능력	중량	JAN코드
01336		210mm	연강선 4mm	230 g	013366

### 코일 스프링 올스텐 시노붙이 커터

수주 생산품

규격	판매정가	전장	절단 능력	중량	JAN코드
01335		225mm	연강선 4mm	260 g	013359

### 코일 스프링 미니커터 시리즈용 스프링 부품

규격	정가	내용	중량	JAN코드
01337		통형스프링(선경 1mmX지름(최대 14mm, 최소 10mm)X자유길이(42mm) 1개 육각볼포함볼트(M4X6) 1개	2 g	013373

## 올스텐 핸드 커터기



작아도 들어가는대로  
잘 잘립니다



손바닥에 쏙  
컴팩트 사이즈!



올스텐  
핸디 커터날

낙하방지 코드  
설치 홀 포함



올스텐  
핸디 커터  
긴시노형

낙하방지 코드  
설치 홀 포함

시노츠크

### 올스텐 핸드 커터기

수주 생산품

규격	상품번호	판매정가	전장	절단 능력	중량	JAN코드
150mm	01359		150mm	연강선 2.8mm	140 g	013595

### 올스텐 핸드 커터기 긴시노형

수주 생산품

상품번호	판매정가	전장	절단 능력	중량	JAN코드
02886		185mm	연강선 2.8mm	170 g	028865

## 케이블 커터



### 케이블 커터

규격	상품번호	판매정가	전장	절단 능력	중량	JAN코드
230mm	00596		235mm	절연전선 IV30MM10.5중· 절연전선 WCT60ml 21파이	450 g	005965

## 커터 시리즈

### 알루미늄 볼트 클리퍼

**Point!** 핸들 부분은 경량 알루미늄다이캐스팅제



연마 알루미늄 볼트 클리퍼						주문 생상품
규격	상품번호	판매정가	전장	절단 능력	중량	JAN코드
210mm	02325		230mm	코드 HRB80-4mm	290 g	023259
250mm	02322		260mm	코드 HRB80-4mm	400 g	023228
300mm	02319		310mm	코드 HRB80-5mm	570 g	023198

### 알루미늄 볼트 클리퍼 (곡선형)

**Point!** 핸들 부분은 경량 알루미늄다이캐스팅



연마 알루미늄 볼트 클리퍼						주문 생상품
규격	상품번호	판매정가	전장	절단 능력	중량	JAN코드
210mm	02326		230mm	코드 HRB80-4mm	290 g	023266
250mm	02324		260mm	코드 HRB80-4mm	400 g	023242
300mm	02323		310mm	코드 HRB80-5mm	570 g	023235

### 알루미늄 볼트 클리퍼



알루미늄 볼트 클리퍼 250 맞춤 제작						주문 생상품
규격	상품번호	판매정가	전장	절단 능력	중량	JAN코드
	02876		240mm	코드 HRB80-4mm	360 g	028766
구분 타입	02877		240mm	코드 HRB80-4mm	360 g	028773

※250용 날+210용 핸들 날

알루미늄 볼트 클리퍼 300 개회볼						주문 생상품
규격	상품번호	판매정가	전장	절단 능력	중량	JAN코드
	02878		275mm	코드 HRB80-5mm	460 g	028780
구분 타입	02879		275mm	코드 HRB80-5mm	460 g	028797

※300용 날+250용 핸들

### 스텐날 알루미늄 볼트 클리퍼



스텐날 알루미늄 볼트 클리퍼						주문 생상품
규격	상품번호	판매정가	전장	절단 능력	중량	JAN코드
210mm	골드	02860	230mm	코드 HRB80-4mm	350 g	028605
250mm	골드	02862	260mm	코드 HRB80-4mm	470 g	028629
300mm	골드	02320	310mm	코드 HRB80-5mm	520 g	023204

### 스텐날 알루미늄 볼트 클리퍼 (곡선형)



스텐날 알루미늄 볼트 클리퍼						주문 생상품
규격	상품번호	판매정가	전장	절단 능력	중량	JAN코드
210mm	브라운	02861	230mm	코드 HRB80-4mm	350 g	028612
250mm	브라운	02863	260mm	코드 HRB80-4mm	470 g	028636
300mm	브라운	02864	310mm	코드 HRB80-5mm	520 g	028643

도구

유니카

마벨

케이티씨

모토유

게코

구디

챔피언

후지야

쿠로키

빅터

와이즈

유키

덴카

하세가와

텔레스텝

티엔

킥투스

젠티라

칸사이

## 커터 시리즈

### 블랙 & 골드 알루미늄 볼트 컷타



**Point!**

손잡이에는 부식에 강한 알루미늄 특수코팅 처리를 했습니다.

\* 주문생산품



#### (블랙&골드) 알루미늄 볼트컷타

규격	상품번호	판매정가	전장	절단 능력	중량	JAN코드
210mm	블랙골드	02865	230mm	코드 HRB80-4mm	290 g	028650
250mm	블랙골드	02866	260mm	코드 HRB80-4mm	400 g	028667
300mm	블랙골드	02867	310mm	코드 HRB80-5mm	570 g	028674

### 블랙 & 골드 알루미늄 볼트 컷타 (곡선형)



**Point!**

핸들에는 부식에 강한 알루미늄 처리를 하고 있습니다.



#### (블랙&골드) 알루미늄 볼트컷타 (곡선형)

규격	상품번호	판매정가	전장	절단 능력	중량	JAN코드	
210mm	블랙골드	02868	8,000	230mm	코드 HRB80-4mm	290 g	028681
250mm	블랙골드	02869	8,540	260mm	코드 HRB80-4mm	400 g	028698
300mm	블랙골드	02870	9,560	310mm	軟線HRB80-5mm	570 g	028704

날 부분 조정 완료. 수주 생산품

### 알루미늄 볼트 클리퍼



#### 알루미늄 볼트 클리퍼

날 부분 조정 완료. [소재] 단조 알루미늄 핸들

규격	상품번호	판매정가	전장	절단 능력	중량	JAN코드
300mm	00650		310mm	코드 HRB80-5mm	530 g	006504
350mm	00651		365mm	코드 HRB80-6mm	730 g	006511

### 동관 커터 (깊은 구멍속 케이블 절단)



**Point!**

-개수공사로 발생하는 동관의 해체 작업에 최적!  
-피복 동관과 케이블 절단에  
-굵은 손잡이이므로 단단히 잡을 수 있다!



칼날의 열림이 크고  
파고들기 쉬운 날 형태!



핸들이 평행하게 넓어져 천장에 닿지 않고 작업할 수 있습니다.

#### 동관 커터

규격	상품번호	판매정가	전장	절단 능력	케이블절단능력	중량	JAN코드
DKC650	02884		650mm	공조용·냉동용 동관 연철: 외경 20mm, 경철: 외경 16mm	CVT-60 IV-250	1750 g	028841

# 커터 시리즈

## W커터 (M바 절단용 커팅가위)

**Point!**

- 다운 라이트 시공에 편리!
- 역날로 M바, C바의 리브도 절단 가능
- 좁은 장소 작업시 위력 절대
- 배력 구조로 손쉽게 절단!

제품 사용 동영상

배력 구조

W날 사양

역날

하나시

I형

제품기호	포장단위	판매정가	전장	절단능력	중량	JAN코드
● 곡선	6/36	142,300	250mm	스테인리스 판 두께 0.8mm까지 아름, 아록반침, 연동재 재질 두께 1.0mm	320g	013557
● I형	6/36	142,300	250mm	스테인리스 판 두께 0.8mm까지 아름, 아록반침, 연동재 재질 두께 1.0mm	320g	028803

부품 배력 W커터 손끼임방지 스톱퍼		
상품번호	절단 능력	JAN코드
● 01356	340	013564

## W커터용 가죽 홀더

대상품: 배력 W커터  
※배력 W커터형은 대상에서 제외됩니다.  
※판매는 케이스 뿐이며 본체는 별도 판매입니다.  
※작업용품 카탈로그에도 기재되어 있습니다.

규격	상품번호	판매정가	전장	소재	중량	JAN코드
● LH-2B	04507		250mm	합성피혁	75g	045077

## 미니밴 시저스

물림이 좋은 톱날

낙하 방지 코드  
설치 홀 포함

미니밴 시저스	규격	상품번호	판매정가	전장	절단 능력	중량	JAN코드
블랙		01108		225mm	스테인리스판, 프리키, 라스, 연염비제0.8mm/ 고무판, 콘, 비닐판 1.5mm	230g	011089
화이트		01109		225mm	스테인리스판, 프리키, 라스, 연염비제0.8mm/ 고무판, 콘, 비닐판 1.5mm	230g	011096

## 워킹 시저스

**Point!**

- 나일론 섬유 등의 미끄러운 섬유 소재를 자르기 쉬운 톱날
- 목장갑을 낀 채 사용할 수 있는 넓은 손잡이!

낙하 방지 코드  
설치 홀 포함

낙하 방지 코드  
설치 홀 포함

워킹 시저스 II	규격	상품번호	판매정가	전장	중량	JAN코드
블랙		01657		170mm	70g	016572
화이트		01658		170mm	70g	016589

## 스키드 시저스

**Point!**

- 선단까지 자를 수 있는 양쪽 톱날!
- 보강 시트 주입 홀, 볼트홀 가공에 최적!

스키드 시저스

스키드 시저스	상품번호	판매정가	전장	절단 능력	중량	JAN코드
01659			170mm	초고강력 폴리메탈렌 섬유, 아라미드 섬유, 나일론 섬유 등	70g	016596

### 도구

유니카

마벨

케이티씨

모토유

게코

구디

챔피언

후지야

쿠로키

빅터

와이즈

유키

덴카

하세가와

텔레스텝

티엔

킥투스

젠트라

캡사이


## 선단 공구 시리즈

도구

### 전산 볼트 소켓



- 소켓부, 바로 앞과 안쪽에서 2사이즈의 전체 나사를 돌릴 수 있는 겸용 타입
- 충전 드라이버로도 수동으로도 사용가능 (17mm 소켓 지원)
- 육각 부분에 판 래치나 소켓 부착 해머를 붙이면, 좁은 장소나 단단한 전나사의 경우에도 사용 가능합니다.



#### 전산 볼트 소켓

전나사돌림, 특허 PAT.

규격	상품번호	판매정가	전장	폭	중량	JAN코드
2분 5리(M8) · 3분 겸용	02763		90mm	30mm	190 g	027639
3분 4분 겸용	02764		90mm	30mm	190 g	027646

### 전산볼트 로터리 소켓 (2사이즈 겸용)



- 소켓부, 앞과 안쪽에서 2사이즈의 전산볼트를 돌릴 수 있는 겸용 타입
- 충전 드라이버로도 수동으로도 사용 가능(17mm 소켓 지원)
- 육각 부분에 판 래치나 소켓이 달린 해머를 부착하면 좁은 장소나 단단한 전산볼트의 경우에도 사용 가능합니다.

전산볼트와 너트돌림이 간단 & 스피드



#### 1. 전산볼트 돌리기

나사를 소켓에 꽂아 회전시키면 잠금이 걸려 나사를 계속시켜 회전시킵니다. 회전을 멈추면 잠금이 해제됩니다.



#### 2. 너트 돌리기

고무의 주름 부분을 너트에 대고 회전시키면 너트도 회전하기 때문에 쉽게 상하로 이동시킬 수 있습니다.



너트 빠른 회전 기능  
+ 전산볼트 회전,  
특허 PAT.

#### 전산 볼트 로터리 소켓

규격	상품번호	판매정가	전장	폭	중량	JAN코드
2분 5리(M8) · 3분 겸용	02765		90mm	45mm	210 g	027653
3분 4분 겸용	02766		90mm	45mm	210 g	027660

### 기어링 고무



#### 기어링 고무

기어링의 스페어 고무 ※내경 약 26φ

규격	상품번호	판매정가	전장	폭	중량	JAN코드
GR-30	01298		25mm	45mm	20 g	012987

### 컬러 전소켓 (폼타이용)



#### 컬러 전소켓 폼타이용

폼타이용

상품번호	판매정가	전장	중량	JAN코드
01315		110mm	110 g	013151

### 쇼와 볼트용 렌치



- 사용방법
1. 목재에 밀구멍을 뚫다(밀구멍 기준 2분 5리 6mm, 3분 8mm)
  2. 쇼와 볼트를 본체에 끼우고 2~3차 차입합니다.
  3. 본체를 정회전시켜 밀구멍을 뚫은 재목에 나사못을 박습니다.
  4. 나무 나사부가 끝까지 풀리면, 역전으로 본체와 쇼와 볼트를 분리합니다.


쇼와 볼트 박기 완료

#### 쇼와 볼트용 렌치

PAT.

규격	상품번호	판매정가	전장	폭	중량	JAN코드
2분용	01928		62mm	15mm	70 g	019283
2분 5리용	02457		62mm	15mm	65 g	024577
3분용	02458		62mm	15mm	70 g	024584

## 단관 타설봉



육각생크 30mm 대응  
SDS생크에는 결합되지 않습니다.

### 단관 타설봉

상품번호	판매정가	전장	폭	중량	JAN코드
01733		285mm	60mm	1900g	017333

## 13mm변환용 소켓 어댑터



### 13mm변환용 소켓 어댑터

전공망치용 변환소켓  
※목수도구 카탈로그에도 기재되어 있습니다.

규격	상품번호	판매정가	전장	폭	중량	JAN코드
13mm	01358		25mm	25mm	24g	013588

## 방화 셔터용 탈부착식 권상 소켓



-방화 설비 점검 후의 셔터  
권상을 효율적으로  
-전동 공구에 장착하여 권상 가능



### 방화 셔터용 탈부착식 권상 소켓

※셔터축은 범용 사이즈를 기준으로 하고 있습니다.  
확인하시고 구매해주세요.

구경	상품번호	판매정가	셔터카루치수	전장	중량	각인	대용메이커	JAN코드
● TO/BU-127	02931		12.7mm	85mm	65g	T01	동양셔터 문화셔터	029312
● SU-134	02932		13.4mm	95mm	172g	SU3	스즈키 셔터	029329
● SA-117	02933		11.7mm	95mm	180g	SA3	산와 셔터 (셔터 축세)	029336
● SA-152	02934		15.2mm	95mm	160g	SA2	산와 셔터 (셔터 축세)	029343
● OM-161	02935		16.1mm	100mm	146g	OM1	오마타 셔터	029350

### 방화 셔터용 탈부착식 권상 소켓 세트

상품번호	판매정가	세트 내용	JAN코드
● 02930		TO/BU-127(3/8비트 없음)·SU-134(3/8 비트 없음) SA-117(3/8 비트 없음)·SA-152(3/8 비트 없음) OM-161(3/8 비트 없음)·탈착식 비트 3/8 1정 알루미늄 케이스 포함	029305

### 도구

유니카

마벨

케이티씨

모토유기

게코

구디

챔피언

후지야

쿠로진

빅터

와이즈

유키

덴카

하세가와

텔레스텝

티엔

키크투스

젠트라

캡사이

## 현장용품 시리즈

### 도구

유니카

마벨

케이티씨

모토유키

게코

구디

챔피언

후지야

쿠로킨

빅터

와이즈

유키

덴카

하세가와

텔레스텝

티엔

각투스

젠트라

캄사이

### 콘크리트 프레타이 (폼타이) 제거기



내경 약 9mm 2분 5리용



내경 약 10mm 3분용



2분 5리·3분 겸용

제품 사용 동영상



#### 콘크리트 프레타이 (폼타이) 제거기

규격	상품번호	판매정가	전장	중량	JAN코드
2분 5리용	00172		350mm	350 g	001721
3분용	00173		350mm	350 g	001738
하네세바 2분 5리·3분 겸용	01700		370mm	400 g	017005

### FRP 자루 세파토 오시



제품 사용 동영상



#### FRP 자루 세파토 오시

PAT.P

※고정식이므로 바늘은 바꿀 수 없습니다.

규격	상품번호	판매정가	전장	중량	JAN코드
PG-180	01342		230mm	50 g	013427

### 파이프 자루 세파토 오시



Point!

-앞쪽 바늘이 가늘어, 세파를 잡기 쉽다  
-낙하 방지 코드 장착용 고리 포함



#### FRP 자루 세파토 오시

※고정식이므로 바늘은 바꿀 수 없습니다.

규격	상품번호	판매정가	전장	중량	JAN코드
SSG-180T	03807		325mm	200 g	038079

### 모루



#### 모루

규격	상품번호	판매정가	전장	높이	중량	JAN코드
100mm	00417		100mm	110mm	3300 g	004173

### 미니 레일 앤빌



#### 미니 레일 앤빌

상품번호	판매정가	전장	높이	중량	JAN코드
00261		70mm	50mm	400 g	002612

### 레일 모루



▲150mm

#### 레일 모루

규격	상품번호	판매정가	전장	높이	중량	JAN코드
100mm	00418		100mm	110mm	3300 g	004180
150mm	00419		150mm	110mm	4800 g	004197
200mm	00420		200mm	110mm	6600 g	004203

## 세리야 (돌 깨는 정)



세리야는 사용하시는 콘크리트 드릴의 크기에 맞는 것을 기준으로 사용하시면 됩니다. 대상 가공물의 질에 따라 다르나, 예를 들어 19mm의 콘크리트 드릴에는 19mm세리 화살을 기준으로 사용해주시시오

### 세리야 (돌 깨는 정)

규격	상품번호	판매정가	전장	날개	중량	JAN코드
16mm	00488		117mm	72mm	160 g	004883
19mm	00489		135mm	90mm	300 g	004890
22mm	00490		150mm	100mm	420 g	004906
26mm	00491		180mm	130mm	710 g	004913
28mm	00492		195mm	130mm	800 g	004920
30mm	00493		210mm	130mm	960 g	004937
32mm	00494		220mm	145mm	1170 g	004944

## 긴급 누수 방지용 바이스



-긴급용 임시누수방지 압착 공구  
-컴팩트하므로 자동차에 보관편리  
-라쳇렌치 17mm 소켓으로도 압착가능



방향을 고정하는  
그립 포함



라쳇렌치 17mm로  
수동으로 체결



전동공구 17mm  
비트소켓으로 체결

### 긴급 누수 방지용 바이스

상품번호	판매정가	전장	압착 능력	중량	JAN코드
02169		255mm	13·16·20·25·30 염화 비닐 폴리관 전용	2150 g	021699

※ HVP 관에는 사용할 수 없습니다.

## 보이드관 제거기



-콘크리트 시공 후의 보이드관 제거에 사용



제품 사용  
동영상



### 보이드관 제거기

상품번호	판매정가	전장	능력	중량	JAN코드
01692		480mm	주택용 보이드관 125mm이하, 길이 450mm까지	1050 g	016923

## 슈퍼 카르코



-목재뿐만 아니라 경화 전 콘크리트에도 붙일 수 있습니다  
※콘크리트의 경우에는 가볍게 두드려 사용하세요  
그 외 다른 돌(stone) 등에는 사용할 수 없습니다



※교체 바늘이 2개 들어있습니다.

### 슈퍼 카르코

콘크리트용 교체 바늘식 고무 카르코

상품번호	판매정가	전장	부속품	JAN코드
00570		18mm	교체 바늘 2개 포함	005705

도구

유니카

마벨

케이티씨

모토유

게코

구디

챔피언

후지야

쿠로키

빅터

와이즈

유키

덴카

하세가와

텔레스텝

티엔

킥투스

젠트라

캡사이

## 현장용품 시리즈

도구

유니카

마벨

케이티씨

모토유기

게코

구디

챔피언

후지야

쿠로킨

빅터

와이즈

유기

덴카

하세가와

텔레스텝

티엔

각투스

젠트라

캄사이

### 자석 스틱 (텔레스코픽)



Point!

- 강력한 자석으로 좁은 곳에서도 쉽게 캐치
- 임시 틀 사이에 떨어뜨린 공구의 픽업에도



네오뮴 자석 사용



롱 #1200



롱 #1500



롱 #2000



#### 자석 스틱 (텔레스코픽)

인상 가능 무게 1.0kg  
※5LB는 500g까지

규격	상품번호	판매정가	신축길이	구성	중량	JAN코드
5LB	01395		130~630mm	7단 신축 진동관	30g	013953
롱 #1200	01399		220~1170mm	8단 신축 스테인리스관, 고무 그립	100g	013991
롱 #1500	01476		250~1510mm	9단 신축 스테인리스관, 고무 그립	165g	014769
롱 #2000	01477		310~2010mm	9단 신축 스테인리스관, 고무 그립	200g	014776

### 케이블캐처 자바라스틱



Point!

-배선작업시,  
앞으로 조금 남았는데 손이 닿지 않는다,  
들어가지 않는다.그럴때 대활약!



미니



레귤러



롱 1200

제품 사용  
동영상



#### 케이블 캐처 자바라 스틱

제품기호	포장단위	판매정가	전장	절단능력	중량	JAN코드
미니	6	69,500	165~520mm	8단 신축 스테인리스관, 고무 그립	50g	026946
레귤러	6	69,500	185~720mm	8단 신축 스테인리스관, 고무 그립	70g	026953
롱 1200	6	81,700	240~1200mm	8단 신축 스테인리스관, 고무 그립	90g	027714

### 자석 픽업 집게 (2단신축,편날)



Point!

- 손이 닿지 않는 곳에서도 쉽게 캐치
- 길이 조절이 가능한 2단계 신축 기능 부착
- 습득에 편리한 자석 부착 팁

자석 부착

집게날이 한쪽날만 움직임 (긴날만 이동)



집게 부분 개폐 치수 최대 10cm  
습득 가능 중량 1.5kg까지

※형상에 따라 가는 중량으로도 얻을 수 없는 경우가 있습니다.  
※절연 공구가 아닙니다.

#### 자석 픽업 (2단 신축)

규격	상품번호	판매정가	신축길이	구성	중량	JAN코드
L-2000	01691		1350~2100mm	각 250mm 간격의 4단계 조절 기능 포함	800g	016916
L-3000	01690		1850~3100mm	각 250mm 간격의 6단계 조절 기능 포함	1060g	016909
L-3000RF	01741		1400~3000mm	250mm 간격의 4단계, 800mm간격의 2단계 조절 기능 포함	1065g	017418

### 자석 픽업 집게 (3단신축, 양날)



Point!

- 손이 닿지 않는 곳에서도 쉽게 캐치
- 길이 조절이 가능한 3단계 신축 기능 포함!
- 습득에 편리한 자석 부착 선단부
- 양날 가동으로 대상을 쉽게 잡을 수 있다.

집게날이 양쪽 모두 움직임

양쪽에서 끼워 넣어 습득할 수 있습니다

자석 부착



도구 및 공구

빈 강풍이나 쓰레기

휴대폰

가위 부분 개폐 치수 최대 13cm  
습득 가능 무게 1kg까지

※형상에 따라 가는 중량으로도 얻을 수 없는 경우가 있습니다.  
※절연 공구가 아닙니다.

#### 자석 픽업 (2단 신축)

규격	상품번호	판매정가	신축길이	구성	중량	JAN코드
TL-1500	03784		1000~1600mm	각 250mm 간격의 2단계 조절 기능 포함	820g	037843
TL-2500	03785		1350~2600mm	각 250mm 간격의 2단계, 700mm간격의 1단계 조절 기능 포함	1080g	037850



**DOGYU**<sup>®</sup>

Since 1908 Made in Japan



## 도구 공구걸이

툴훅

프리홀더

카라비나

안전 코드

그립 테이프

안전안경



土牛産業株式会社

<http://www.dogyu.jp>

# TOOL HOOK (공구걸이)

## 원터치 망치 걸이 (자동레버식)



### 원터치 망치 걸이 (자동레버)

제품기호	포장단위	판매정가	POINT	중량	JAN코드
F-5	6/60	28,860	원터치 장착	60g	010365

## 망치 & 빠루 후크



### 망치 & 빠루 후크

제품기호	상품번호	판매정가	재질	중량	JAN코드
F-1	00183		스텐레스강	80 g	001837
F-2	00184		스텐레스강	80 g	001844
F-3	00185		스텐레스강	100 g	001851

## 라쳇 렌치 후크



### U자 롱 타카걸이

제품기호	포장단위	판매정가	소재	POINT	중량	JAN코드
F-39	6/60	21,100	스틸 도금	U자 롱타입	160g	016527

### 라쳇렌치, 드라이버 T형 공구걸이

제품기호	포장단위	판매정가	소재	중량	JAN코드
F-35B	6/60	12,160	스테인리스	75g	015377

### 숫 타카걸이

\* 사용시에 반드시 낙하 방지 코드를 사용하십시오.


제품기호	포장단위	판매정가	소재	POINT	중량	JAN코드
F-58	6/60	23,030	스테인리스	가동식, 쇼트타입	155g	015872

## 골드컬러 - 망치, 드라이버 걸이



Point!

- 골드 컬러 도금 제품



### 골드 컬러 - 망치, 드라이버 걸이

제품기호	포장단위	판매정가	POINT	중량	JAN코드
F-6-G			스틸 (골드 코팅)	70g	012710
F-7-G	6/60	14,100	스틸 (골드 코팅)	100g	012734
F-8-G			스틸 (골드 코팅)	60g	012703

## 칼라 알루미늄 툴 후크



### 칼라 알루미늄 툴 후크

제품기호	칼라	상품번호	판매정가	중량	JAN코드
F-21	실버	01402		40 g	014028
F-22	레드	01403		40 g	014035
F-28	블루	01404		40 g	014042

## 나일론 벨트 후크



Point!

-벨트 재질이 나일론이라서 벨트 착용감이 좋습니다.



### 나일론 벨트 후크

제품기호	상품번호	판매정가	재질	POINT	중량	JAN코드
F-71	01685		스텐레스·나일론	유동식	80 g	016855
F-73	01687		스틸(크롬도금)·나일론		180 g	016879
F-75	01686		스텐레스·나일론	유동식	80 g	016862

## 빙글 빙글 후크



FR-1·FR-2·FR-4·FR-5...링 직경 50φ  
FR-3...링 직경 45φ

※ 적용 상품은 당사 제품에 한합니다.  
각 적용되지 않는 상품은 사이즈를 확인하신 후 구매해 주십시오.

### 빙글 빙글 후크

제품기호	상품번호	판매정가	적용 사이즈	중량	JAN코드
FR-1	02195		PP석두 1.1kg·1.3kg/PP양구 2P·3P	140g	021958
FR-2	02196		파이프자루 돌대거리망치 1.1kg·1.3kg	110g	021965
FR-3	02197		파이프자루 돌대거리망치 0.9kg / 파이프자루 양구망치 2P	105g	021972
FR-4	02288		아시바망치 G타입 전용	120g	022887
FR-5	02289		아시바 망치 G타입 전용	120g	022894

## 흔들흔들 후크



Point!

- 60mm폭 벨트용.
- 코드가 방해가 되지 않고, 빠고 낚기가 원활.
- 간단 탈부착을 실현한 임시 틀 망치용 망치 후크.



※ 적용 상품은 당사 제품에 한합니다.  
각 적용되지 않는 상품은 사이즈를 확인하신 후 구매해 주십시오.

### 흔들흔들 후크

제품기호	상품번호	판매정가	후크 사이즈	적용사이즈	중량	JAN코드
BR-1	02760		30φ×28mm	파이프무늬 임시틀 망치 (소·소), 원피스 패널, 파이프무늬 네일망치 (230g), 마그네틱 등	90g	027608
BR-2	02761		35φ×28mm	파이프무늬 임시틀망치 (중), 글라스무늬 임시틀 망치 소·소, 파이프무늬 네일망치 (340g·450g) 등	95g	027615
BR-3	02762		40φ×40mm	나무무늬 임시틀망치, 유리잔무늬 임시틀망치 (중)	100g	027622

## 흔들흔들 홀더



Point!

- 편리한 흔들림 기능이 공구 등의 낙하를 방지합니다.



흔들 흔들 기능

※ 축경 5mm

### 흔들흔들 홀더

제품기호	상품번호	판매정가	재질	POINT	중량	JAN코드
F-45	02245		스테인레스	유동식	90g	022450

## 충전 드릴 걸이 (유동식)




Point!

- 모서리 홀더가 가동식으로 허리를 굽혀도 수평을 유지하여 공구 등이 잘 떨어지지 않는다.



흔들흔들 기능



F-43 안쪽 치수 50×10mm

### 숫 타카걸이

제품기호	포장단위	판매정가	소재	POINT	중량	JAN코드
F-43	6/60	17,340	스테인리스	가동식	80g	016558

## 충전 드릴 U자형 걸이 세트



Point!

- 스테인리스 제, 충전식 드라이버용 매달기 공구.
- 충전 드라이버에 나사로 설치.



※ 후크를 장착할 때, 기종에 따라 본체에 붙어있는 장착 나사의 길이가 짧을 수 있습니다. 이 경우 부속 나사를 이용해 주십시오.

### 충전 드릴 U자형 걸이 세트

제품기호	포장단위	판매정가	중량	JAN코드
충전 드릴 U자형 걸이 세트	6/60	17,340	110g	006450

도구

유니카

마벨

케이티씨

모토유

게코

구디

챔피온

후지야

쿠로킨

빅터

와이즈

유키

덴카

하세가와

텔레스텝

티엔

킥투스

젠트라

캡사이

# TOOL HOOK (공구걸이)

## 쌍걸이, 외걸이, 시노걸이 (크롬도금)



Point!

-스틸·도금 사양.

F-52

F-50B  
(외걸이)



F-50B



2구멍 와이드 타입

접이식/좌우회전

F-50W  
(쌍걸이)



F-51



Point!

- 하나의 후크로 2개의 공구를 걸 수 있음!
- 벨트 체결 방식은 광폭 레디얼 타입으로 탈착이 용이!
- 좌우 카라비나 높이가 달라서 걸기 쉬움!



Point!

- 카라비나와 후크와 갈고리형 고리의 아름다운 조화

F-53  
(오픈락 외걸이)



F-53W  
(오픈락 쌍걸이)



Point!

- 탈착이 쉽고 쉽게 낙하할 수 없다

F-54  
(오픈락 접이식 외걸이)



Point!

- 공구가 2개 걸릴 수 있는 W 타입



Point!

- 접을 수 있는 이동식 타입

### 쌍걸이, 외걸이, 시노걸이 (크롬도금)

제품기호	포장단위	판매정가	POINT	중량	JAN코드
F-50				160g	015568
F-50B	6/60	17,080	칸타걸이, 외걸이	150g	015414
F-50W	6/36	29,120	W 카라비나 후크	300g	022207
F-51	6/48	41,700	W 후크	260g	015858
F-52			좌우회전 접이식	180g	015865
F-53	6/60	28,900	신형 카라비나 채움	165g	045206
F-53W	6/48	57,800	2개의 공구걸이 W타입	320g	904521
F-54	6/60	41,300	이동식 타입	190g	045220

## 도금 W 카라비나 후크 (Mini)



Point!

- 60mm폭 벨트용.

카라비나 사이즈

S 크기 : 축경 6mm / 높이 60mm  
M 사이즈 : 축경 7mm / 높이 70mm  
L 크기 : 축경 8mm / 높이 85mm



F-66



F-67



F-68



F-77



F-78



F-88

### 도금 W 카라비나 후크

제품기호	상품번호	판매정가	카라비나 사이즈	중량	JAN코드
F-66	02793		S × S	120 g	027936
F-67	02794		S × M	135 g	027943
F-68	02795		S × L	160 g	027950
F-77	02796		M × M	155 g	027967
F-78	02797		M × L	180 g	027974
F-88	02798		L × L	200 g	027981

## 카라비나식 알루미늄 툴 후크



Point!

-알루미늄 단조품

F-25-B



F-25-R



F-25-S



F-25-BL



### 카라비나식 알루미늄 툴 후크

제품기호	컬러	상품번호	판매정가	중량	JAN코드
F-25-B	블루	01934		90 g	019344
F-25-R	레드	01935		90 g	019351
F-25-S	실버	01496		90 g	014967
F-25-BL	블랙	01497		90 g	014974

## 카라비나식 알루미늄 툴 후크

- Point!**
- 알루미늄 단조품.
  - W 타입.



카라비나식 알루미늄 툴 후크

제품기호	칼라	상품번호	판매정가	중량	JAN코드
F-25W-S	실버	02199		170 g	021996

## 카라비나식 알루미늄 툴 후크

- Point!**
- 알루미늄 단조품.
  - 카라비너 부분은 유동식으로 사용에 따라 좌우로 회전할 수 있습니다.

F-55-BL



접이식/좌우회전

F-55-S



접이식/좌우회전

카라비나식 알루미늄 툴 후크

제품기호	칼라	상품번호	판매정가	중량	JAN코드
F-55-BL	블랙	02242		100 g	022429
F-55-S	실버	02243		100 g	022436

## 스텐레스 카라비나식 후크

- Point!**
- 스테인레스제로 녹이 잘 슬지 않는다.
  - 벨트 폭 50mm용.

FS-1



FS-2



FS-3



FS-4



스텐레스 카라비나식 후크

제품기호	상품번호	판매정가	카라비나 전경	카라비나 축 직경	중량	JAN코드
FS-1	02357		70mm	7mm	100 g	023570
FS-2	02358		85mm	8mm	130 g	023587
FS-3	02359		110mm	8mm	155 g	023594
FS-4	02360		110mm	9.5mm	200 g	023600

## 블랙메탈릭 툴 후크



- Point!**

● 고급 메탈릭, 블랙칼라 코팅처리



블랙메탈릭 툴 후크

제품기호	포장단위	판매정가	POINT	중량	JAN코드
FM-1	6/60	17,080	고정식-3홀 링6/60	100g	021873
FM-18	6/60	23,290	유동식-U자 폭	160g	021880
FM-35			고정식	70g	021897
FM-39			고정식-U자 롱 타입	150g	021903
FM-40			유동식-링 (내경 35mm)	80g	021910
FM-41	6/60	16,430	유동식-링 (내경 50mm)	90g	021927
FM-42			유동식각 링 (내측 치수 35 x 10mm)	70g	024256
FM-43			유동식각 링 (내측 치수 50 x 10mm)	70g	024263
FM-47			고정식-카라비나 타입	80g	024270
FM-48			고정식-카라비나 타입	95g	024287
FM-49			고정식-카라비나 타입	120g	024294
FM-50			고정식-카라비나 타입	150g	021934
FM-52			접이식-카라비나 타입	200g	021941

도구

유니카

마벨

케이티씨

모토유

게코

구디

챔피언

후지야

쿠로킨

빅터

와이즈

유키

덴카

하세가와

텔레스텝

티엔

킥투스

젠트라

캡사이

# TOOL HOOK (공구걸이)

## 충전드릴, 줄자, 직자 걸이 (스텐레스)

**Point!** -「삽입」과「전동 공구, 에어 공구」2점 꽂기가 가능하다!!



제품기호	상품번호	판매정가	사용 용도	중량	JAN코드
F-81	04503		누름쇠·줄자·전동 공구	115g	045039
F-82	04504		누름쇠·줄자·전동 공구	120g	045046
F-83	04505		누름쇠·에어 공구	110g	045053

## 줄자, 직자, 커터칼 걸이

**Point!**

- WF-1은 꺾쇠와 줄 2개 꽂기, WF-2는 커터 나이프와 줄 2개의 칼 꽂기가 가능.
- 윈터치 플레이트로 빼고 꽂기 간단.
- 벨트 폭 50mm까지 대응 가능.



제품기호	포장단위	판매정가	전장	사용 용도	중량	JAN코드
WF-1			145mm	꺾꽂이 줄	60g	027509
WF-2	6/60	29,500	235mm	커터칼 컨벡스	80g	027684

\* 전동 공구는 꽂을 수 없습니다.  
\* 윈터치후크 WF-2는, 커터칼의 치수를 확인하신 후 구입하십시오.

## FRP 손커터 걸이

**Point!** - 플라스틱제로 경량, 콤팩트한 툴 홀더.



FRP 손커터 걸이 ※ 사이즈·형상에 따라 들어가지 않을 수 있으므로 주의하시기 바랍니다.					
제품기호	상품번호	판매정가	수납 사이즈	중량	JAN코드
PF-1	02347		폭 57×깊이 2mm까지	90 g	023471
PF-2	02354		폭 57×깊이 17mm까지	100 g	023549

## 소형충전드릴 후크

**Point!** - 플레이트 형상 변경 및 두께를 0.8mm에서 1.5mm로 변경하여 강도 UP

- 간단 탈부착**  
원터치인데도 잘 빠지지 않는다.  
(벨트 폭 5mm까지 대응 가능)
- 자유도 UP**  
앞뒤 흔들림을 플러스.
- 3방 유지**  
좌, 우, 앞 안전 유지.
- 손쉽게 수납**  
17mm소켓을 장착한 채 수납.  
(장착 가능 비트 외경 25φ 이하)
- 경량·강인**  
수지제로 모양이 잘 망가지지 않음.

PF-4FBK



펜드라 후크 ※ 상품에 따라서는 들어가지 않는 것도 있으므로 확인한 후 사용하십시오.					
제품기호	상품번호	판매정가	사용요도	중량	JAN코드
PF-4FBK	04502		펜형 임팩트 드라이버 지원 기종...멀티 타입	165 g	045022

## 고무러버 카라비나 (기울어지지 않음)


**Point!** - 카라비나가 움직이며, 불필요할 때는 접어 둘 수 있습니다.  
- 고무의 힘으로 간단히 홀드시켜 고정됩니다.  
- 벨트 통과용 플레이트가 없어, 원하는 위치에 쉽게 설치할 수 있다!



작업 벨트에 공간이 없을 때에도



하네스에 장착해도 기울어지지 않는다!



※본 제품은 장착하는 공구를 완전히 고정할 수 없습니다. 장착되는 공구에는 별도 낙하 방지 코드를 부착하여 벨트 등 안전한 장소에 고정하십시오.  
※본 제품은 체중을 지탱하는 브래킷이 아닙니다.

고무러버 카라비나 (기울어지지 않음)						
제품기호	컬러	상품번호	판매정가	재질	중량	JAN코드
RL-1Y	옐로	04511		스틸·고무제	110 g	045114
RL-1BK	블랙	04512		스틸·고무제	110 g	045121

옐로



블랙



고무 잠금 장치						
컬러	상품번호	판매정가	전장	재질	중량	JAN코드
옐로	04509		105mm	고무	10 g	045091
블랙	04510		105mm	고무	10 g	045107

도구

유니카

마벨

케이티씨

모토유

게코

구디

챔피언

후지야

쿠로킨

빅터

와이즈

유키

덴카

하세가와

텔레스텝

티엔

킥투스

젠트라

칸사이

# TOOL HOOK (공구걸이)

## 마커 꽃이



Point!

- MF-3, MF-4는, 뚜껑을 붙인 채로 빼고  
꽂을 수 있습니다.
- 벨트 폭 60mm까지 대응 가능.



마커 꽃이					
제품기호	상품번호	판매정가	대용 마커 치수	중량	JAN코드
MF-1	02198		16φ 마커	60 g	021989
MF-2	02238		23φ 마커	60 g	022382
MF-3	02239		19φ 마커	90 g	022399
MF-4	02363		16φ 마커	90 g	023631
MF-5	02437		15φ 마커	60 g	024379
MF-5W	02438		15φ 마커	70 g	024386


※ 마커의 적합 사이즈를 확인하신 후 구입하십시오.

## 초경 공구 홀더



Point!

- 벨트 폭 70mm까지 대응가능



초경 공구 홀더					
규격	상품번호	판매정가	전장	재질	중량
45mm	01952		230mm	나일론	25 g
65mm	01953		230mm	나일론	30 g

※ 스크레이퍼는 포함되어 있지 않습니다.

※ 대상품 : 초경 스트롱 스크레이퍼 10mm, 30mm, 초경 라이트 스크레이퍼 10mm, 30mm  
초경 스크레이퍼 3×21, 6×21, 11×31


※대상품 : 초경합금 스트롱 스크레이퍼 50mm, 초경라이트 스크레이퍼 50mm  
※작업공구 카탈로그에도 기재되어 있습니다.

## 신축 화이트 보드 케이스



Point!

- 허리에 부착하여, 현장에서  
보드 운반, 판면의 흠집 방지에  
최적.
- 원터치 후크로 편리한 설치



### 신축 화이트 보드 케이스

제품기호	상품번호	판매정가	재질	중량	JAN코드
D-1	04102		수지 엘라스토마	190 g	041024

※현장 촬영 아이템 카탈로그에도 기재되어 있습니다.

## 신축식 화이트 보드용 허리 주머니



Point!

- 허리에 부착하여,  
현장에서 보드 운반, 판면의  
흠집 방지에 최적.
- 원터치 후크로 장착하여,  
분리 시 편리.
- 허리주머니 전면의  
포켓은 디지털카메라나  
마커 등을 수납 가능.



### 신축식 화이트 보드용 허리 주머니

상품번호	판매정가	재질	중량	JAN코드
04130		나일론	175 g	041307

※현장 촬영 아이템 카탈로그에도 기재되었습니다.

## 석두용 홀더



### 석두용 홀더

※ 상품 치수(약) W280mm x H110mm

제품기호	상품번호	판매정가	재질	중량	JAN코드
F-76	01694		나일론	100 g	016947

※ 목수도구 카탈로그에도 기재되어 있습니다.

## 가죽 홀더

LH-1B

LH-2B



### 가죽 홀더(전공 치펠용)

※전공치펠은 포함되어 있지 않습니다.

규격	상품번호	판매정가	전장	소재	중량	JAN코드
LH-1B	04506		210mm	합성피혁	50 g	045060

### 가죽 홀더(배력 W커터용)

※ 배력 W 커터는 포함되어 있지 않습니다.

규격	상품번호	판매정가	전장	소재	중량	JAN코드
LH-2B	04507		250mm	합성피혁	75 g	045077

※작업공구 카탈로그에도 기재되어 있습니다.

도구

유니카

마벨

케이티씨

모토유키

게코

구디

챔피언

후지야

쿠로키

빅터

와이즈

유키

덴카

하세가와

텔레스텝

티엔

각투스

젠트라

칸사이

## 슬링 후크



Point!

- 차 안, 좁은 장소, 작업 현장 등의 선반에 둘 수 없는 곳의 정리 수납이나, 아웃도어, 빨래 건조에도 최적.

SGF-450BK



SGF-600BK




SGF-1250BK



사용예



감거나, 카라비나와 S자 후크, 행거도 걸 수 있다!



공구의 매달기나 아웃도어에도!!

슬링 후크						
규격	상품번호	판매정가	전장	재질	중량	JAN코드
SGF-450BK	04513		450mm	나일론	40 g	045138
SGF-600BK	04514		620mm	나일론	56 g	045145
SGF-1250BK	04515		1255mm	나일론	116 g	045152

## 툴 행거



Point!

- 컨벡스를 카라비나에 고정할 수 있는 옷걸이.  
- 정하중 500g까지.



툴 행거					
사이즈	상품번호	판매정가	축경	중량	JAN코드
사이즈	02249		5mm	25 g	022498
롱	02250		5mm	35 g	022504

## 툴 캐치



Point!

- 공구를 확실하게 캐치!

툴캐치(카라비나포함)



▼ 도구 캐치(카라비나 포함) 제품 구성

툴캐치14				툴캐치17		알루미늄 카라비나 S-2		점속 홀 부분 6mm
14mm	37.5mm	+	17mm	41mm	+			
14Φ 대응 금구				17Φ 대응 금구				

툴 캐치					
규격	상품번호	판매정가	사용 하중	중량	JAN코드
툴캐치14(2개입)	02177		1kg	20 g	021774
툴캐치17(2개입)	02178		1kg	20 g	021781
툴캐치(카라비나 포함)	02179		1kg	30 g	021798

※ 연결구멍 부분에 4mm 이하인 것은 설치하지 마십시오.

도구

유니카

마벨

케이티씨

모토유

게코

구디

챔피언

후지야

쿠로킨

빅터

와이즈

유키

덴카

하세가와

텔레스텝

티엔

킥투스

젠트라

캡사이

# TOOL HOOK (공구걸이)

## 테이프 후크

**Point!** - 정하중 500g까지.

TF-1 마스킹 테이프 및  
절연 테이프  
전용(32φ까지)



65mm

TF-2 양생 테이프,  
천 테이프  
전용(76φ까지)



150mm

접속 체인  
테이프 후크 연장에 사용.



연결 체인을 장착하면  
허리에 매단 채  
작업 가능!



프리홀더를 사용하면  
작업벨트에 장착가능!

### 테이프 후크

사이즈	상품번호	판매정가	전장	중량	JAN코드
TF-1	02340		430mm	80 g	023402
TF-2	02341		430mm	90 g	023419

### 접속 체인

상품번호	판매정가	전장	중량	JAN코드
02342		400mm	65 g	023426

## 프리 홀더 장착 카라비나

**Point!** - 원터치로 설치할 수 있어 빠질 걱정 없음!  
- 정하중 500g까지.




1 플레이트를 벨트 위  
에서 설치합니다. 공구  
꽃이와 공구 꽃이  
사이에도 장착 가능!



2 플레이트를 조금 열고  
그 사이에 벨트를 넣어  
가도록 하겠습니다.



3 확실하게 벨트가 플레이트  
의 안쪽에 들어갈 때까지  
꽂습니다.



4 카라비너와 열쇠 고리  
를 연결 구멍 부분에  
장착하면 설치 완료!

### 프리 홀더 장착 카라비나

\* 사용 전에는 반드시 떨어지지 않는지 확인하십시오.

제품기호	컬러	포장단위	판매정가	전장	폭	축 직경	중량	JAN코드
FF-2-BL	블랙			60mm	34mm	5mm	30g	100929
FF-2-S	실버			60mm	34mm	5mm	30g	100950
FF-3-BL	블랙			70mm	37mm	7mm	35g	100936
FF-3-S	실버			70mm	37mm	7mm	35g	100967
FF-4-BL	블랙	6/60	10,090	80mm	40mm	8mm	45g	100943
FF-4-S	실버			80mm	40mm	8mm	45g	100974

## 프리 홀더

**Point!** - 벨트에 쉽게 탈부착! 게다가 빠질 걱정 없음!

50mm벨트용



60mm벨트용



### 프리 홀더

사이즈	상품 번호	정가	전장	사용 하중	중량	JAN코드
50mm벨트용	02343		70mm	5kg까지	15 g	023433
60mm벨트용	02348		80mm	5kg까지	20 g	023488

## 프리 홀더 포함 키홀더

**Point!**

- 4개의 링이 포함되어 있어 편리!
- 설치 및 분리 작업이 간단!
- 정하중 500g까지 (4링 합계).



### 프리 홀더 포함 키홀더

규격	상품번호	판매정가	중량	JAN코드
FF-0	10098		65g	100981

도구

유니카

마벨

케이티씨

모토유키

게코

구디

챔피언

후지야

쿠로키

빅터

와이즈

유키

덴카

하세가와

텔레스텝

티엔

각투스

젠트라

캄사이

# 카라비나

## 알루미늄 카라비나



※소품 걸이용.  
※ 등산용이 아닙니다.공구 휴대용 카라비너입니다.

제품기호	컬러	상품번호	판매정가	전장	폭	축경	JAN코드
P-1	핑크	10029		50mm	25mm	5mm	100295
P-2	핑크	10033		60mm	30mm	6mm	100332
P-3	핑크	10037		70mm	37mm	7mm	100370
P-4	핑크	10041		80mm	40mm	8mm	100417
V-1	바이올렛	10027		50mm	25mm	5mm	100271
V-2	바이올렛	10031		60mm	30mm	6mm	100318
V-3	바이올렛	10035		70mm	37mm	7mm	100356
V-4	바이올렛	10039		80mm	40mm	8mm	100394
G-1	그린	10030		50mm	25mm	5mm	100301
G-2	그린	10034		60mm	30mm	6mm	100349
G-3	그린	10038		70mm	35mm	7mm	100387



※ 소품 걸이용 / 세축, 와이드 타입

제품기호	컬러	상품번호	판매정가	전장	폭	축경	JAN코드
B-2	블루	10046		60mm	34mm	5mm	100462
S-2	실버	10047		60mm	34mm	5mm	100479

## 데·카라비나



제품기호	컬러	상품번호	판매정가	재질	전장	폭	축경	JAN코드
F-200	블루	01548		알루미늄	100mm	57mm	7mm	015483
F-500	실버	01549		스틸(메트키 사양)	110mm	57mm	7mm	015490
FM-500	블랙메탈	04508		스틸(프린터 사양)	110mm	57mm	7mm	045084

도구

유니카

마벨

케이티씨

모토유키

게코

구디

챔피언

후지야

쿠로킨

빅터

와이즈

유키

덴카

하세가와

텔레스텝

티엔

킥투스

젠트라

칸사이

## 부속 부품/D고리 장착 장비

### 도구

### 접속 U자 고리/접속 와이어

접속 와이어



#### 접속 와이어

제품기호	포장단위	판매정가	JAN코드
130mm	6/30	4,350	010365



접속 U자 고리



U자 고리를 래치에 직접 장착하면 원터치로 코드를 탈착할 수 있습니다.

#### 접속 U자 고리

규격	상품번호	정가	JAN코드
4mm(2개입)	01578		015780
5mm(1개입)	01944		019443
6mm(1개입)	01945		019450
8mm(1개입)	01946		019467

접속 와이어  
롱-



#### 접속 와이어 롱-

규격	상품번호	정가	JAN코드
260mm	01579		015797

접속 와이어  
미니



#### 접속 와이어 미니 (2개입)

규격	상품번호	정가	JAN코드
25mm	01568		015681

접속 와이어  
링



#### 접속 와이어 링(나사식)

규격	상품번호	정가	JAN코드
50φ	01569		015698

접속 와이어  
커버링 타입  
(레굴러)



#### 접속 와이어 커버링 타입 (레굴러)

규격	상품번호	정가	JAN코드
130mm	02255		022559

접속 와이어  
커버링 타입  
롱-



#### 접속 와이어 커버링 타입 롱

규격	상품번호	정가	JAN코드
260mm	02256		022566

### D고리 부착구

F-29



F-29A



F-29B



F-29C



F-29D



#### D고리 부착구

※ F29D 이외에는 벨트 폭 60mm까지 대응 가능.

제품기호	상품번호	정가	재질	중량	JAN코드
F-29	01400		알루미늄	20 g	014004
F-29A	01529		알루미늄	20 g	015292
F-29B	01538		스테인리스	40 g	015384
F-29C	01523		스테인리스	60 g	015230
F-29D	01677		스테인리스	40 g	016770

### 가죽 D고리 부착구



Point!

- 벨트 폭 50mm용.

내추럴



블랙



#### 가죽 D고리 부착구

컬러	상품번호	정가	중량	JAN코드
내추럴	02246		12 g	022467
블랙	02247		12 g	022474

## SAFTY 안전 용품 (낙하방지용)

### 3kg- 안전 코드

3kg- 안전 코드  
\* 연결 와이어 포함



3kg- 안전 코드  
렌케프칸타이프



#### 3kg 안전코드 렌케츠 캔 타입 검정

포장단위	판매정가	축소 ~ 신장	안전하중	중량	JAN코드
6/60	20,500	540~1400mm	3kg	100g	014745

### 1kg- 안전코드 슛 35



Point!

- 고소 작업에서 낙하 방지용 와이어 안전코드
- 1.05mm 와이어와 3.5mm 코드를 사용하여 제품무게는 50g으로 매우경량
- 코드 전체 길이가 350mm로 짧아 손에서 쉽고 간편하게 사용하기 쉬운 길이



#### 1kg- 안전코드 슛 35


컬러	상품번호	정가	축소 ~ 신장	지급	안전하중	중량	JAN코드
검정	01583		350 ~ 1300mm	연결 와이어	1kg	55 g	015834

### 안전코드 캐치 결속링



Point!

- 14φ나 17φ에 장착하는 금속 결속링
- 파이프 자루 망치 및 낙하 방지 코드에 장착 홀에 장착하면 낙하 방지 작용하는 결속링



※하중 1kg이하 저항  
※연결 구멍 부분에 4mm이하의 것은 설치하지 마십시오.

#### 안전코드 캐치 결속링

컬러	상품번호	정가	축소 ~ 신장	안전하중	중량	JAN코드
블랙	02180		450 ~ 1300mm	1kg	80 g	021804

### 접속코드



#### 접속 코드

컬러	상품번호	정가	축소 ~ 신장	안전하중	중량	JAN코드
블랙	02181		450 ~ 1300mm	1kg	60 g	021811

### 펜 마커용 코드



Point!

- 감아 붙이는 것으로 낙하 방지로 빠르게 변신!
- 낙하 방지에 적합한 강력 스티커 사용!
- 포켓 수납시 편리한 클립식!
- 예비 스티커 포함



#### 펜 마커용 코드

컬러	상품번호	판매정가	축소 ~ 신장	안전하중	중량	JAN코드
블랙	02227		270 ~ 1400mm	15 g	10 g	022276


### 핸디코드 레귤러



Point!

- 심지에 강화섬유가 들어감.

손목 고리 부분 직경 약100mm



손목에 장착

#### 핸디코드 레귤러

컬러	상품번호	판매정가	축소 ~ 신장	안전하중	중량	JAN코드
블랙	02183		550 ~ 1700mm	1kg	40 g	021835

### 핸드폰 코드



#### 핸드폰 동글동글 코드

컬러	상품번호	판매정가	축소 ~ 신장	선단 형상	중량	JAN코드
블랙 C	01620		160 ~ 800mm	클립	10 g	016206

도 구

유니카

마벨

케이티씨

모토유

게코

구디

챔피언

후지야

쿠로킨

빅터

와이즈

유키

덴카

하세가와

텔레스텝

티엔

킥투스

젠트라

캡사이

# X-CART



## X-Cart



Point!

- 컴팩트 성능을 추구
- 원뿔 사다리꼴로 수납 변형
- 소형이라 수납에 곤란하지 않다
- 한손 한개, 원터치로 접을 수 있음

하중 약 65kg




**원뿔 사다리꼴로 변형**  
수납 및 운반에 편리.  
자립식으로 간단한  
공간에 보관 가능



**가볍고 튼튼함**  
본체 중량은 약 2kg으로  
경량 캐스터 골조는 스틸제로  
견고함.



**엘라스토머제 상판**  
상판은 적재물이 잘  
미끄러지지 않는  
엘라스토머제



**엘라스토머 바퀴**  
360도 회전식 엘라스토머제  
바퀴, 저소음 및 타이어 자국이  
남지 않는 사양.



**부속 아이템**  
로프와 운반용 전용 봉투 포함.

제공된 로프로 당겨 이동▶



전용 봉투에  
넣고 S자 혹은  
등으로 걸어  
수납도



한손으로 접기▲



### X-Cart

제품기호	판매정가	전장	바퀴 직경	중량	JAN코드
XC0150Y	150,000	전개시 : 450×350×100mm 수납시 : 직경200mm×높이300mm	50mm	약 2kg	037867

# 그립테이프

## 논슬립 그립밴드 DX



Point!

- 미끄럼 방지용 두꺼운 테이프.
- 뒷면 전체에 양면 테이프 포함.



굵은  
타입

### 논슬립 그립밴드 DX

컬러	상품번호	판매정가	폭 X 길이	중량	JAN코드
블랙	01267		25×1000mm	20 g	012673
붉은색	01268		25×1000mm	20 g	012680
파란색	01269		25×1000mm	20 g	012697

## 논슬립 그립 테이프

- DOGYU전용 분리 방지 마감스티커 포함.

※ 뒷면 일부만 양면 테이프 포함.



### 논슬립 그립 테이프

컬러	상품번호	판매정가	폭 x 길이	중량	JAN코드
블랙	01225		27×1000mm	10 g	012253
화이트	01226		27×1000mm	10 g	012260

## 논슬립 그립 테이프 (쿠션타입)



Point!

- 쿠션 구조로 충격 흡수력 UP!
- 망치 등의 공구 및 스포츠 용품 등 손의 미끄럼  
방지에 최적의 그립 테이프



● DOGYU전용 분리 방지 마감스티커 포함.

※ 뒷면 일부만 양면 테이프 부착.



### 논슬립 그립 테이프 (쿠션타입)

컬러	상품번호	판매정가	폭 x 길이	중량	JAN코드
블랙	01227		27×1000mm	20 g	012277
화이트	01228		27×1000mm	20 g	012284



## 도구 검사툴

타진봉 시리즈

검사용 해머 시리즈

점검 및 측정 공구 시리즈

미러봉 시리즈

청진봉 시리즈



土牛産業株式会社  
<http://www.dogyu.jp>

# 타진봉 시리즈

**타진봉** ※신축 타입의 타진봉은 고소 작업용은 아닙니다.

PAT.

도구

**Point!** - 선택할 수 있는 길이



▲타진봉 - 미니



▲타진봉 - 레귤러



▲타진봉 롱 - No.6



▲타진봉 롱 - No.4



▲타진봉 - 하드 1m



▲타진봉 롱 - No.7



▲타진봉 롱 - 1500



▲타진봉 롱 - 1.8m



▲타진봉 롱 - 2000



▲타진봉 3m



## 타진봉 시리즈

제품명	상품코드	판매점가	구슬직경	신축길이	구성	전체중량	JAN코드
타진봉 - 미니	01390		17Φ	130 ~ 520mm	8단 신축, 스테인리스 관 · 고무그립	70g	013908
타진봉 - 레귤러	01561		17Φ	170 ~ 720mm	8단 신축, 스테인리스 관 · 고무그립	80g	015612
타진봉 롱 - No.6	01124		19Φ	210 ~ 900mm	6단 신축, 스테인리스 관 · 고무그립	110g	011249
타진봉 롱 - No.4	01560		17Φ	300 ~ 980mm	4단 신축, 스테인리스 관 · 고무그립	130g	015605
타진봉 - 하드 1m	01567		17Φ	210 ~ 1000mm	7단 신축, 하드스테인리스 관 · 고무그립	110g	015674
타진봉 롱 - No.7	01391		17Φ	210 ~ 1170mm	8단 신축, 스테인리스 관 · 고무그립	110g	013915
타진봉 롱 - 1500	01448		19Φ	250 ~ 1510mm	9단 신축, 스테인리스 관 · 고무그립	170g	014486
타진봉 롱 - 1.8m	01125		19Φ	280 ~ 1820mm	9단 신축, 스테인리스 관 · 고무그립	190g	011256
타진봉 롱 - 2000	01449		19Φ	300 ~ 2010mm	9단 신축, 스테인리스 관 · 고무그립	200g	014493
타진봉 3m	01564		29Φ	1300 ~ 3000mm	3단 신축, 플라스틱 코팅 파이프관	900g	015643

## 타진봉 - 스텐레스

PAT.

**Point!** - 구슬 부분은 녹에 강한 SUS304를 사용.



▲타진봉 스텐레스 레귤러



▲타진봉 스텐레스 롱

## 타진봉 스텐레스

제품명	상품코드	판매점가	구슬직경	신축길이	구성	전체중량	JAN코드
스텐레스 타진봉 - 레귤러	01562		19Φ	170 ~ 720mm	8단 신축, 스테인리스 관 · 고무그립	90g	015629
스텐레스 타진봉 - 롱	02461		19Φ	210 ~ 1170mm	8단 신축, 스테인리스 관 · 고무그립	120g	024614

※ 수납시에 강하고 급격하게 수납하면 내부 구조를 파손시켜, 순조롭게 신축이 되지 않거나 망가질 수 있습니다. 신축은 조심스럽게 천천히 실행해 주세요.

## 타진봉 X펜 500

PAT.



**Point!**

- 실적의 스텐레스 사용.
- 휴대가 편리한 콤팩트 사이즈.



### 타진봉 X펜 500

상품번호	판매정가	구슬직경	신축길이	구성	전체중량	JAN코드
01443		17φ	140 ~ 530 mm	6단 신축 스텐레스 관, 벨 클립 포함	60g	014431


## 타진봉 S펜 PRO600

PAT.



**Point!**

- 실적의 스텐레스 사용, 내부 실용 신안구조
- 주입 구멍 m9구멍·m6구멍의 위치 확인에.
- 크랙 등의 디카 사진 촬영 길이 확인에.



▲10cm씩의 눈금선 **촬영 등의 식별에 편리!**

### 타진봉 S펜 PRO600

상품번호	판매정가	구슬직경	신축길이	구성	전체중량	JAN코드
01138		17φ	140 ~ 620mm	7단 신축 스텐레스 관, 벨 클립 타입 눈금 포함	60g	011386


## 타진봉 G펜

PAT.



**Point!**

- 실적의 스텐레스 관 사용, 내부실용 신안구조
- 공은 진구이기 때문에 쇠 녹이 없습니다.
- 주입구 m9홀·m6홀의 위치 확인에
- 크랙 등 디카 사진 촬영 길이 확인에.
- 반발이 적다.



▲10cm씩의 눈금선 **촬영 등의 식별에 편리!**

### 타진봉 G펜

상품번호	판매정가	구슬직경	신축길이	구성	전체중량	JAN코드
01129		17φ	140 ~ 620mm	7단 신축 스텐레스 관, 벨 클립 타입 눈	60g	011294

## 플라스틱 구슬 타진봉

PAT.



**Point!**

- 신축 건물 조사에 최적
- 플라스틱 구슬로 가볍고, 진단 시 소리를 경감 할 수 있습니다.
- 마모는 빠르지만 조사시 타일 파손을 막을 수 있습니다.



▲선단부



▲플라스틱 구슬 타진봉 펜타입



▲구슬 타진봉 레귤러



▲플라스틱 구슬 타진봉 룡

### 플라스틱 구슬 타진봉

사이즈	상품번호	판매정가	구슬직경	신축길이	구성	전체중량	JAN코드
펜타입	01079		19φ	140 ~ 600mm	7단 신축 스텐레스 관, 펜클릭	40g	010792
레귤러	01081		19φ	170 ~ 720mm	8단 신축 스텐레스 관, 고무 밤	80g	010815
룡	01082		19φ	210 ~ 1170mm	8단 신축 스텐레스 관, 고무 그리드	110g	010822

※ 수납시에 강하고 급격하게 수납하면 내부 구조를 파손시켜, 순조롭게 신축이 되지 않거나 망가질 수 있습니다. 신축은 조심스럽게 천천히 실행해 주세요.

도구

유니카

마벨

케이티씨

모토유

게코

구디

챔피언

후지야

쿠로키

빅터

와이즈

유키

덴카

하세가와

텔레스텝

티엔

카투스

젠트라

캄사이

# 회전식 타진봉 시리즈

## 회전식 타진봉

PAT.



Point!

- 회전식으로 구슬의 마모가 균일하여, 긴 수명을 보장!



▲회전 타진봉-레귤러



▲회전 타진봉-롱



▲선단부 회전하는 구슬

### 회전 타진봉 시리즈

제품명	상품번호	판매정가	구슬직경	신축길이	구성	전체중량	JAN코드
회전 타진봉 - 레귤러	01076		17Φ	180 ~ 740mm	8단 신축, 스테인리스관, 고무 그립	90g	010761
회전 타진봉 - 롱	01077		17Φ	230 ~ 1200mm	8단 신축, 스테인리스관, 고무 그립	130g	010778

## 와이어 내장 타진봉

PAT.



Point!

- 내부 와이어가 들어가 있어서, 구슬이 빠지거나 분리되는 것을 방지!  
- 와이어의 회전 유무가 본체 투명 케이스를 통해 눈으로 확인이 가능!



▲선단부

### 와이어 타진봉

사이즈	상품번호	판매정가	구슬직경	신축길이	구성	전체중량	JAN코드
와이어 타진봉 - 레귤러	01114		17Φ	220 ~ 780mm	8단 신축 스테인리스 관 · ABS수지 커버	140 g	011140
와이어 타진봉 - 롱 No.7	01115		17Φ	270 ~ 1220mm	8단 신축 스테인리스 관 · ABS수지 커버	160 g	011157


## 호박구슬 타진봉

PAT.




Point!

- 구슬 모양은 호박을 연상시키는 이형 타임.  
- 회전시의 소리로 타음 진단. 소리가 크게 들립니다.



▲선단부 호박구슬



▲호박구슬 타진 봉 레귤러



▲호박구슬 타진 봉 1500



▲호박구슬 타진 봉 롱



▲호박구슬 타진 봉 2000

### 호박구슬 타진봉 시리즈

제품명	상품번호	판매정가	구슬직경	신축길이	구성	전체중량	JAN코드
호박구슬 타진봉 - 레귤러	01127		20Φ공모양	180 ~ 745mm	8단 신축, 스테인리스 관 · 고무그립	110g	011270
호박구슬 타진봉 - 롱	01128		20Φ공모양	235 ~ 1200mm	8단 신축, 스테인리스 관 · 고무그립	140g	011287
1500	01737		20Φ공모양	270 ~ 1530mm	8단 신축, 스테인리스 관 · 고무그립	190g	017371
2000	01738		20Φ공모양	320 ~ 2030mm	8단 신축, 스테인리스 관 · 고무그립	220g	017388

## 스텐레스 호박구슬 타진봉



Point!

▲스텐 호박구슬 (대) 타진 볼 하드 1M



▲스텐 호박구슬 (대) 타진 볼 04

스틱타입!



▲스텐 호박구슬 (대) 타진볼 스틱 C-110

### 스텐 호박구슬 타진봉 시리즈

제품명	상품번호	판매정가	구슬직경	신축길이	구성	전체중량	JAN코드
스텐 호박구슬 (대) 타진 볼 하드 1M	01068		스텐22Φ공모양	240 ~ 1030mm	7단 신축, 스테인리스 관 · 고무그립	150g	010686
스텐 호박구슬 (대) 타진 볼 04	01069		스텐22Φ공모양	330 ~ 1020mm	4단 신축, 스테인리스 관 · PVC그립	160g	010693
스텐 호박구슬 (대) 타진볼 스틱 C-110	01085		스텐22Φ공모양	1050mm	카본 샤프트 · 고무 그립	230g	010853

※ 수납시에 강하고 급격하게 수납하면 내부 구조를 파손시켜, 손조롭게 신축이 되지 않거나 망가질 수 있습니다.신축은 조심스럽게 천천히 실행해 주세요.

## 마늘구슬 타진봉

PAT.



- 회전시의 소리로 타음 진단, 소리가 크게 들립니다.
- 구 부의 단수가 증가 해 한층 더 알아 듣기 쉽습니다.
- 바닥에서 아래쪽으로 작업에 최적!



▲마늘 구슬 타진 봉 700




▲마늘 구슬 타진 봉 롱 1000



▲마늘 구슬 타진 봉 롱 1500



▲마늘 구슬 타진 봉 롱 2000




▲회전시 두드러지면서 소리가 납니다.



▲선단부 마늘 구슬

### 마늘 모양 구슬의 장점!



중심이 되는 부분이 앞쪽으로 되어있어서 미끄러짐과 사용각도에 의한 미끄러움이 적다.  
[가장 많이 사용하는 부분이 두꺼워 수명이 길다]

### 마늘 구슬 타진 봉 시리즈

제품명	상품번호	판매정가	구슬직경	신축길이	구성	전체중량	JAN코드
마늘구슬 타진봉 700	00950		20φ공모양	180 ~ 745mm	8단 신축, 스테인리스 관 · 고무그립	110g	009505
마늘구슬타진봉 롱 1000	00951		20φ공모양	235 ~ 1200mm	7단 신축, 스테인리스 관 · 고무그립	130g	009512
마늘구슬타진봉 롱 1500	00952		20φ공모양	270 ~ 1530mm	9단 신축, 스테인리스 관 · 고무그립	190g	009529
마늘구슬타진봉 롱 2000	00953		20φ공모양	320 ~ 2030mm	9단 신축, 스테인리스 관 · 고무그립	220g	009536

## 연근모양(렌콘) 타진봉

PAT.




- 회전 타입의 타진봉으로 할 수 없었던 앞뒤 회전이 가능합니다.
- 회전 시 소리로 타음 진단, 소리가 크게 들립니다.



▲연근알 타진봉 스틱 70



▲연근알 타진봉 스틱 110



▲최첨단부

### 연근알 타진봉

제품명	상품번호	판매정가	알 길이	신축길이	구성	전체중량	JAN코드
연근알 타진봉 스틱 70	00960		60mm	695mm	카본샤프트 고무그립	280g	009604
연근알 타진봉 스틱 110	00961		60mm	1095mm	카본샤프트 고무그립	340g	009611




▲연근알 신축 타진봉 BLDR-1000




▲연근알 신축 타진봉 BLDR-1500



▲연근알 신축 타진봉 BLDR-2000



▲바닥 점진



### 연근 구슬 신축 타진봉

제품명	상품번호	판매정가	알 길이	신축길이	구성	전체중량	JAN코드
● B L D R - 1000	02747		60mm	410 ~ 1070mm	4단 신축 잠금식 샤프트 · 스펀지그릴	270g	027479
● B L D R - 1500	02748		60mm	530 ~ 1570mm	4단 신축 잠금식 샤프트 · 스펀지그릴	300g	027486
● B L D R - 2000	02749		60mm	660 ~ 2070mm	4단 신축 잠금식 샤프트 · 스펀지그릴	340g	027493

※ 수납시에 강하고 급격하게 수납하면 내부 구조를 파손시켜, 순조롭게 신축이 되지 않거나 망가질 수 있습니다. 신축은 조심스럽게 천천히 실행해 주세요.

도 구

유니카

마벨

케이티씨

모토유

게코

구디

챔피언

후지야

쿠로킨

빅터

와이즈

유키

덴카

하세가와

텔레스텝

티엔

킥투스

젠트라

칸사이

# 타진봉 스틱 시리즈

## 타진봉 스틱

도구



▲ 경쾌 스틱 35



▲ 진짜 스틱 40

화이버글라스와 강구 사용!  
(강인한 샤프트의 단단한 구슬)



▲ 휘는 스틱 65



▲ 스틱 90



▲ 스틱100-24



### 타진봉 스틱

제품명	상품번호	판매정가	구슬직경	전체길이	구성	전체중량	JAN코드
스틱 35	01141		19φ	430mm	카본 샤프트 고무그립	100g	011416
진짜 스틱 40	01126		24φ	420mm	글라스 파이버 샤프트 고무그립	150g	011263
나름의 스틱 65	01565		19φ	630mm	카본샤프트 고무그립	110g	015650
스틱 90	01444		21φ	930mm	카본샤프트 고무그립	200g	014448
스틱100-24	01086		24φ	1050mm	카본샤프트 고무그립	230g	010860

## 정밀진단 타진봉



● 미세한 소리의 차이를 들을 때 편리합니다.



### 정밀진단 타진봉

제품명	상품번호	판매정가	구슬직경	전체길이	구성	전체중량	JAN코드
H D타입	02462		22φ	420mm	피아노선	130g	024621

# 타진봉 장착용 아이템 시리즈

## 자석 보드 [타진봉 장착용]

PAT.



- 건물 등의 점검·검사 시 촬영에 매우 적합합니다.
- 자석보드의 자석에 의해 타진봉(별도 판매)의 구 부에 장착하여 사용할 수 있습니다.

사진에 자석-손가락은 별매입니다.



### 자석 보드 세트

제품명	상품번호	판매정가	보드 사이즈	제품구성	전체중량	JAN코드
자석보드 세트(2장)	01167		50×60mm	자석보드 2매, 보드마커(검정), 편리 스티커 14매	25g	011676
자석보드 대 세트	02166		70×100mm	자석보드 2매, 보드마커(검정), 편리 스티커 14매	30g	021668
자석보드 No.1500	02165		175×140mm	자석보드 2매, 보드마커(검정), 도용 예비 스티커 2매	80g	021651

※G펜, 스테인리스 타진봉에는 장착할 수 없습니다. ※구슬 부분이 회전하는 제품에는 적합하지 않습니다.


※부속된 펜은 변경될 수 있습니다.

## 자석거울 [타진봉 장착용]

PAT.



- 아크릴 미러로 잘 깨지지 않습니다.



### 자석거울

제품명	상품번호	판매정가	거울사이즈	구성	전체중량	JAN코드
P50MA	01447		40×60mm	아크릴거울, 네오돔자석부착	10g	014479
P70MA	01409		50×100mm	아크릴거울	20g	014097


※G펜, 스테인리스 타진봉에는 장착할 수 없습니다. ※구슬 부분이 회전하는 제품에는 적합하지 않습니다. ※타진봉은 별도 판매되고 있습니다.

## 비상등 검사용 갈고리 W타입 [타진봉 장착용]

PAT.



- 본제품은 타진봉(별도)의 구 부에 흑색 수지부를 끼워 사용합니다.
- 높은 곳에 붙어있는 비상등의 배터리 점검 작업에 최적입니다.



### 비상등 검사용 갈고리 W타입

상품번호	판매정가	구성	전체중량	JAN코드
01100		타진봉(별도) 17종 고정구 상품에 대응	12g	011003

## 자석손가락 [타진봉 장착용]

PAT.



- 자석에서 타진 봉(별매) 설치 가능!
- 자석으로 임명을 위해, 원하는 위치에 설치할 수 있습니다.
- ※타진봉의 종류에 따라 사용할 수 없거나 어려운 것이 있습니다.



### 자석-손가락

상품번호	판매정가	사이즈	구성	전체중량	JAN코드
01408		5mm	네오돔 자석부착	7g	014080

※G펜, 스테인리스 타진봉에는 장착할 수 없습니다. ※구슬 부분이 회전하는 제품에는 적합하지 않습니다.

## 도구

유니카

마벨

케이티씨

모토유

게코

구디

챔피언

후지야

쿠로키

빅터

와이즈

유키

덴카

하세가와

텔레스텝

티엔

킥투스


젠트라

칸사이

# 검사용 망치


## 테스트 함마

도구



▲글라스 손잡이 테스트 망치 450mm

낙하 방지용 후크 장착용 홀(구멍)



▲글라스 손잡이 테스트 망치 600mm

낙하 방지용 후크 장착용 홀(구멍)

### 하이버글라스 자루 검사망치

규격	포장단위	판매정가	전체길이	헤드길이	구경	전체 중량	JAN코드
1/4P 450mm			475mm	92mm	13mm	250g	016237
1/4P 600mm	6	61,900	625mm	92mm	13mm	270g	016244



Point!

- 다음으로 검사종류 여러가지

헤드형상



나무자루 타입은 길이 900mm까지 있습니다.

▲테스트함마

### 테스트 함마

크기	상품번호	판매정가	전체길이	헤드길이	구경	전체중량	JAN코드
1/4 P 390mm	00170		390mm	92mm	13mm	200g	001707
1/2 P 450mm	00171		450mm	112mm	17mm	300g	001714
1/2 P 600mm	01643		600mm	112mm	17mm	400g	016435
1/2 P 900mm	01644		900mm	112mm	17mm	450g	016442



기념식 등에 사용합니다.

◀도금 테스트 함마

### 도금 테스트 망치

크기	상품번호	판매정가	전체길이	헤드길이	구경	전체중량	JAN코드
1/4 P 390mm	01626		390mm	92mm	13mm	200g	016268
1/2 P 450mm	01627		450mm	112mm	17mm	300g	016275

## 몰타르 검사용 함마

낙하 방지 코드 부착



Point!

- 몰타르 검사에 최적인 망치




헤드형상



▲몰타르 검사용 솟대입 A형/B형

낙하 방지 코드 부착



▲원형 헤드면으로 타진봉처럼 사용 가능!

### 몰타르 검사용 함마


제품명	상품번호	판매정가	전체길이	헤드길이	구경	전체중량	JAN코드
쇼트 A형	01649		250mm	73mm	낙하방지코드부착	200g	016497
쇼트 B형	01650		330mm	73mm	낙하방지코드부착	220g	016503
450mm	01625		475mm	73mm		230g	016251
600mm	01628		625mm	73mm		250g	016282

## 타음 검사용 함마




Point!

- 뾰족한 타입. 얇은 타입 두가지



▲PH-20



▲BL-14



▲BL-16

사각 포함▶



### 타음 검사용 망치

사이즈	상품번호	판매정가	전체길이	헤드길이	구경	전체중량	JAN코드
PH-20	01590		315mm	190mm	22×22mm	850g	015902
BL-14	01609		315mm	160mm	19×19mm	580g	016091
BL-16	01591		315mm	170mm	20×20mm	750g	015919
PH-20(사각포함)	01608		315mm	190mm	22×22mm	850g	016084
BL-14(사각포함)	01594		315mm	160mm	19×19mm	580g	015940
BL-16(사각포함)	01599		315mm	170mm	20×20mm	750g	015995

### 타음 검사용 함마에 대해..!

- ①망치는 아무거나 막 치면 되지 않다는 판단은 위험합니다. 용도에 맞게 만들어져 있으므로, 용도 외 사용은 사고의 원인이 됩니다.
- ② 파이프에 "변형" "도금박함" 그림의 풀림이 없는지 확인 후 사용하십시오. 고무그림은 마모나 유분에 의해 변형 변질하기 때문에 유분을 포함한 장갑에 사용하지 마십시오.
- ③헤드가 빠지거나, 흔들릴 경우에는 절대 사용하지 마십시오.
- ④ 망치는 경질의 담금질로 제작되었습니다. 담금질 된 대상을 두드리면 결여, 마모의 원인이 될 수 있습니다. 특히 망치끼리 치는 것은 매우 위험하므로 절대로 하지 않습니다.

## 콘크리트 점검 함마

낙하 방지 코드 부착용 타입



**Point!**

- 콘크리트 타음 검사에 최적
- 소프트부(자루부)는 화이버글라스 사용



▲콘크리트 점검 함마 1/4P 300mm



▲콘크리트 점검 함마 1/4P 600mm



▲콘크리트 점검 함마 1000mm




▲콘크리트 점검 함마 1/2P 300mm



▲콘크리트 점검 함마 1/2P 600mm



▲콘크리트 점검 함마 1/2P 1000mm



▲3점 타격면 타음 검사 가능

서서도 사용할 수 있는 길이!



▲터널·교량 타음 검사



▲도로 포장 타음 검사 선채로 사용할 수 있는 1000mm를 추천합니다!

### 콘크리트 점검 함마

제품명	상품번호	판매정가	전체길이	헤드길이	구경	전체중량	JAN코드
1/4 P 300mm	02732		330mm	92mm	13mm	235g	027325
1/4 P 600mm	02733		630mm	92mm	13mm	280g	027332
1/4 P 1000mm	02734		1030mm	92mm	13mm	345g	027349
1/2 P 300mm	02752		320mm	105mm	15mm	390g	027523
1/2 P 600mm	02753		620mm	105mm	15mm	480g	027530
1/2 P 1000mm	02754		1020mm	105mm	15mm	610g	027547



**Point!**

- 눈금으로 균열의 크기와 보수재 주입 구멍의 피치를 간이 측정 가능.
- 촬영현장에서 크기의 지표로서 사진에 넣어 촬영할 수 있다.



▲눈금형 콘크리트 점검 망치 1/4P 600mm



▲눈금형 콘크리트 점검 망치 1/4P 1000mm

서서도 사용할 수 있는 길이!



### 눈금형 콘크리트 점검 망치


제품명	상품번호	판매정가	전체길이	헤드길이	구경	전체중량	JAN코드
1/4 P 600mm	02758		630mm	92mm	13mm	280g	027585
1/4 P 1000mm	02759		1030mm	92mm	13mm	345g	027592

## 홍백 메이저 썰 (눈금 스티커 썰)



**Point!**

- 눈금 부착 콘크리트 함마의 교환용 썰
- FRP 자루 테스트 함마나 타진봉 스틱 등에도 사용 가능
- 치수 확인의 현장 촬영에 최적!



### 홍백 메이저 썰

길이	상품번호	판매정가	제품크기	사양	전체중량	JAN코드
20 cm	02757		200×30mm	측정범위(약) 200mm * 5매입	2g	027578

도구

유니카

마벨

케이티씨

모토유

게코

구디

챔피언

후지야

쿠로키

빅터

와이즈

유키

덴카

하세가와

텔레스텝

티엔

킥투스

젠트라

캡사이

# 균열 측정 공구 시리즈

## 카드형 크랙 스케일



Point!

- 반사 방지 가공!  
건물 밖에서 촬영시 반사되지 않도록  
특수 가공처리

카드형 크랙 스케일  
(반사 방지 타입) ▶



### 카드형 크랙 스케일

크기	상품번호	판매정가	상품크기	측정 간 사이	사극	전체중량	JAN코드
반사 방지 타입	01215		55×90mm	0.05 ~ 3.50mm	반사 방지 타입	2g	012154

## 합성수지 스케일



Point!

- 합성수지 제품이라서 잘 휘어지고  
크랙 측정이 쉽습니다.

▲합성수지 양면 크랙 스케일

양쪽면에 눈금이 있어서, 잡고 있는 손에서 멀리 있는 곳을 골라 사진을 찍을 수 있어, 사진에 손이 찍히지 않음

▲손잡이가 가깝고 손가락이 찍힌 사진. (X)

▲손잡이가 멀고 손가락이 안찍힌 사진 (정상) (O)



▲수지제 크랙스케일(반사방지타입)



▲반투명이라 크랙을 보면서 사진촬영이 가능



▲합성수지 양면 홍백 스케일



▲양면 반전 눈금이라서 오른손, 왼손 모두 사진 촬영이 가능

### 합성 수지 스케일

제품명	상품번호	판매정가	제품크기	측정범위	사양	전체중량	JAN코드
수지제 양면 크랙스케일	02755		165×20mm	0.10 ~ 2.20mm	양면눈금	2g	027554
수지제 크랙 스케일(반사 방지 타입)	02769		165×20mm	0.10 ~ 2.20mm	반사방지 타입	2g	027691
수지 양면 홍백 스케일	02756		165×20mm	130mm	양면눈금 (홍백)	2g	027561

## 크랙 바늘 게이지 펜



Point!

- 보고 확인하는 것이 아니라, 균열에 바늘을 꽂아, 균열 폭을 확인!
- 보수 여부판단의 기준이 되는 치수 게이지 장착.(0.1mm, 0.2mm, 0.3mm, 0.5mm, 0.7mm 등)
- 작업복 주머니에 들어가는 펜 타입의 콤팩트 사이즈
- 게이지 바늘은 스텐레스! 뿌리는 스프링식으로 잘 부러지지 않는 쿠션 구조.




### 크랙 바늘 게이지 펜

제품명	상품번호	판매정가	전체길이	구성	전체중량	JAN코드
크랙 바늘 게이지 4	01132		145mm	0.2mm바늘,0.3mm바늘,0.5mm바늘,0.7mm바늘 장착	35g	011324
크랙 바늘 게이지 S	01224		145mm	0.1mm바늘,0.2mm바늘,0.3mm바늘,0.5mm바늘 장착	35g	012246

## 크랙 깊이 게이지

### Point!

- 콘크리트, 몰타르의 균열 깊이를 측정합니다
- 0.2mm의 와이어를 사용하여, 균열에 넣어 확인합니다.
- 바늘은 교체 바늘식으로 되어 있습니다. 교환하여 사용할 수 있습니다.



### 크랙 깊이 게이지

상품번호	판매정가	전체길이	측정범위	구성	전체중량	JAN코드
02397		150mm	0 ~ 50mm	바늘 부분직경:0.2mm, 교체 바늘 1개 포함	15g	023976

※사용하지 않을 시에는 반드시 뚜껑을 닫아주시고, 펜 클립이 부착되어 있어 주머니에 쉽게 수납할 수 있습니다.  
※본제품은 어디까지나 균열 깊이의 기준을 확인하는 것으로, 균열의 구조상 정확한 검사가 불가능할 수 있습니다.

## 바늘 게이지 BOX 크랙 모델

### Point!

- 콘크리트 균열의 깊이를 측정합니다
- 바늘을 꽂아 눈금을 읽고 측정합니다.



### 바늘 게이지 BOX 크랙 모델

상품번호	판매정가	전체길이	측정범위	구성	전체중량	JAN코드
01179		100mm	0 ~ 50mm	침부직경:0.5mm 잠금 기능 포함	45g	011799

※본제품은 어디까지나 균열 깊이의 기준을 확인하는 것으로, 균열의 구조상 정확한 검사가 불가능할 수 있습니다.

## 분필봉

### Point!

- 손이 닿지 않는 곳에서의 마킹에 최적!
- 휴대하기 편리한 알루미늄 신축 샤프트 사양!




### 분필봉

제품명	상품번호	판매정가	측정길이	단	전체중량	JAN코드
2000	02776		790 ~ 2000mm	4단	360g	027769
2000(분필 포함)	02938		790 ~ 2000mm	4단	360g	029381

※사용하시는 분필은 25종을 선정하고 있습니다. 25주 이외의 필기구는 설치할 수 없습니다. 또한 사용 시 선단 부품에서 초크를 너무 많이 깨내면 초크 부러짐이 발생할 수 있으므로 주의해 주십시오.

## 마킹 분필 굵기



### 마킹 분필 굵기

제품명	상품번호	판매정가	JAN코드
25mm(흰색)	02939		029398

※분필 사이즈는 (약) 25φX120mm입니다

## 도구

유니카

마벨

케이티씨

모토유

게코

구디

챔피언

후지야

쿠로킨

빅터

와이즈

유키

덴카

하세가와

텔레스텝

티엔

킥투스

젠트라

캡사이

# 두께(깊이)측정 시리즈

## 바늘 디지털 게이지




**Point!**

- 우레탄 방수재 등의 신속한 검사를 위한 편리한 도구!
- 디지털 표시로 촬영에 최적!
- 측정 수치를 디지털 표시, 간이 검사


※바늘 끝 주의




▲대형 디지털 표시



### 사용방법 1



### 사용방법 2



### 바늘 디지털 게이지


상품번호	판매경가	전체길이	측정범위	구성	전체중량	JAN코드
01177		110mm	0 ~ 10mm	표시: 0.1mm 오차±0.1mm 사용온도 0~40도 교환용 대시 1분 사용 배터리:LR44	40g	011775

## 바늘펜



**Point!**

- 우레탄 방수재 등의 간이형 두께 측정 펜을 사용하는 두께 측정 장비
- 바늘을 밀어 측정면의 눈금으로 두께 확인



※본 제품은 현장에서 간이 측정용으로 만들  
어져 있으며, mm 단위로 측정됩니다.  
※바늘 끝이 파손되면 측정이 불가능합니다.  
파손된 바늘을 교환하여 사용하십시오.  
※탐 코트 도포 전에 작업하십시오. 측정 두께는 시트  
나 매트 두께를 포함하십시오.

### 바늘펜


상품번호	판매경가	전체길이	측정범위	전체중량	JAN코드
01130		140mm	0 ~ 7mm	50g	011300

## 바늘 소프트 펜



**Point!**

- 우레탄 방수재 등의 반건조 상태·경화 도중에 두께를 확인할 수 있습니다.
- 탄성내 외장 타일용 접착제 및 도장 재료의 특성 등에도 매우 편리합니다



### 바늘 소프트 펜

상품번호	판매경가	전체길이	측정범위	전체중량	JAN코드
01168		135mm	0 ~ 9mm	50g	011683

※본 제품은 현장에서 간이 측정용으로 만들  
어져 있으며, mm 단위로 측정됩니다.  
※바늘 끝이 파손되면 측정이 불가능합니다.  
파손된 바늘을 교환하여 사용하십시오.  
※탐 코트 도포 전에 작업하십시오. 측정 두께는 시트  
나 매트 두께를 포함하십시오.  
※너무 밀어 넣지 마십시오. 난입과 측정의 정확성을  
손상하거나 본 제품에 물체가 들어갈 수 있습니다.

## 바늘 게이지 BOX 멀티 모델



**Point!**

- 발포 우레탄 재료 및 내화 피막 등의 두께를 측정합니다.
- 바늘을 삽입하여 눈금을 읽어 측정합니다.

※바늘끝주의



잠금 기능



▲선단부가 가늘어져 있어 울퉁불퉁한 면을  
측정할 때 매우 적합!

### 바늘 게이지 BOX [멀티]모델

상품번호	판매경가	전체길이	측정범위	구성	전체중량	JAN코드
01178		115mm	0 ~ 50mm	바늘 부분 직경:1.6mm 잠금 기능 포함	45g	011782

## 건물 진단 세트

### 빌딩 메인テナンス [닥터 진단 세트]



- 빌딩 유지보수의 필수품!



▲BD-01



▲BD-02



▲BD-03

#### 빌딩 메인テナンス [닥터진단세트]

제품명	상품번호	판매정가	케이스 크기	구성	전체중량	JAN코드
● BD-01	01095		200×110×25mm	타진봉 레귤러 1개, 미러봉 P70S 1개, 카드형 크랙 스케일 1매, 스틸 케이스 1개	350g	010952
● BD-02	01096		200×110×25mm	타진봉 레귤러 1개, 크랙 바늘 게이지 펜 41개, 스틸 케이스 1개	280g	010969
● BD-03	01097		200×60×25mm	타진봉 S펜 PRO600 1개, 미러스틱 미니 1개, 스틸 케이스 소 1개	185g	010976

※세트 내용은 변경이 가능합니다(일부 상품 제외). 기념품 및 경품 문의 부탁드립니다.

### 진단 파우치 세트 (수주 생산품)




- 이 세트로 현장에.

#### T-4중세트



#### K-9중 세트



#### 진단파우치 세트

제품명	상품번호	판매정가	파우치 사이즈	세트 내용	전체중량	JAN코드
● T-4	01714		200 × 190mm	타진봉 레귤러 1개, 자석 손가락 1개, 자석거울, 비상등 후크 W 타입 1개 및 진단	410g	017142
● K-9	01739		200 × 190mm	호박 구슬 타진봉 1개, 타진봉 레귤러 1개, 크랙 바늘 게이지 펜 41개, 카드형 크랙 스케일 1개, 자석 손가락 1개, 자석거울P50MA 1개, 비상등 후크 W 타입 1개, 자석보드 세트 1개, 해리펜 1개, 진단 파우치 1개	650g	017395

※세트내용은 변경이 가능합니다(일부 상품 제외). 기념품 및 경품 문의 부탁드립니다.

### 진단 파우치



- 디지털 카메라, 휴대폰 외..



타진봉을 깔끔하게 수납!!  
(상품에 따라 들어가기 어렵거나 들어가지 않는 상품이 있습니다.)

※ 수납되어 있는 상품은 별매입니다



▲어깨걸이 가능



▲무벨트로 통과시켜 허리에 장착

#### 진단 파우치

상품번호	판매정가	파우치 크기	전체중량	JAN코드
01166		200×190mm	290g	011669

도구

유니카

마벨

케이티씨

모토유

게코

구디

챔피언

후지야

쿠로키

빅터

와이즈

유키

덴카

하세가와

텔레스텝

티엔

키크투스

젠트라

캡사이

# 설비 점검 도구 시리즈

## 비상등 점검 후크봉



Point!


- 콜레폰으로 비상등 배터리 점검 사용할 수 있습니다.




【비상등/유도등】



점검 스위치



점검스위치



▲높은 곳 등에 부착되어 있습니다. 비상등 점검 작업에 매우 적합합니다.

### 비상등 점검 후크봉

제품명	상품번호	판매정가	신축길이	구성	전체중량	JAN코드
비상등 점검 후크봉	01223		255 ~ 1050mm	7단신축스테인리스 관, 고무그립	100g	012239
비상등 점검 후크봉 1500	02392		300 ~ 1550mm	9단신축스테인리스 관, 고무그립	160g	023921
비상등 점검 후크봉 2000	02391		350 ~ 2050mm	9단신축스테인리스 관, 고무그립	200g	023914

## 비상등 점검봉



Point!

- 잠금식 샤프트이므로 눌러도 줄어들지 않는다



◀후크 부분은 누름 버튼식으로도

▶버튼식 유도등, 비상등에도 사용가능



점검 스위치

### 비상등 점검봉

제품명	상품번호	판매정가	신축길이	구성	전체중량	JAN코드
B L H - 1 0 0 0	02772		395 ~ 1065mm	4단 신축 잠금식 샤프트 스펀지 그립	175g	027721
B L H - 1 5 0 0	02735		520 ~ 1605mm	4단 신축 잠금식 샤프트 스펀지 그립	215g	027356
B L H - 2 0 0 0	02736		680 ~ 2100mm	4단 신축 잠금식 샤프트 스펀지 그립	250g	027363

## 환풍기 측정봉



Point!

- 풍속센서 등을 통부에 통과시켜 사용합니다. 탈부착 자유자재, 각도 자유자재  
- 환풍기, 레인지후드, 방그리스 필터 등의 부분 측정에 매우 적합합니다.



▲환풍기 측정봉 1200



▲환풍기 측정봉 2000



내경 약 13φ

◀센서를 통부에 통과시켜 사용

가동합니다

환풍기 측정봉1200  
환풍기 측정봉2000



▲환풍기 측정봉1200B



▲환풍기 측정봉 2000B



내경 약 19.5φ

환풍기 측정봉1200B  
환풍기 측정봉2000B

### 환풍기 측정봉

제품명	상품번호	판매정가	신축길이	구성	전체중량	JAN코드
1 2 0 0	02493		260 ~ 1230mm	8단 신축 스테인리스관, 고무그립	100g	024935
2 0 0 0	02494		360 ~ 2065mm	9단 신축 스테인리스관, 고무그립	200g	024942
1 2 0 0 B	02928		270 ~ 1240mm	8단 신축 스테인리스관, 고무그립	140g	029282
2 0 0 0 B	02929		370 ~ 2075mm	9단 신축 스테인리스관, 고무그립	230g	029299

## 풍속계 연장봉



Point!

- 공조, 환풍기, 레인지 후드 등의 측정에 사용.



▲풍속계 연장봉 BLF-1500



▲풍속계 연장봉 BLF-2000



내경13φ

◀작업 시에 맞춰 교체할 수 있는 두곳의 나사 구멍

### 풍속계 연장봉

제품명	상품번호	판매정가	신축길이	구성	전체중량	JAN코드
B L F - 1 5 0 0	02738		520 ~ 1565mm	4단 신축 잠금식 샤프트, 스펀지그립	240g	027387
B L F - 2 0 0 0	02739		640 ~ 2060mm	4단 신축 잠금식 샤프트, 스펀지그립	270g	027394

## 신축 라이트 봉



▲신축성 라이트 봉 2m

### 신축 라이트 봉

제품명	상품번호	판매처가	신축길이	구성	전체중량	JAN코드
2m	02481		380 ~ 2010mm	9단 신축 스테인리스관, 고무 그립	310g	024812

※부속된 라이트는 색상이나 모양이 변할 수 있습니다.

## 라이트 봉



- 배관, 천장 뒀면 등의 암소 작업에 밝고 편리.



▲라이트봉 BLL-1500



▲라이트봉 BLL-2000

### 라이트 봉

제품명	상품번호	판매처가	신축길이	구성	전체중량	JAN코드
B L L - 1 5 0 0	02742		560 ~ 1605mm	4단신축잠금식 샤프트,스펀지 그립	375 g	027424
B L L - 2 0 0 0	02743		680 ~ 2100mm	4단 신축 잠금식 샤프트,스펀지 그립	410 g	027431

※부속된 라이트는 색상이나 모양이 변경될 수 있습니다.

## 멀티클립봉



- 손이 닿지 않는 장소의 작업 및 점검에
- 최장 5m! (5000AL의 경우)상황에 따라 신축 조정 가능!




▲멀티 클립 봉 2000AL



▲멀티 클립 봉 3000AL



▲멀티 클립 봉 5000AL



클립



### 멀티 클립 봉

제품명	상품번호	판매처가	신축길이	단	전체중량	JAN코드
2000AL	02943		860 ~ 2000mm	4단	450g	029435
3000AL	02944		1080 ~ 3000mm	4단	540g	029442
5000AL	02945		1320 ~ 5000mm	5단	900g	029459

## 배근 확인봉



- 콘크리트 타설 전의 덧대 두께 확인이나, 철근의 빈 곳등의 목측 확인에 사용됩니다.
- 빠른 목측확인이나 자체감사에 편리합니다.





▲배근 확인 봉 펜 타입



▲배근 확인 막대 봉

▼눈 가늠에 편리한 모양  
도움이 되는 눈금을 각부에 표시



▲슬래브 배근의 두께 30m 확인



▲무슬리브 배근의 철근 여유 25m 확인

### 배근 확인봉

제품명	상품번호	판매처가	신축길이	선단 부품	구성	전체중량	JAN코드
펜	02936		145 ~ 640mm	ABS수지	6단신축 스테인리스 관, 펜 클립 포함	65g	029367
봉	02937		220 ~ 1270mm	ABS수지	8단 신축 스테인리스 관, 고무그립	120g	029374

# 점검 미러봉 시리즈

## 스텐레스 미러봉

**Point!** - 스테인리스 미러는 유리미러와 달리 깨지지 않습니다.



◀스텐레스 미러봉 S-50m



◀스텐레스 미러봉 S-55m



◀스텐레스 미러봉 S-125m

### 스텐레스 미러봉

제품명	상품번호	판매정가	미러	신축길이	구성	전체중량	JAN코드
• S - 5 0 m	02052		55×60mm 스텐레스 거울	210 ~ 610mm	6단 신축 스테인리스 관, 펜 클립 포함	70g	020524
• S - 5 5 m	02053		60×75mm 스텐레스 거울	210 ~ 610mm	6단 신축 스테인리스 관, 펜 클립 포함	80g	020531
• S - 1 2 5 m	02054		60×75mm 스텐레스 거울	280 ~ 1250mm	8단 신축 스테인리스 관, 고무그립	140g	020548

## 스텐레스 미러봉 R형

**Point!** - R형은 배관 검사에 최적  
스테인리스 미러는 깨지지 않습니다  
롱 사이즈라도 안심하고 사용할 수 있습니다.



◀스테인리스 미러봉 S-40R



▲스텐레스 미러봉 S-R80-1m

알루미늄 샤프트를 사용하여 가볍다!



▲스텐레스 미러봉 S-2000AL

롱사이즈!



▲스텐레스 미러봉 S-3000AL

롱사이즈!

### 스테인리스 미러봉 R형

제품명	상품번호	판매정가	미러	신축길이	구성	전체중량	JAN코드
• S - 40 R	02482		40×50mm 스테인리스 거울	200 ~ 600mm	6단 신축 스테인리스관, 펜 클립 포함	70g	024829
• S - R 8 0 - 1 m	02483		80×100mm 스테인리스 거울	410 ~ 1100mm	4단 신축 홈이 있는 진분관	160g	024836
• S - 2 0 0 0 A L	02701		100×130mm 스테인리스 거울	750 ~ 2160mm	4단 수축 알루미늄 샤프트	450g	027011
• S - 3 0 0 0 A L	02702		100×130mm 스테인리스 거울	1010 ~ 3160mm	4단 수축 알루미늄 샤프트	550g	027028

## 미러봉



▲미러봉 2.1m

롱사이즈!



▲미러봉 3m

3m까지 자라는 롱-사이즈!


### 미러봉

제품명	상품번호	판매정가	미러	신축길이	구성	전체중량	JAN코드
• 2 . 1 m	02696		100×132mm 스텐레스 거울	950 ~ 2230mm	3단 신축 수지 코팅 파이프	660g	026960
• 3 m	01442		100×130mm 스텐레스 거울	1250 ~ 3100mm	3단 신축 수지 코팅 파이프	950g	014424

## 아크릴 미러봉



- 아크릴미러는 가볍고 잘깨지지 않습니다



### 아크릴미러봉

제품명	상품번호	판매정가	미러	신축길이	구성	전체중량	JAN코드
● P-50	01450		50×55mm 아크릴거울	180 ~ 580mm	6단 신축 스테인리스 관, 펜 클립 포함	50g	014509
● P-70S	01435		50×10mm 아크릴거울	170 ~ 820mm	8단 신축 스테인리스 관, 고무그립	100g	014356
● P-70W	01436		70×100mm 아크릴거울	170 ~ 820mm	8단 신축 스테인리스관, 고무그립	110g	014363
● P-120S	01437		50×100mm 아크릴거울	220 ~ 1270mm	8단 신축 스테인리스관, 고무그립	120g	014370
● P-120W	01438		70×100mm 아크릴거울	220 ~ 1270mm	8단 신축 스테인리스관, 고무그립	130g	014387
● P-180W	01439		70×100mm 아크릴거울	290 ~ 1910mm	9단 신축 스테인리스관, 고무그립	190g	014394
● P-230-2000AL	02709		220×230mm 아크릴거울	770 ~ 2240mm	4단신축 알루미늄샤프트	550g	027097

## 아크릴 미러봉R형



- R형은 배관 검사에 최적



미러부의 회전을 막는 만장 샤프트 사용



### 아크릴 미러봉 R형

제품명	상품번호	판매정가	미러	신축길이	구성	전체중량	JAN코드
● P-90R-120	02484		90×105mm 아크릴거울	220 ~ 1270mm	8단 신축 스테인리스 관, 고무 그립	120g	024843
● P-90R-200	02492		90×105mm 아크릴거울	315 ~ 2090mm	9단 신축 스테인리스 관, 고무 그립	210g	024928
● P-100R[변형타원]	02294		110×160mm 아크릴거울	170 ~ 840mm	7단 신축 홈이 있는 진록관	130g	022948
● P-100R-L	02253		110×160mm 아크릴거울	310 ~ 1130mm	4단 신축 홈이 있는 진록관	150g	022535
● P-100R-T	02707		110×160mm 아크릴거울	220 ~ 700mm	4단 신축 홈이 있는 진록관	120g	027073
● P-100RL-T	02708		110×160mm 아크릴거울	330 ~ 1140mm	4단 싱크홀 지볼 키창 키 파이프	160g	027080
● P-100R-2000AL	02704		110×160mm 아크릴거울	770 ~ 2180mm	4단 신축 알루미늄 샤프트	400g	027042
● P-100R-3000AL	02705		110×160mm 아크릴거울	1035 ~ 3220mm	4단 신축 알루미늄 샤프트	500g	027059

도구

유니카

마벨

케이티씨

모토유

게코

구디

챔피언

후지야

쿠로키

빅터

와이즈

유키

덴카

하세가와

텔레스텝

티엔

키크투스

젠트라

캄사이

# 점검 미러봉 시리즈

## 미러 스틱



Point!

- 경량, 콤팩트  
휴대가 편리함



▲미러스틱 미니

### 미러스틱

제품명	상품번호	판매정가	미러	전체길이	구성	전체중량	JAN코드
● 미러스틱미니	01397		30φ 유리거울	140 ~ 690mm	7단 신축 스테인리스관, 펜클립 포함	50g	013977

## 돋보기 미러봉



Point!

- 세부확인에 크게 보이므로 편리



커보이는 확대경!



▲3배 확대경으로 미세한 부분도 크게 표시하여 확인하기 쉽다

### 미러사이즈가 큰 와이드 타입의 확대경



### 돋보기 미러봉

제품명	상품번호	판매정가	미러	신축길이	구성	전체중량	JAN코드
● G - 5 5	02055		45×55mm 유리제 3배 확대경	200 ~ 590mm	6단신축 스테인리스 관,벤 클립포함	70g	020555
● G - 1 2 0	02710		45×55mm 유리제 3배 확대경	300 ~ 1250mm	7단 신축홈이 있는 진록관	120g	027103
● G - 1 2 5	02056		45×55mm 유리제 3배 확대경	270 ~ 1250mm	8단 신축스테인리스관, 고무그립	125g	020562
● GW - 9 0 - 1 M	02495		90×55mm 유리제 3배 확대경	365 ~ 1060mm	4단 신축 홈이 있는 진록관	150g	024959
● GW - 9 0 - 1 5 0	02496		90×55mm 유리제 3배 확대경	300 ~ 1580mm	9단 신축 홈이 있는 진록관	195g	024966

## 미러봉용LED라이트



Point!

- DOGYU미러에 설치하는 것으로, 어두운 부분도 잘 보입니다

▼거울용LED라이트( )



### 미러봉용LED라이트

제품명	상품번호	판매정가	사이즈	구성	전체중량	JAN코드
●	02744		116×80×42	사용전지:AAA알카라인 전지X3(전지별매)	150g	027448

## 청진봉 시리즈

### 구슬 같은 청진봉



- 기계, 모터 등의 이상을 검사


구슬에 따라 소리가 들리기 때문에  
소리에 따라 이상을 판단합니다.




▲구슬 청진봉



▲구슬 청진봉 롱



▲휴대가 편리



▲구슬 청진봉 연결 타입

▲연결시



▲분할시

구슬청진봉	제품명	상품번호	판매정가	신축길이	구성	전체중량	JAN코드
•	봉	01083		150 ~ 630mm	7단 신축 스테인리스 관, 펜 클립 포함	35g	010839
•	롱	02303		220 ~ 1230mm	8단 신축 스테인리스 관	60g	023037
•	연결형	02773		360 ~ 880mm	본체 10사프트 4분할 타입 전용 케이스 포함	85g	027738

### 마이크로스코프 청진기



- 기계, 배관 등 다방면에서의  
검사, 조사에 편리.

배관 관개의 소리 수집 맨션,  
아파트 방금 오자 고무보트 등의  
공기 누출 검사



▲정밀 기계의 조정



▲가전제품 검사

마이크로스코프 청진기	상품 번호	판매정가	전장	중량	JAN코드
•	02070		810mm	80g	020708

### 스코프 청진봉



- 기계, 배관 등 다방면에서의 검사 및 조사에 편리.
- 신축 샤프트로 휴대가 편리
- 첨단 청진봉 부분은 신축하기 때문에  
손이 닿지 않는 포인트도 검사할 수 있습니다.



▲스코프 청진봉



▲스코프 청진봉 롱



청진기 사용  
으로 양손을 사용  
할 수 있으므로  
보면서 점검 포  
인트를 정확  
검사!

스코프 청진봉	색상	상품번호	판매정가	신축길이	구성	중량	JAN코드
•	블랙	02073		860 ~ 1340mm	7단 신축 스테인리스 관	85g	020739
•	블루	02072		860 ~ 1340mm	7단 신축 스테인리스 관	85g	020722
•	롱 블랙	02301		940 ~ 1960mm	8단 신축 스테인리스 관	105g	023013
•	롱블루	02302		940 ~ 1960mm	8단 신축 스테인리스 관	105g	023020

도구

유니카

마벨

케이티씨

모토유

게코

구디

챔피언

후지야

쿠로킨

빅터

와이즈

유키

덴카

하세가와

텔레스텝

티엔

킵투스

젠트라

캡사이

# 청진봉 시리즈

## 바닥면 탐사용 스코프 청진봉



**Point!**

- 바닥, 벽, 천장에 신축 파이프로 탐사하기 쉬움.

전용 체스트피스로 소리가 잘 들립니다.  
바닥면용 웨이트를 분리하여 전용 체스트피스를  
붙이면 벽, 천장 탐사시에도 보관과 휴대가  
편리한 전용 케이스 포함



▲전용케이스

바닥용 웨이트,  
신축 샤프트로  
편리한 자세  
점검 가능



### 바닥면 탐사용 스코프 청진봉

상품번호	판매평가	신축길이	구성	사양	중량	JAN코드
02065		1170 ~ 1770mm	4단 신축 스테인리스 관	전용 케이스 포함	520g	020654


## 조인트식 신축 스코프 청진봉



**Point!**

- 연결 타입이므로 결합해서 사용 가능
- 분할 샤프트로 컴팩트하게 수납, 휴대 가능.

조인트식  
신축 스코프 청진봉



◀증폭기 포함 조인트식  
밀어넣기 스코프 청진봉

### 조인트식 신축 스코프 청진봉

사이즈	상품 번호	판매평가	전장	사양	중량	JAN코드
	02157		1890mm	스테인리스 샤프트부 4단 분할 타입 전용 케이스 포함	400g	021576
증폭기 부착	02061		1980mm	스테인리스 샤프트부 4단 분할 타입 전용 케이스 포함	445g	020616

※이상을 조사의 판단에는 경험이 필요합니다.

## 증폭기 장착 직렬 청진봉



**Point!**

- 진동을 증폭시켜 기존 청진 막대기 보다 잘 들립니다.

기계의 상태를 진동음으로 판단!  
기계 이상을 장소 찾기에!  
그 외 다양한 소리 청진에 편리!



▲증폭기 포함 직렬 청진봉 레귤러



▲증폭기 포함 직렬 청진봉 롱

이어팁 부분을  
귀에 대고, 선단부  
를 듣고 싶은 곳에  
대고 사용합니다.



### 증폭기 직렬 청진봉

사이즈	상품번호	판매평가	신축길이	구성	중량	JAN코드
레귤러	02497		230 ~ 710mm	7단 신축 스테인리스 관	80g	024973
롱	02498		300 ~ 1320mm	8단 신축 스테인리스 관	100g	024980

## 증폭기 포함 스코프 청진봉



**Point!**

- 신축 샤프트로 운반이 편리함.  
손이 닿지 않는 포인트도 검사할 수 있습니다

전용 케이스 ▶




증폭기 포함  
스코프 청진봉 ▶



▲증폭기 포함  
스코프 청진봉 롱

▲전용 케이스



### 증폭기 포함 스코프 청진봉

사이즈	상품번호	판매평가	신축길이	구성	사양	중량	JAN코드
레귤러	02059		950 ~ 1430mm	7단 신축 스테인리스 관	전용 케이스 포함	125g	020593
롱	02060		1030 ~ 2050mm	8단 신축 스테인리스 관	전용 케이스 포함	150g	020609

도 구

유니카

마벨

케이티씨

모토유기

게코

구디

챔피언

후지야

쿠로킨

빅터

와이즈

유기

덴카

하세가와

텔레스텝

티엔

각투스

젠트라

캄사이

## 증폭기 포함 전도봉 통

### Point!

- 청진기(스코프)를 사용하여 주위의 소리를 차폐하고 소리를 듣기 쉽다.
- 스테인리스제전도봉으로땅속에꽃아사용가능.




### 증폭기 포함 전도봉 통

사이즈	상품번호	판매점가	전장	사프트 치수	사양	중량	JAN코드
단품	02459		1760mm(스코프 포함)	950mm	케이스 없음	690g	024591
케이스포함	02460		1760mm(스코프 포함)	950mm	전용 케이스 포함(약 1240×240×110mm)	5200g	024607



## 누수 탐지 마이크

### Point!

- 누수된 곳에서 전파되는 미세한 소리를 알아내어 누수 위치를 알아내는 데 도움이 됩니다.
- 원터치 스위치가 장착되어 있어 점검에 사용하지 않을 때 불필요한 소리를 차단할 수 있습니다.



- 누수 조사용 마이크
- 코드(길이920mm)
- 이어폰 앰프
- 알칼리 9V 전지
- 앰프 외치수 76mm×56mm×21mm
- 앰프 중량 134g(전지 포함)
- ※ 알루미늄 케이스 포함



### 누수 탐지 마이크

사이즈	상품번호	판매점가	사양	중량	JAN코드
D G - 0 0	02499		누수 마이크, 이어폰, 앰프, 알칼리 9V 전지, 전용 케이스 포함	225g	024997


## 디지털 청진봉

### Point!

- 누수된 곳에서 전파되는 미세한 소리를 구분하여, 누수 위치 특징에 사용.
- 베어링이나 모터 등의 이상음의 크기와 음질을 분별하여, 유지 보수 포인트의 파악에.



- 이어폰 앰프
- 마이크
- 전도봉
- 이어폰
- 알칼리 9V 전지
- 앰프 외부 치수 76×56×21mm
- 앰프 중량 130g(배터리포함)
- ※ 알루미늄 케이스 포함



### 디지털 청진봉

사이즈	상품번호	판매점가	사양	중량	JAN코드
D G - 0 1	02751		누수 마이크, 이어폰, 앰프, 전도봉, 알칼리 9V 전지, 전용 케이스 포함	220g	027516

※이상음 조사의 판단에는 경험이 필요합니다.

도 구

유니카

마벨

케이티씨

모토유

게코

구디

챔피언

후지야

쿠로킨

빅터

와이즈

유기

덴카

하세가와

텔레스텝

티엔

키크투스

젠트라

칸사이

大工道具カタログ

**DOGYU** Since 1908

**DOGYU**



 YouTube



 FACEBOOK



 Instagram

