

WISE

High quality and heavy duty

PRODUCTS CATALOG

WISE

Product catalog

P.02 スーパーボールレンチ	SBL-1000	スーパーボールレンチ<ロング>9本セット(1.5mm~10mm)トリプルハンドル付	P.08 六角棒レンチ	WBP2900LL	ダブルボールレンチ<ロング>9本セット(1.5mm~10mm)
	SBL-900	スーパーボールレンチ<ロング>9本セット(1.5mm~10mm)		WBP-15~100	ダブルボールレンチ<ロング>単品(1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10)
	SBL-15~100	スーパーボールレンチ<ロング>単品(1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10)		P.09 HMT-1000	六角棒レンチ<ロング>9本セット(1.5mm~10mm)トリプルハンドル付
	SB-2300	スーパーボールレンチ<セミロング>9本セット(1.5mm~10mm)トリプルハンドル付		HMT-15~100	六角棒レンチ<ロング>単品(1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10)
	SB-1000	スーパーボールレンチ<セミロング>9本セット(1.5mm~10mm)パイプハンドル付		1530	トリプルハンドル単品
	SB-900	スーパーボールレンチ<セミロング>9本セット(1.5mm~10mm)		HV-15~120	六角棒レンチ<ヘビータイプ>単品(1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、12)
P.03	SB-15~100	スーパーボールレンチ<セミロング>単品(1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10)	P.10 T型・ドライバー	WLH230B-9S	六角棒レンチ黒染め<セミロング>9本セット(1.5mm~10mm)
	2030 / 1530 / 1030	トリプルハンドル単品		WLH230B-7S	六角棒レンチ黒染め<セミロング>7本セット(1.5mm~6mm)
	1910	パイプハンドル単品		WLH130B-9S	六角棒レンチ黒染め<ショート>9本セット(1.5mm~10mm)
	SBNC-900S	スーパーボールレンチ<ショート>9本セット(1.5mm~10mm)		WLH130B-7S	六角棒レンチ黒染め<ショート>7本セット(1.5mm~6mm)
	SBNC-700S	スーパーボールレンチ<ショート>7本セット(1.5mm~6mm)		620-25~80	T型ボールポイントレンチ 鉄ハンドル単品(2.5mm~8mm)
	SBNC-15S~100S	スーパーボールレンチ<ショート>単品(1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10)		600T-25~100	T型六角棒レンチ 鉄ハンドル(2.5mm~10mm)
P.04 ボールポイントレンチ	WLB330N-9S	ボールポイントレンチ<ロング>9本セット(1.5mm~10mm)	P.11 オプション・単品	H-20~H-60	ボールポイントドライバー(2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm)
	WLB330N-7S	ボールポイントレンチ<ロング>7本セット(1.5mm~6mm)		2030 / 1530 / 1030	トリプルハンドル単品
	WLB330N-15~100	ボールポイントレンチ<ロング>単品(1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10)		002BR / 003R / 006B	マジカアダプタ
	WLB330BN-9S	ボールポイントレンチ黒染め<ロング>9本セット(1.5mm~10mm)		1910	パイプハンドル単品
	WLB330BN-7S	ボールポイントレンチ黒染め<ロング>7本セット(1.5mm~6mm)		2050	補助ハンドル単品
	WLB330BN-15~100	ボールポイントレンチ黒染め<ロング>単品(1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10)		WZ-9 / WZ-7	WLB・WLH用ホルダー単品
P.05	WLB230B-9S	ボールポイントレンチ黒染め<セミロング>9本セット(1.5mm~10mm)	P.12 圧着ペンチ・ビット	WCP-01	精密電工ペンチミニ(オープンバレル端子用)
	WLB230B-7S	ボールポイントレンチ黒染め<セミロング>7本セット(1.5mm~6mm)		WST-01065~03065-5	ワズスリムトーションビット 65mm 5本セット(No.1~No.3)
	WLB130B-9S	ボールポイントレンチ黒染め<ショート>9本セット(1.5mm~10mm)		WST-01085~03085-5	ワズスリムトーションビット 85mm 5本セット(No.1~No.3)
	WLB130B-7S	ボールポイントレンチ黒染め<ショート>7本セット(1.5mm~6mm)		WST-01110~03110-5	ワズスリムトーションビット 110mm 5本セット(No.1~No.3)
	SBGTL-900	ボールポイントレンチ極短<ロング>9本セット(1.5mm~10mm)			
	SBGTL-700	ボールポイントレンチ極短<ロング>7本セット(1.5mm~6mm)			
P.06 スティック・ヒアス	SBGTL-15~100	ボールポイントレンチ極短<ショート>9本セット(1.5mm~10mm)			
	SBGTS-900	ボールポイントレンチ極短<ショート>9本セット(1.5mm~10mm)			
	SBGTS-700	ボールポイントレンチ極短<ショート>7本セット(1.5mm~6mm)			
	SBGTS-15~100	ボールポイントレンチ極短<ショート>単品(1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10)			
	SBS 2000	スティックボールレンチ<ロング>9本セット(1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10)補助ハンドル付き			
	SBS-15~100	スティックボールレンチ<ロング>単品(1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10)			
P.07	2050	補助ハンドル			
	PIS358	ヒアスボールレンチAセット3本組(3&4mm、5&6mm、8&10mm)			
	PIS246	ヒアスボールレンチBセット3本組(2.5&3mm、4&5mm、6&8mm)			
	PIS253~810	ヒアスボールレンチ単品(2.5mm & 3mm~8mm & 10mm)			

Made in JAPAN

Made in TSUBAME



新潟県燕三条で1952年以来、ボールポイントレンチを中心とした工具を製造しています。シンプルな工具ですが、使うことで確かにちがいを実感できる「使い心地へのこだわり」が詰まっています。



「사용감」에 대한 코다와리(こだわり) : 신념, 고집, 집착, 열정, 자부심

🔧 재질에 대한 코다와리(こだわり)

고품질의 특수 합금 크롬 바나듐 강철 (SNCM*20V)를 채용하였습니다. 바나듐을 배합하여, 비틀림 강도, 내마모성이 강해져, 보다 부러지기 어렵고, 휘어지기 어려운 제품으로 완성되었습니다. *S/스틸·강 N/니켈 C/크롬 M/몰리브덴 V/바나듐

Formality of Material : Using high quality chrome vanadium. It makes strong for torsion and makes progress on wear resistance. The product must be hard to get broken and to wear.

🔧 가공에 대한 코다와리(こだわり)

볼 포인트 렌치, 육각렌치의 굽힘 가공에서는 상온 그대로 굽히는 냉간 굽힘 가공이 아니라, 고주파에 의한 가열로 구부리는 열간 굽힘 가공을 하고 있습니다. 열을 가해 구부리는 것으로, 잘 부러지지 않는 재질이 되어, 또 보다 직각에 가까운 높은 정밀도의 굽힘 가공을 실현하고 있습니다.

Formality of processing : In processing of bending, Ball-point wrench, Hex-key wrench, Taking up the progress of hot bent by induction as district from the progress of cold bent by normal temperature. Hot bent is hard to get broken and it makes the progress of high precision bent which is nearly right angle a reality .

🔧 열처리의 코다와리(こだわり)

열처리시, 효율은 좋지만 균질성을 손상시키는 연속로를 굳이 사용하지 않고, 번거롭고 까다로운 밀폐로를 사용하여 완전 무산화·탈탄 보정 담금질 방식을 채용하고 있습니다. 그렇게 함으로써 보다 더 균질해지며, 최고 정밀도의 경도(HRC60° ±1)를 실현할 수 있게 되었습니다.

Formality of heat-treatment : Our products use airtight reactor, not continuation reactor in heat-treatment processing. Therefore taking up the method of "FULL NON-OXIDATION DECARBURIZATION CORRECTION HARDENED" It makes tool's hardness keep in uniformity level.

🔧 표면처리의 코다와리(こだわり)

츠바메시의 기간산업인 금속양기(도금처리기계). 그들을 더 아름답게 보여주기 위해 고안된 도금 처리를 WISE에서도 도입하고 있습니다.

WISE 제품은 외형의 아름다움을 고집하고 내마모성을 고려하여 특수 크롬 도금에 의한 표면 처리를 실시하고 있습니다.

Formality of surface treatment : Metal tableware is key industries in Tubame city. WISE introduced plating technology for it looks beautiful. Surface treatment of WISE product is by special chrome plate for beauty and long life.

슈퍼 볼 렌치<롱> | SUPER BALL WRENCH

굽힘 부분을 **열간 굽힘 가공**을 하여 강도를 높였습니다.
또한 볼 포인트에 첨단 형상을 고안하여 **육각봉 렌치와 같은 강인한 토크**로 본체결 가능하게 하였습니다.

Processing of hot bending which is not stressful for part of 90° bending.
Even though ball point, it is possible to tight fastening by strong torque as Hex Key wrench.



트리플 핸들
동영상 QR 코드



세트

품번	W×H×D(mm)	세트구성 (mm)	入数	JAN코드	판매정가
SBL-1000	91×272×26	1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 트리플 핸들	6	4951908002947	65,200
SBL-900	60×230×25	1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10	6	4951908005818	61,100

단품

품번	색상			H		入数	JANコード	판매정가
SBL-15		14	80	1.5	10	4951908003418	5,200	
SBL-20		16	90	2.0	10	4951908003425	5,500	
SBL-25		18	105	2.5	10	4951908003432	5,900	
SBL-30		20	120	3.0	10	4951908003449	6,600	
SBL-40		22	142	4.0	10	4951908003456	7,600	
SBL-50		25	160	5.0	10	4951908003463	8,600	
SBL-60		28	184	6.0	10	4951908003470	9,800	
SBL-80		32	203	8.0	10	4951908003401	12,700	
SBL-100		36	227	10.0	10	4951908003487	15,500	















구사양
핸들의 사양이 다릅니다.

슈퍼 볼 렌치<세미 롱> | SUPER BALL WRENCH

세트

품번	W×H×D(mm)	세트구성 (mm)	入数	JAN코드	판매정가
SB-2300	97×203×25	1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 트리플 핸들	6	4951908002930	64,800
SB-1000	54×188×26	1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 파이프 핸들	6	4951908002930	64,200
SB-900	84×182×16	1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10	6	4951908004064	58,500

단품

품번	색상				入数	JANコード
SB-15		14	80	1.5	10	4951908002961
SB-20		16	86	2.0	10	4951908002978
SB-25		18	93	2.5	10	4951908002985
SB-30		22	101	3.0	10	4951908002992
SB-40		24	112	4.0	10	4951908003005
SB-50		29	122	5.0	10	4951908003012
SB-60		32	135	6.0	10	4951908003029
SB-80		36	154	8.0	10	4951908003036
SB-100		41	174	10.0	10	4951908003043



구사양
핸들의 사양이 다릅니다.

SB-1000



SB-2300




트리플 핸들 | TRIPLE HANDLE

좁은 장소에서의 본 체결 작업이나 빠른 작업에 와이즈의 볼 포인트와 조합하여 사용함으로써 좁은 장소에서의 토크를 더한 본체결 작업이나, 교체에 의한 조속한 작업이 가능합니다.

Tight fastening and quick turning work in narrow space.
By using a combination with ball point of WISE, possible to perform tight fastening work with torque applied in a narrow space and quick turning work by interchangeable.

트리플 핸들 (6.8,10mm용)

품번	색상	W×H×D(mm)	入数	JAN코드
2030	■	45×273×20	10	4951908003760
1530	■	45×273×20	10	4951908006280
1030	■	45×190×20	10	4951908006297



파이프 핸들

품번	색상	W×H×D(mm)	入数	JAN코드
1910	■	16×190×16	10	4951908003753



구사양
핸들의 사양이 다릅니다.

슈퍼 볼 렌치<숫> | SUPER BALL WRENCH

세트

품번	W×H×D(mm)	세트구성 (mm)	入数	JAN코드	판매정가
SBNC-900S	84×128×16	1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10	6	4951908004576	57,000
SBNC-700S	52×96×12	1.5 2 2.5 3 4 5 6	6	4951908004583	38,000

단품

품번	색상	ℓ mm	L mm	H mm	入数	JAN코드
SBNC-15S	■	14	50	1.5	10	4951908004590
SBNC-20S	■	16	58	2.0	10	4951908004606
SBNC-25S	■	18	65	2.5	10	4951908004613
SBNC-30S	■	20	75	3.0	10	4951908004620
SBNC-40S	■	22	79	4.0	10	4951908004637
SBNC-50S	■	25	90	5.0	10	4951908004644
SBNC-60S	■	28	101	6.0	10	4951908004651
SBNC-80S	■	32	111	8.0	10	4951908004668
SBNC-100S	■	36	121	10.0	10	4951908004675



도구

유니카

마벨

케이티씨

모토유기

게코

구디

챔피언

후지야

쿠로키

빅터

와이즈

유키

덴카

하세가와

텔레스텝

티엔

킥투스

젠트라

캄사이

볼 포인트 렌치<롱> | HEX KEY WRENCH

경도가 뛰어난 하드 크롬 도금 마감입니다.

Hard chrome plated.



렌치 선단에
사이즈 표기

세트

품번	W×H×D(mm)	세트구성 (mm)	入数	JAN코드	판매정가
WLB330N-9S	60×230×25	1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10	6	4951908008697	36,600
WLB330N-7S	70×190×12	1.5 2 2.5 3 4 5 6	6	4951908008703	24,000

단품

품번	ℓ	L	H	入数	JAN코드	판매정가
WLB330N-15	14	81.5	1.5	10	4951908008710	2,750
WLB330N-20	16	92	2.0	10	4951908008727	2,750
WLB330N-25	18	107.5	2.5	10	4951908008734	3,100
WLB330N-30	20	123	3.0	10	4951908008741	3,300
WLB330N-40	22	146	4.0	10	4951908008758	3,800
WLB330N-50	25	165	5.0	10	4951908008765	4,700
WLB330N-60	28	190	6.0	10	4951908008772	5,200
WLB330N-80	32	211	8.0	10	4951908008789	6,800
WLB330N-100	36	237	10.0	10	4951908008796	8,800



볼 포인트 렌치 블랙 코팅<롱> | HEX KEY WRENCH



렌치 선단에
사이즈 표기

세트

품번	W×H×D(mm)	세트구성 (mm)	入数	JAN코드
WLB330BN-9S	60×230×25	1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10	6	4951908008581
WLB330BN-7S	70×190×12	1.5 2 2.5 3 4 5 6	6	4951908008598

단품

품번	ℓ	L	H	入数	JAN코드
WLB330BN-15	14	81.5	1.5	10	4951908008604
WLB330BN-20	16	92	2.0	10	4951908008611
WLB330BN-25	18	107.5	2.5	10	4951908008628
WLB330BN-30	20	123	3.0	10	4951908008635
WLB330BN-40	22	146	4.0	10	4951908008642
WLB330BN-50	25	165	5.0	10	4951908008659
WLB330BN-60	28	190	6.0	10	4951908008666
WLB330BN-80	32	211	8.0	10	4951908008673
WLB330BN-100	36	237	10.0	10	4951908008680



볼 포인트 렌치 블랙 코팅<세미 롱 슛>

HEX KEY WRENCH



세트

품번	W×H×D(mm)	세트구성 (mm)	入数	JAN코드
WLB230B-9S	84×182×16	1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10	6	4951908008420
WLB230B-7S	58×141×12	1.5 2 2.5 3 4 5 6	6	4951908008437



세트

품번	W×H×D(mm)	세트구성 (mm)	入数	JAN코드
WLB130B-9S	84×128×16	1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10	6	4951908008444
WLB130B-7S	52×96×12	1.5 2 2.5 3 4 5 6	6	4951908008451

볼 포인트 렌치 극단<롱 슛>

HEX KEY WRENCH

경도가 뛰어난 하드 크롬 도금 마감입니다.
Hard chrome plated.



잘 부러지지 않는다!
모서리 마모 방지!

독자적인 열처리와 열간 굽힘으로

최고의 경도!
최고의 강도!



더 짧은 길이



세트

품번	W×H×D(mm)	세트구성 (mm)	入数	JAN코드	판매정가
SBGTL-900	80×235×15	1.5, 0, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	6	4951908004682	97,000
SBGTL-700	53×190×11	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6	6	4951908004699	61,000

단품

품번	ℓ	L	H	入数	JAN코드
SBGTL-15	4.5	80	1.5	10	4951908004705
SBGTL-20	5.0	90	2.0	10	4951908004712
SBGTL-25	5.5	105	2.5	10	4951908004729
SBGTL-30	6.5	120	3.0	10	4951908004736
SBGTL-40	8.0	142	4.0	10	4951908004743
SBGTL-50	9.0	160	5.0	10	4951908004750
SBGTL-60	10.5	184	6.0	10	4951908004767
SBGTL-80	13.0	203	8.0	10	4951908004774
SBGTL-100	16.0	227	10.0	10	4951908004781

세트

품번	W×H×D(mm)	세트구성 (mm)	入数	JAN코드	판매정가
SBGTS-900	80×130×15	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	6	4951908004798	79,500
SBGTS-700	53×97×10	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6	6	4951908004804	53,500

단품

품번	ℓ	L	H	入数	JAN코드
SBGTS-15	4.5	50	1.5	10	4951908004811
SBGTS-20	5.0	58	2.0	10	4951908004828
SBGTS-25	5.5	65	2.5	10	4951908004835
SBGTS-30	6.5	75	3.0	10	4951908004842
SBGTS-40	8.0	79	4.0	10	4951908004859
SBGTS-50	9.0	90	5.0	10	4951908004866
SBGTS-60	10.5	101	6.0	10	4951908004873
SBGTS-80	13.0	111	8.0	10	4951908004880
SBGTS-100	16.0	121	10.0	10	4951908004897

도구

유니카

마벨

케이티씨

모토유기

게코

구디

챔피언

후지야

쿠로키

빅터

와이즈

유키

덴카

하세가와

텔레스텝

티엔

킵투스

젠트라

칸사이

스틱 볼 렌치<롱> | STICK BALL WRENCH

스틱 볼 렌치의 특징

- 12각 렌치 [10mm~4mm까지] 육각 렌치로 돌리려면 최소 60도의 회전각이 필요하지만, 12각 렌치에서는 30도에서도 가능합니다. 나사 구멍이 좁은 곳에 있는 장소에서의 작업에 편리합니다. 또한 나사 조임시 미세 조절이 가능합니다.
- 특히 좁은 곳에서 육각 렌치를 꽂을 수 있도록 스몰 L 치수를 극단적으로 짧게 하였습니다.

Hexagonal wrench need 60° rotation angle to turn hexagon socket head cap screw. However, Twelve-sided Polygon Wrench can turn cap screw by 30° rotation angle. And also, thanks for short small L side, you can use it in narrow space.

독자적인 열처리와 열간 굽힘으로


최경! 최강



12각

[10mm~4mm타입]

잘 부러지지 않는다! 모서리 마모 방지!



극단적으로
짧은 길이



볼포인트를 사용할 때는 보조 핸들의 육각구멍에 렌치절주부를 삽입하여 핸들을 연장할 수 있어 토크를 걸기 쉬워집니다.

세트

품번	W×H×D(mm)	세트구성 (mm)	入数	JAN코드	판매정가
SBS-2000	81×235×20	1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 보조 핸들	6	4951908004484	74,000

단품 *SBS-15~30은 스틱 볼 렌치가 아닙니다

품번	색상	길이 (mm)	L (mm)	H (mm)	入数	JAN코드
SBS-15	1.5	7	80	1.5	10	4951908004910
SBS-20	2	8	90	2.0	10	4951908004927
SBS-25	2.5	9	105	2.5	10	4951908004934
SBS-30	3	10	120	3.0	10	4951908004941
SBS-40	4	12	142	4.0	10	4951908004958
SBS-50	5	14	160	5.0	10	4951908004965
SBS-60	6	16	184	6.0	10	4951908004972
SBS-80	8	18	203	8.0	10	4951908004989
SBS-100	10	20	227	10.0	10	4951908004996



보조 핸들

품번	JAN코드
2050	4951908005009

도구

유니카

마벨

케이티씨

모토유키

게코

구디

챔피언

후지야

쿠로킨

빅터

와이즈

유키

덴카

하세가와

텔레스텝

티엔

각투스

젠트라

칸사이

피어스 볼 렌치 | PIERCE BALL WRENCH

좁은 장소에서의 나사 조임

앞과 뒤에서 각도를 15도 틀리게 함으로써, 통상 60도의 반복 각도가 필요한 장소에서도 30도의 반복 각도로 나사 체결이 가능합니다.

또한 팁이 짧고 본체가 얇기 때문에 깊은 좁은 장소에서도 작업이 수월합니다.

Processing of hot bending which is not stressful for part of 90° bending. Even though ball point, it is possible to tight fastening by strong torque as Hex Key wrench.




피어스 볼렌치의 제품 동영상

기울기 특허

PAT
특허 제 4308482호

15°

피어싱 볼렌치 일반 볼렌치



좁은 공간에서도 작업이 쉽다



세트

품번	세트구성 (mm)	W×H×D(mm)	入数	JANコード	판매정가
PIS358 (A세트)	3.0×4.0 5.0×6.0 8.0×10.0	5×152×10 8×195×12 12×230×15	6	4951908005429	58,500
PIS246 (B세트)	2.5×3.0 4.0×5.0 6.0×8.0	5×152×10 6×175×12 10×216×15	6	4951908005412	56,000

단품

품번	선단치수 (mm)	W×H×D(mm)	入数	JANコード	품번
PIS253	2.5×3.0	5×152×10	10	4951908005337	16,500
PIS304	3.0×4.0	5×152×10	10	4951908005344	17,500
PIS405	4.0×5.0	6×175×12	10	4951908005351	19,000
PIS506	5.0×6.0	8×195×12	10	4951908005368	20,000
PIS608	6.0×8.0	10×216×15	10	4951908005375	22,500
PIS810	8.0×10.0	12×230×15	10	4951908005382	25,000

도구

유니카

마벨

케이티씨

모토유키

게코

구디

챔피언

후지야

쿠로키

빅터

와이즈

유키

덴카

하세가와

텔레스텝

티엔

킥투스

젠트라

캄사이

더블 볼 렌치<롱> | DOUBLE BALL WRENCH

양단이 볼 포인트로 가공된 렌치입니다.

스몰 L측의 볼포인트는 선단이 컷된 형상 <와이즈볼>이 되어 있어 나사 구멍 깊은 위치에서 힘이 걸리므로 미끄러지지않게 돌리는 것이 가능합니다.

It is a wrench whose both ends are machined into ball points. The ball point on the small L side has a shape with the tip cut <Wise ball>, it is not easy cumout.




세트

품번	W×H×D(mm)	세트구성 (mm)	入数	JAN코드
WBP2900LL	53×245×25	1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10	10	4951908005320

● 힘이 가해지는 포인트가 깊기 때문에 미끄러지지 않는다.

와이즈 볼포인트

일반 볼포인트



단품 *WBP15.20은 더블 볼 렌치가 아닙니다.

품번	색상	ℓ	L	H	入数	JAN코드
WBP 15	1.5	14	80	1.5	10	4951908005238
WBP 20	2.0	16	90	2.0	10	4951908005245
WBP 25	2.5	18	105	2.5	10	4951908005252
WBP 30	3.0	20	120	3.0	10	4951908005269
WBP 40	4.0	22	142	4.0	10	4951908005276
WBP 50	5.0	25	160	5.0	10	4951908005283
WBP 60	6.0	28	184	6.0	10	4951908005290
WBP 80	8.0	32	203	8.0	10	4951908005306
WBP 100	10.0	36	227	10.0	10	4951908005313

육각봉 렌치<롱> | SUPER BALL WRENCH

경도가 뛰어난 하드 크롬 도금 마감입니다.

Hard chrome plated.

세트

품번	W×H×D(mm)	세트구성 (mm)										入数	JAN코드
HMT-1000	120×327×34	1.5	2	2.5	3	4	5	6	8	10	トリプルハンドル	6	4951908005894

단품

품번	φ	L	H	入数	JAN코드
HMT - 15	14	80	1.5	6	4951908005900
HMT - 20	16	90	2.0	6	4951908005917
HMT - 25	18	105	2.5	6	4951908005924
HMT - 30	20	120	3.0	6	4951908005931
HMT - 40	22	142	4.0	6	4951908005948
HMT - 50	25	160	5.0	6	4951908005955
HMT - 60	28	184	6.0	6	4951908005962
HMT - 80	32	203	8.0	6	4951908005979
HMT - 100	36	227	10.0	6	4951908005986



트리플 핸들 (6,8,10mm용)

품번	색상	W×H×D(mm)	入数	JAN코드
1530	■	45×273×20	10	4951908006280



트리플 핸들
사용방법



육각봉 렌치 (헤비타입) | HEX KEY WRENCH

경도가 뛰어난 하드 크롬

도금 마감입니다.

Hard chrome plated.



단품

품번	φ	L	H	入数	JAN코드
HV-15	1.5	80	14	10	4951908003944
HV-20	2.0	84	16	10	4951908003951
HV-25	2.5	89	18	10	4951908003968
HV-30	3.0	97	20	10	4951908003975
HV-40	4.0	101	22	10	4951908003982
HV-50	5.0	109	25	10	4951908003999
HV-60	6.0	120	28	10	4951908004002
HV-80	8.0	131	32	10	4951908004019
HV-100	10.0	145	36	10	4951908004026
HV-120	12.0	158	41	10	4951908004033

육각봉 렌치 블랙 코팅<세미 롱 쇼트> | HEX KEY WRENCH



세트

품번	W×H×D(mm)	세트구성 (mm)										入数	JAN코드
WLH230B-9S	84×182×16	1.5	2	2.5	3	4	5	6	8	10		6	4951908008468
WLH230B-7S	58×141×12	1.5	2	2.5	3	4	5	6				6	4951908008475



세트

품번	W×H×D(mm)	세트구성 (mm)										入数	JAN코드
WLH130B-9S	83×128×16	1.5	2	2.5	3	4	5	6	8	10		6	4951908008482
WLH130B-7S	57×96×12	1.5	2	2.5	3	4	5	6				6	4951908008499

도구

유니카

마벨

케이티씨

모토유키

게코

구디

챔피언

후지야

쿠로키

빅터

와이즈

유키

덴카

히세가와

텔레스텝

티엔


킵투스

젠트라

캄사이

T형 렌치 철 핸들

HEX KEY[T]WRENCH IRON HANDLE



T형 볼 포인트 렌치 철 핸들

품번	사이즈×전장	핸들 치수	入数	JAN코드	판매정가
620-25	2.5×170mm	60mm	12	4951908002572	11,000
620-30	3.0×190mm	70mm	12	4951908002589	12,000
620-40	4.0×205mm	80mm	12	4951908002596	16,000
620-50	5.0×240mm	100mm	12	4951908002602	18,000
620-60	6.0×270mm	120mm	12	4951908002619	21,000
620-80	8.0×330mm	150mm	12	4951908002626	27,000

T형 육각봉 렌치 철 핸들

품번	사이즈×전장	入数	JAN코드	판매정가
600T-25	2.5×240mm	12	4951908002664	8,500
600T-30	3.0×248mm	12	4951908002671	9,000
600T-40	4.0×256mm	12	4951908002688	9,500
600T-50	5.0×264mm	12	4951908002695	10,700
600T-60	6.0×272mm	12	4951908002701	12,000
600T-80	8.0×280mm	12	4951908002718	15,500
600T-100	10.0×290mm	12	4951908002725	18,600

볼 포인트 드라이버

BALL POINT DRIVER



볼 포인트 드라이버<블루라인>

품번	선단치수	L×D(mm)	入数	JAN코드	판매정가
H-20	2	130×17.3	12	4951908001261	7,300
H-25	2.5	166×17.3	12	4951908001278	7,600
H-30	3	185×21.6	12	4951908001285	8,200
H-40	4	204×21.6	12	4951908001292	10,800
H-50	5	222×25.7	12	4951908001308	12,300
H-60	6	232×25.7	12	4951908001315	14,200

트리플 핸들 | TRIPLE HANDLE

좁은 장소에서의 본 체결 작업이나 조속 작업

와이즈의 볼 포인트와 조합하여 사용함으로써 좁은 장소에서의 토크를 걸어 본 체결 작업이나, 교체에 의한 조속 작업이 가능합니다.

Tight fastening and quick turning work in narrow space.
By using a combination with ball point of WISE, possible to perform tight fastening work with torque applied in a narrow space and quick turning work by interchangeable.



구사양
핸들의 사양이 다릅니다.



트리플 핸들
동영상 QR 코드



6mm 삽입구



10mm, 8mm 삽입구



1030

2030

1530

트리플 핸들

(6.8, 10mm용)

품번	색상	W×H×D(mm)	入数	JAN코드
2030	■	45×273×20	10	4951908003760
1530	■	45×273×20	10	4951908006280
1030	■	45×190×20	10	4951908006297

트리플 핸들, 리턴 핸들용 어댑터

트리플 핸들, 리턴 핸들의 관통 구멍에 꽂으면

6mm 이하의 볼 포인트, 육각렌치에서도 사용 가능합니다.

Tripre Handle, Return Handle Adpter : You can use handle with ball point, hex key wrench it less than 6mm to put in pierce hole on these handles.



002BR 003B 006B



특허 6097136



마지카 어댑터

품번	색상	적용사이즈	入数	JAN코드
002BR	■ ■	2mm~6mm	10	4951908006372
003R	■ ■	2mm, 2.5mm, 3mm	10	4951908006327
006B	■ ■	4mm, 5mm, 6mm	10	4951908006334

파이프 핸들

품번	색상	W×H×D(mm)	入数	JAN코드
1910	■	16×190×16	10	4951908003753



보조 핸들

볼포인트를 사용할 때는 보조핸들의 육각구멍에 렌치 절주부를 삽입하여 핸들을 연장 할 수 있어 토크를 걸기 쉬워집니다.



보조 핸들

품번	JAN코드	판매정가
2050	4951908005009	8,000

WLB·WLH용 홀더



WLB·WLH용 홀더

품번	W×H×D(mm)	JAN코드
WZ-7 (7본조용)	30 × 54 × 7	4951908008512
WZ-9 (9본조용)	35 × 78 × 17	4951908008505

정밀 전공 펜치 미니 (오픈 배럴 단자용)

미니 사이즈이면서도 「컷팅», 「스트립», 「압착」 모든 작업 가능

0.3 0.5mm²

오픈 배럴 단자

LED 등 세션 대응

최소 AWG22 대응

4륜, 2륜 자동차, 건설 기계, 기계 전반의 전장품 설치 작업에

* 본체 양면에 사이즈 표기 첨부



품번	전장(mm)	제품중량(g)	소형접속/연속단자 심선 압착 대응 사이즈	절연 피복 스트립 대응 사이즈	入数	JAN 코드
WCP-01	150	120	mm ² 0.3/0.5 AWG #22/#20	mm ² 0.3/0.5/0.75 AWG #22/#20/#18	6	4951908007492

와이즈 슬림 토션 비트

WISE SLIM TORSION BIT

큰 충격을 흡수하고, 비트를 오래 유지한다!

가늘어진 토션부를 2곳으로 설치하여 나사 머리가 착석했을 때의 충격을 비틀어 흡수하여
날 끝이나 나사 머리의 파손을 방지합니다.



와이즈 슬림 토션 비트

품번	구성	入数	JAN 코드	판매정가
WST-01065-5	토션비트 NO.1×65mm (5개입)	6	4951908007805	11,500
WST-01085-5	토션비트 NO.2×65mm (5개입)	6	4951908007829	13,500
WST-01110-5	토션비트 NO.3×65mm (5개입)	6	4951908007843	16,500
WST-02065-5	토션비트 NO.1×85mm (5개입)	6	4951908007867	11,500
WST-02085-5	토션비트 NO.2×85mm (5개입)	6	4951908007881	13,500
WST-02110-5	토션비트 NO.3×85mm (5개입)	6	4951908007804	16,500
WST-03065-5	토션비트 NO.1×110mm (5개입)	6	4951908007928	11,500
WST-03085-5	토션비트 NO.2×110mm (5개입)	6	4951908007942	13,500
WST-03110-5	토션비트 NO.3×110mm (5개입)	6	4951908007966	16,500

WISE

ワイズ株式会社（製造元）

〒959-0109

新潟県燕市分水向陽6-17

www.niigata-honmono.jp/wise/

フジ矢株式会社（販売元）

〒578-0922

東大阪市松原2-6-32

Tel 072-963-0851

Fax 072-963-3726

お問い合わせは

☎0120-247-440

受付時間 平日9:00～17:00



WISE

High quality and heavy duty